



We make it sharp!

WORKBOOK 2023



I materiali e le specifiche indicate nei cataloghi possono variare senza avviso alcuno in base alle disponibilità delle materie prime.

Tutte le immagini pubblicate a scopo illustrativo, hanno una valenza puramente indicativa dei prodotti rappresentati.

Tutti i prodotti di questo catalogo non si intendono realizzati per essere utilizzati con gli alimenti, di conseguenza sono esenti dai provvedimenti disciplinati dal Regolamento CE 1935/2004, 2023/06, e D-Lgs. 29/17 e succ. mod.

The specifications given in the catalogs may vary without notice depending on the availability of raw materials.

All images are for illustrative purposes only of the products represented.

All products in this catalog are not intended to be made for use with food, consequently they are exempt from the measures governed by CE Regulation 1935/2004, 2023/06, and D-Lgs. 29/17, and succ. mod.

INDICE / INDEX

WORKBOOK 2023

CHIUDIBILI FOX KNIVES FOX KNIVES FOLDING _____	10
KARAMBIT FOX KNIVES FOX KNIVES KARAMBIT _____	48
LAMA FISSA FOX KNIVES FOX KNIVES FIXED BLADE _____	62
LINEA CLASSICA FOX KNIVES FOX KNIVES CLASSIC LINE _____	80
MULTIUSO & UTILITY FOX KNIVES FOX KNIVES MULTI-PURPOSE & UTILITY _____	94
TAGLIASIGARI CIGAR CUTTERS _____	112
CHIUDIBILI FKMD FKMD FOLDING _____	118
LAMA FISSA FKMD FKMD FIXED BLADE _____	128
BLACK FOX _____	146
MULTIUSO E BUSSOLE BLACK FOX BLACK FOX MULTI-PURPOSE AND COMPASSES _____	168
FOX EDGE _____	174
ACCESSORI FOX KNIVES FOX KNIVES ACCESSORIES _____	180
SOMMARIO SUMMARY _____	190

FOX KNIVES

HEADQUARTERS & MANUFACTURING PLANT





Dopo una lunga esperienza nella produzione e nella commercializzazione di prodotti di coltelleria, Oreste Frati fonda nel 1977 le Coltellerie FOX, unendo la passione per il prodotto all'abilità artigianale del distretto della coltelleria di Maniago promuovendo un progetto a lungo termine. Alla sua nascita questo percorso aziendale, che si sarebbe poi rivelato entusiasmante, aveva coinvolto attivamente solo Oreste e sua moglie Valnea. Sorretti dal coraggio delle loro idee e dalla forza dei loro obiettivi, FOX (dalle lettere iniziali del fondatore), apparve immediatamente un'azienda di successo. Fox Knives si è distinta per le sue idee innovative, per i materiali di prima scelta, per l'utilizzo di nuove tecnologie e per la produzione di alta qualità. Un percorso di attenzione al prodotto portato avanti oggi in un proseguito familiare, grazie al figlio di Oreste, Gabriele Frati, assieme alla moglie Claudia e alla mamma Valnea, animati da una profonda dedizione e da un continuo impegno.

La tradizione professionale, unita al costante desiderio di innovazione, ha fatto sì che la reputazione di Coltellerie FOX si distinguesse sul mercato nazionale ed internazionale, riunendo sotto il suo cappello i brand FOX, FKMD, BlackFox, FoxEdge e Due Cigni.

Ultima in ordine cronologico la sfida che ha visto nel 2020 l'accorpamento di Euro Knives Italia all'azienda Fox Knives, una liaison che ha portato a grandi investimenti, al fine di aumentare la capacità produttiva, affinare l'utilizzo di nuove metodologie e avvicinare le generazioni più giovani al mondo delle coltellerie, dando voce al forte impegno tecnologico e alla costante ricerca di soluzioni avanguardieristiche.

"La capacità di esistere e crescere è profondamente legata al luogo in cui continuano a fiorire artigiani di talento in grado di lavorare ai più alti standard"

After a long experience in the production and marketing of cutlery products, Oreste Frati founded Fox Cutlery Company in 1977, combining the passion for the product with the craftsmanship of the Maniago cutlery district, promoting a long-term project.

At the beginning of this project, which would later turn out to be exciting, only Mr. Oreste and his wife Valnea were involved. Supported by the courage of their ideas and the strength of their goals, FOX (from the initial letters of the founder) was immediately a successful company. Fox Knives has been distinguished by its innovative and successful ideas, first choice materials, new technologies and high-quality products. The attention for the product has been the focus of the family for decades and today Oreste's son Gabriele Frati with his wife Claudia and mother Valnea are the ones carrying on the project.

Professional tradition combined with the constant desire of technological innovations have built up the reputation of Fox Cutlery like one of the leading company on the national and international markets, gathering the following brands: FOX, FKMD, BlackFox, FoxEdge and Due Cigni.

In 2020 the last in chronological order challenge: Euro Knives Italia merged with Fox Knives company. A liaison that has led to large investments, in order to increase production capacity, refine the use of new methodologies and bring the younger generations closer to the world of cutlery. In this way, Fox Knives gives voice to the strong technological commitment and to the constant search for avant-garde solutions.

"The ability to exist and grow is deeply tied to the place where continues to flourish talented craftsmen, which are able to work up to the highest standard"

Gabriele Frati

UN DECENNIO DI RICONOSCIMENTI




2009

REZ 02
"Most Innovative
American Design"
Blade Show




2011

FX-301 DOBOLOCK
"Most Innovative
Imported Design"
Blade Show



2013

FX-508 MODRAS
"Imported Knife
of the Year"
Blade Show



2015

FX-521 DRB
DESERT FOX "Most
Innovative Imported
Design" Blade Show




2017

MK ULTRA KUKRI
"Collaboration
of the Year"
Blade Show




Con i due premi al Blade Show di Atlanta 2021 – tra cui il Knife of the Year® assegnato al SATURN – Fox supera la soglia dei dieci riconoscimenti conquistati dal 2009 ad oggi in questa manifestazione. A questi si aggiungono i due premi Red Dot conquistati recentemente. È la punta dell'iceberg di un risultato complessivo ancora più importante e di cui andare fieri: la presenza dei prodotti Fox in 58 Paesi e in cinque continenti e, soprattutto, l'alto livello di fidelizzazione dei clienti in ogni parte del mondo.

With the two awards assigned at the Blade Show 2021 in Atlanta – among which that of Knife of the Year® given to SATURN – Fox achieves the important mark of ten awards received in this event since 2009. In addition there are also two Red Dot awards that have been recently won. It represents the tip of the iceberg of an overall result even more important that makes us very proud: the presence of Fox products in 58 countries and in five continents and, most of all, the high level of customer loyalty in every part of the world.



2018

FOX SURU
"Overall Knife
of the Year"
MKM ARVENIS
"Collaboration
of the Year"
Blade Show




2019

FOX RADIUS
"Imported Knife
of the Year"
FOX RADIUS
"Overall Knife
of the Year"
Blade Show.



2020

FOX RADIUS
Red Dot Design Award
Product design



2021

FOX SATURN
"Imported Knife
of the Year"
FOX SATURN
"Overall Knife
of the Year"
Blade Show.



2022

COQUUS
Red Dot Design Award
Product design



**BLADE
SHOW**

The world's largest
KNIFE SHOW



red dot award



FEELER

VMP81221

NIKKEI
1000 A.I.C.

NIKKEI



CHILIN FX-530 TIDSW e FX-530 TIASW





COLTELLI CHIUDIBILI / **FOLDING KNIVES**


La categoria dei coltelli chiudibili è la più scelta dagli appassionati considerate le dimensioni ridotte e il facile porto grazie ai diversi foderi in dotazione per alcuni modelli. Con diversi meccanismi di apertura, questa categoria offre un'ampia gamma di articoli dai materiali di prima qualità ricercati con passione dai più noti designers del settore e dal Fox Knives Team con particolare attenzione e cura per i dettagli.

I coltelli Fox Knives sono prodotti Made in Italy.


The folding knife category is the most popular choice among enthusiasts considering the small size and easy carry due to the different sheaths provided for some models. With different opening mechanisms, this category offers a wide range of items from the highest quality materials passionately researched by the industry's best-known designers and the Fox Knives Team with special attention and care for details. Fox Knives are Made in Italy products.

CHILIN | LINER LOCK - Jesper Voxnæs


FX-530 TIDSW


 8 cm - 3.15"

 19,3 cm - 7.60"


 145 g - 5.11 oz


 M398


 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel


HRC 60-62


 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel


 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium


FX-530 TIASW


 M398


 4 mm - 0.16"


 Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel


HRC 60-62


 Titanio sabbiato PVD stone washed / Stone washed PVD bead blasted titanium

 Titanio sabbiato / Bead blasted titanium


 PVD stone washed / Stone washed PVD


 Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel

 Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

 8 cm - 3.15"


 19,3 cm - 7.60"

 150 g - 5.29 oz

 Titanio sabbiato / Bead blasted titanium


FX-530 CFDSW




 8 cm - 3.15"


 19,3 cm - 7.60"


 107,5 g - 3.79 oz


 M398


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 60-62


 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel


 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

 Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber


 Titanio PVD nero / Black PVD titanium

FX-530 CF




 8 cm - 3.15"


 19,3 cm - 7.60"


 106 g - 3.78 oz


 M398


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 60-62


 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel


 Satinata / Satin

 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

 Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber










 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium

Cuoio | Leather

Per versioni in titanio e fibra carbonio / For titanium and carbon fiber versions




FX-530 MOD










 M398	 Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel
HRC 60-62	 Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel
 Stone washed	 Titanio sabbiato / Bead blasted titanium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel
 Micarta verde OD sabbiato / Bead blasted OD green Micarta	 Titanio sabbiato / Bead blasted titanium



Cuoio | Leather



 8 cm - 3.15"  19,3 cm - 7.60"  105 g - 3.70 oz

FX-530 ALBL










 N690	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 Stone washed	 Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium	 Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium



Nylon®

 8 cm - 3.15"  19,3 cm - 7.60"  116 g - 4.1 oz

FX-530 ALOD










 N690	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 Black idrogliker stone washed	 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium	 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium



Nylon®


 8 cm - 3.15"  19,3 cm - 7.60"  117,5 g - 4.15 oz

FX-530 G10B

 N690	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 Stone washed	 Alluminio anodizzato giallo lime / Yellow lime anodized aluminium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 G10 nero / Black G10	 Alluminio anodizzato giallo lime / Yellow lime anodized aluminium











Nylon®

 8 cm - 3.15"  19,3 cm - 7.60"  110 g - 3.88 oz






PHI | BALISONG - Vincenzo Fiore

FX-570 TiD

 Damasteel® Super Dense Twist DS93X	 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid	 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium
HRC 58-60	 4 mm - 0.16"	 Titanio PVD nero / Black PVD titanium
 12,6 cm - 4.96"	 25,5 cm - 10"	 139 g - 4.92 oz









FX-570 TiB



 M390	 4 mm - 0.16"	
HRC 59-61	 Titanio PVD nero / Black PVD titanium	
 PVD nero / Black PVD	 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium	
 12,6 cm - 4.96"	 25,5 cm - 10"	 139 g - 4.92 oz

FX-570 Ti



 M390	 4 mm - 0.16"	
HRC 59-61	 Titanio sabbato / Bead blasted titanium	
 Satinata / Satin	 Titanio / Titanium	
 12,6 cm - 4.96"	 25,5 cm - 10"	 139 g - 4.92 oz



Cuoio | Leather
Per tutte le versioni /
For all versions

Scatola grigia per modelli in titanio /
Grey box for titanium models

Scatola nera per modello in damasco /
Black box for damascus model




ANNIVERSARY KNIFE 1977-2017 | FRAME LOCK - Fox Knives Team


FX-F2017 D





 Gysinge™ pattern DS93X™ by Damasteel®

 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium


HRC 58-60


 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium


 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium

 3,5 mm - 0.14"


 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium

 Marble carbon fiber e mostrine titanio anodizzato blu / Marble carbon fiber and blue anodized titanium bolsters

 Titanio sabbato / Bead blasted titanium

 8,5 cm - 3.34"

 19 cm - 7.48"


 123 g - 4.23 oz




Espositore | Display


FX-F2017 R


 M390

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium


HRC 59-61


 Titanio PVD nero / Black PVD titanium


 PVD nero / Black PVD

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 3,5 mm - 0.14"

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 Marble carbon fiber e mostrine titanio PVD nero / Marble carbon fiber and black PVD titanium bolsters


 Alluminio anodizzato rosso / Red anodized aluminium




Cuolo con trama a fibra di carbonio / Leather with carbon fiber pattern




 8,5 cm - 3.34"

 19 cm - 7.48"


 120 g - 4.23 oz


FX-F2017


 M390

 Titanio sabbato / Bead blasted titanium


HRC 59-61


 Titanio sabbato / Bead blasted titanium


 Satinata / Satin

 Titanio sabbato / Bead blasted titanium

 3,5 mm - 0.14"

 Titanio / Titanium


 Marble carbon fiber e mostrine titanio sabbato / Marble carbon fiber and bead blasted titanium bolsters


 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium




Cuolo con trama a fibra di carbonio / Leather with Carbon Fiber pattern



 8,5 cm - 3.34"

 19 cm - 7.48"

 120 g - 4.23 oz

FX-503 ALB



Nylon®



8 cm - 3,15"

19,3 cm - 7,59"

119 g - 4.19 oz

NEW SMARTY | AUTOMATICO/AUTOMATIC - Fox Knives Team

N690

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

3,2 mm - 0.13"

Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

Automatico con blocco di sicurezza / Automatic with Safety lock

FX-503SP B



Nylon®



8 cm - 3,15"

19,3 cm - 7,59"

121 g - 4.26 oz

NEW SMARTY | AUTOMATICO/AUTOMATIC - Fox Knives Team

N690

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

3,2 mm - 0.13"

Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

Automatico con blocco di sicurezza / Automatic with Safety lock

FX-503 ALOD



Nylon®



8 cm - 3,15"

19,3 cm - 7,59"

119 g - 4.19 oz

NEW SMARTY | AUTOMATICO/AUTOMATIC - Fox Knives Team

N690

Acciaio inox AISI 420 stone washed / Stone washed AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

Stone washed

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3,2 mm - 0.13"

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Automatico con blocco di sicurezza / Automatic with Safety lock

FX-503SP OD



Nylon®



8 cm - 3,15"

19,3 cm - 7,60"

121 g - 4.26 oz

NEW SMARTY | AUTOMATICO/AUTOMATIC - Fox Knives Team

N690

Acciaio inox AISI 420 stone washed / Stone washed AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

Stone washed

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3,2 mm - 0.13"

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium


Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


Automatico con blocco di sicurezza / Automatic with Safety lock

CORE | LINER LOCK - Jesper Voxnæs


FX-604 CF


 ELMAX


 4 mm - 0.16"


 Acciaio inox AISI 302 PVD nero /
Black PVD AISI 302 stainless steel


HRC 59-61


 Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber

 Titanio anodizzato grigio /
Grey anodized titanium


 PVD nero / Black PVD

 Acciaio inox AISI 420 black idroglider /
Black idroglider AISI 420 stainless steel

 Acciaio inox PVD nero / Black
PVD stainless steel

 8 cm - 3.14"

 19 cm - 7.48"


 135,5 g - 4.78 oz




Nylon®


FX-604 ALSW


 ELMAX

 Acciaio inox AISI 420 burattato /
Tumbled AISI 420 stainless steel


HRC 59-61


 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished
AISI 302 stainless steel


 Stone washed

 Alluminio stone washed / Stone
washed aluminium

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

 Alluminio stone washed / Stone
washed aluminium

 8 cm - 3.15"

 19 cm - 7.48"


 154,5 g - 5.45 oz




Nylon®


FX-604 ALBR


 ELMAX

 Acciaio inox AISI 420 black idroglider /
Black idroglider AISI 420 stainless steel


HRC 59-61


 Acciaio inox AISI 302 black idroglider /
Black idroglider AISI 302 stainless steel


 Top Shield® nero / Black Top Shield®

 Alluminio anodizzato nero / Black
anodized aluminium


 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox black idroglider / Black
idroglider stainless steel

 Alluminio anodizzato marrone stone
washed / Stone washed brown anodized
aluminium

 8 cm - 3.15"

 19 cm - 7.48"

 153 g - 5.40 oz




Nylon®




FX-604 MN





 ELMAX


 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel


HRC 59-61


 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel


 Satinata / Satin

 Ottone stone washed / Stone washed brass


 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Micarta naturale / Natural Micarta

 8 cm - 3.14"

 19 cm - 7.48"

 140 g - 4.94 oz




Nylon®


FX-604 MBR




Nylon®

 8 cm - 3.14"


 19 cm - 7.48"


 140.5 g - 4.96 oz


 ELMAX

 Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel


HRC 59-61

 Acciaio inox AISI 302 sabbiato / Bead blasted AISI 302 stainless steel

 Acid stone washed

 Ottone stone washed / Stone washed brass

 4 mm - 0.16"


 Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

 Micarta marrone / Brown Micarta

FX-604 MFG




Nylon®

 8 cm - 3.14"


 19 cm - 7.48"


 140.5 g - 4.96 oz


 ELMAX


 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel


HRC 59-61


 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

 Stone washed

 Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Micarta verde foresta / Forest green Micarta



FX-604 B



FRN® nero / Black FRN®



Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

FX-604 OD



FRN® verde / Green FRN®



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

FX-604 OR



FRN® arancione / Orange FRN®



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium



N690Co



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60



Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel



Top Shield® nero / Black Top Shield®



Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

19 cm - 7.48"

135 g - 4.76 oz



FX-604



FRN® nero / Black FRN®



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

FX-604 BL



FRN® blu / Blue FRN®



Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

FX-604 R



FRN® rosso / Red FRN®



Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium



N690Co



4 mm - 0.16"

HRC 58-60



Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel



Stone washed



Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

8,5 cm - 3.34"

19 cm - 7.48"

135 g - 4.76 oz



Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel











BABY CORE - Jesper Voxnæs

FX-608 TI

LINER LOCK



 M390	 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 sabbato / Bead blasted AISI 302 stainless steel
 Coarse stone washed	 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox sabbato / Bead blasted stainless steel
 Titanio coarse stone washed / Coarse stone washed titanium	

 6 cm - 2.36"  14,5 cm - 5.7"  110 g - 3.88 oz



Cuoio | Leather









FX-608 CF

LINER LOCK



Cuoio | Leather

 6 cm - 2.36"  14,5 cm - 5.7"  80 g - 2.82 oz

 M390	 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 sabbato / Bead blasted AISI 302 stainless steel
 Satinata / Satin	 Fibra di carbonio / Carbon fiber
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 Fibra di carbonio / Carbon fiber	









FX-608 MC

LINER LOCK



Cuoio | Leather

 6 cm - 2.36"  14,5 cm - 5.7"  80 g - 2.82 oz

 M390	 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 sabbato / Bead blasted AISI 302 stainless steel
 Coarse stone washed	 Ottone burattato / Tumbled brass
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox sabbato / Bead blasted stainless steel
 Micarta naturale / Natural Micarta	

LINER LOCK

FX-608 BL

N690Co

Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Stone washed

Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

FRN® blu / Blue FRN®



6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

LINER LOCK

FX-608 R

N690Co

Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Stone washed

Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

FRN® rosso / Red FRN®



6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

LINER LOCK

FX-608 B

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

Black idrogliker stone washed

Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

FRN® nero / Black FRN®



6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

LINER LOCK

FX-608 OR

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

Black idrogliker stone washed

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

FRN® arancione / Orange FRN®



6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

FX-608 UK BL**SLIP JOINT**

6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Stone washed

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

FRN® blu / Blue FRN®

FX-608 UK R**SLIP JOINT**

6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Stone washed

Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

FRN® rosso / Red FRN®

FX-608 UK BB**SLIP JOINT**

6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

Black idrogliker stone washed

Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

FRN® nero / Black FRN®

FX-608 UK ORB**SLIP JOINT**

6 cm - 2.36"

14,5 cm - 5.7"

80 g - 2.82 oz

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

Black idrogliker stone washed

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel


FRN® arancione / Orange FRN®

CORE TANTO | LINER LOCK - Jesper Voxnæs


FX-612 RB




 N690Co


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

 Top Shield® stone washed

 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium


 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

 FRN® rosso / Red FRN®


 9,7 cm - 3.81"

 19 cm - 7.48"


 135 g - 4.76 oz



FX-612 BB

 FRN® nero / Black FRN®


FX-612 ODB

 FRN® verde OD / OD green FRN®


FX-612 BLB

 FRN® blu / Blue FRN®


 N690Co


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

 Top Shield® stone washed


 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

 9,7 cm - 3.81"

 19 cm - 7.48"

 135 g - 4.76 oz





FX-612 BS



FRN® nero / Black FRN®



Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium

FX-612 ODS



FRN® verde OD / OD green FRN®



Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

FX-612 BLS



FRN® blu / Blue FRN®



Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium



N690Co

HRC 58-60



Acid stone washed



4 mm - 0.16"



Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel



Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel



Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

9,7 cm - 3.81"

19 cm - 7.48"

135 g - 4.76 oz



FX-612 ORB



N690Co



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60



Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel



Top Shield® stone washed



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium



4 mm - 0.16"



Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel



FRN® arancione / Orange FRN®

9,7 cm - 3.81"









19 cm - 7.48"

135 g - 4.76 oz



ITALICO | FRAME LOCK - Antonio Di Gennaro









FX-540 TIBL

 M390	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel
 Satinata / Satin	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium	



ITALICO | FRAME LOCK - Antonio Di Gennaro









FX-540 TIB

 M390	 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 PVD nero / Black PVD AISI 302 stainless steel
 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed	 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel
 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium	



ITALICO | LINER LOCK - Antonio Di Gennaro

FX-540 G100D

 M390	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel
 Satinata / Satin	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 G10 verde OD trama fine / Fine texture OD green G10	



ITALICO | LINER LOCK - Antonio Di Gennaro

FX-540 NA

 M390	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 59-61	 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel
 Satinata / Satin	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 Micarta naturale / Natural Micarta	




YARU - Jesper Voxnæs

FX-527 CF


FRAME LOCK





 CPM S90V


 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium


HRC 59-61


 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed


 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium


 4 mm - 0.16"

 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

 Snake Skin Copper by Fat Carbon Materials (Composto di fibra di carbonio e rame) / Snake Skin Copper by Fat Carbon Materials (Carbon Fiber and Copper composite)

 7 cm - 2.75"

 17,5 cm - 6.88"

 95 g - 3.35 oz




Cuoio | Leather


FX-527 TI


FRAME LOCK





Cuoio | Leather

 7 cm - 2.75"


 17,5 cm - 6.88"


 105 g - 3.70 oz


 CPM S90V


 Titanio anodizzato blu stone washed / Stone washed blue anodized titanium


HRC 59-61


 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium

 Coarse stone washed

 Titanio coarse stone washed / Coarse stone washed titanium

 4 mm - 0.16"

 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium


 Titanio anodizzato blu stone washed / Stone washed blue anodized titanium

FX-527 TIPVD


FRAME LOCK




Cuoio | Leather

 7 cm - 2.75"


 17,5 cm - 6.88"


 105 g - 3.70 oz


 CPM S90V


 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium


HRC 59-61


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

 4 mm - 0.16"

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

FX-527LI CF

LINER LOCK

M398

Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel

HRC 60-62

Acciaio inox AISI 302 black idroglider / black idroglider AISI 302 stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

4 mm - 0.16"

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber

7 cm - 2.75"

17,5 cm - 6.88"

97,5 g - 3.45 oz



Cuoio | Leather

FX-527LI MBU

LINER LOCK

M398

Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel

HRC 60-62

Acciaio inox AISI 302 black idroglider / Black idroglider AISI 302 stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

4 mm - 0.16"

Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

Micarta bordeaux sabbato / Bead blasted burgundy canvas Micarta

7 cm - 2.75"

17,5 cm - 6.88"

97,5 g - 3.45 oz



Cuoio | Leather

FX-527LI MB

LINER LOCK

M398

Acciaio inox AISI 420 sabbato / Bead blasted AISI 420 stainless steel

HRC 60-62

Acciaio inox AISI 302 sabbato / Bead blasted AISI 302 stainless steel

Coarse stone washed

Titanio coarse stone washed / Coarse stone washed titanium

4 mm - 0.16"

Acciaio inox sabbato / Bead blasted stainless steel

Micarta nera sabbato / Bead blasted black Micarta


7 cm - 2.75"

17,5 cm - 6.88"

97,5 g - 3.45 oz



Cuoio | Leather

FX-527LI MOD**LINER LOCK**

Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 60-62

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Stone washed

Ottone stone washed / Stone washed brass

4 mm - 0.16"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Micarta verde OD sabbiato / Bead blasted OD green Micarta

FX-527LI MNA**LINER LOCK**

Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 60-62

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Satinata / Satin

Titanio coarse stone washed / Coarse stone washed titanium

4 mm - 0.16"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Micarta naturale sabbiato / Bead blasted natural Micarta

SURU - Jesper Voxnaes**FRAME LOCK****FX-526 CF**

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

FX-526 CFBL

Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium

Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium



Fibra di carbonio / Carbon fiber

HRC 59-61

Fibra di carbonio / Carbon fiber

Satinata / Satin

Fibra di carbonio / Carbon fiber

4 mm - 0.16"

6 cm - 2.36" 14,8 cm - 5.82" 58 g - 2.04 oz



Espositore | Display





M398

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 60-62

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / black idrogliker AISI 302 stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

4 mm - 0.16"

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber

6 cm - 2.36"

14,8 cm - 5.82"

84 g - 2.96 oz



Cuoio | Leather

FRAME LOCK

FX-526 ALB

Alluminio aeronautico 7075 anodizzato nero stone washed / Black anodized stone washed 7075 aircraft aluminium

Alluminio aeronautico 7075 anodizzato nero stone washed / Black anodized stone washed 7075 aircraft aluminium

FX-526 ALG

Alluminio aeronautico 7075 anodizzato verde stone washed / Green anodized stone washed 7075 aircraft aluminium

Alluminio aeronautico 7075 anodizzato verde stone washed / Green anodized stone washed 7075 aircraft aluminium

FX-526 ALO

Alluminio aeronautico 7075 anodizzato arancione stone washed / Orange anodized stone washed 7075 aircraft aluminium

Alluminio aeronautico 7075 anodizzato arancione stone washed / Orange anodized stone washed 7075 aircraft aluminium

N690Co

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

HRC 58-60

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

Black idrogliker stone washed

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

4 mm - 0.16"

6 cm - 2.36"

14,8 cm - 5.82"

85 g - 2.99 oz




FX-526LI MBU**LINER LOCK**


Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel

HRC 60-62


Acciaio inox AISI 302 black idroglider / Black idroglider AISI 302 stainless steel



Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium




Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

**FX-526LI MB****LINER LOCK**

Acciaio inox AISI 420 sabbata / Bead blasted AISI 420 stainless steel

HRC 60-62



Acciaio inox AISI 302 sabbata / Bead blasted AISI 302 stainless steel



Titanio coarse stone washed / Coarse stone washed titanium




Acciaio inox sabbata / Bead blasted stainless steel

**FX-526LI MOD****LINER LOCK**


Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 60-62


Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel



Ottone stone washed / Stone washed brass




Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

**FX-526LI MNA****LINER LOCK**


Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 60-62


Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel



Titanio stone washed / Stone washed titanium




Acciaio inox lucido / Polished stainless steel




CHNOPS | LINER LOCK - Riccardo Gobbato


FX-543 DCF





 Damasteel® Super Dense Twist DS93X


 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel


HRC 58-60

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium


 3,5 mm - 0.14 "

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Fibra di carbonio marble / Marble carbon fiber

 7,5 cm - 2.95 "


 18 cm - 7.8 "


 78 g - 2.75 oz




Packaging per i tre modelli damasco / Packaging for three damascus models


FX-543 DBL


 Damasteel® Super Dense Twist DS93X

 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Titanio anodizzato viola blu / Purple blue anodized titanium

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

 Titanio anodizzato viola blu / Purple blue anodized titanium

 3,5 mm - 0.14 "


 Titanio anodizzato viola blu / Purple blue anodized titanium

 Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium





 7,5 cm - 2.95 "

 18 cm - 7.8 "


 105 g - 3.70 oz


FX-543 DBB


 Damasteel® Super Dense Twist DS93X


 Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium


 3,5 mm - 0.14 "


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Titanio sabbiato / Bead blasted titanium



 7,5 cm - 2.95 "

 18 cm - 7.8 "

 105 g - 3.70 oz

FX-543 CFBR



Cuoio | Leather



7,5 cm - 2.95"

18 cm - 7.8"

78 g - 2.75 oz

M390

Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 59-61

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

PVD nero / Black PVD

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

3,5 mm - 0.14"

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber

FX-543 CFO



Cuoio | Leather



7,5 cm - 2.95"

18 cm - 7.8"

78 g - 2.75 oz

M390

Acciaio inox AISI 420 burattato / Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

Satinata / Satin

Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

3,5 mm - 0.14"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber

FX-543 ALB

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

FX-543 ALG

Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium

FX-543 ALO

Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

BECUT

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 56-58

Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel

Top Shield® nero / Black Top Shield®

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

3,5 mm - 0.14"

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

7,5 cm - 2.95"

18 cm - 7.8"



78 g - 2.75 oz






SATURN | RADIUS LOCK - Denis Simonutti

FX-551 TiCOP

 C67 Carbon Steel + Copper  3 mm - 0.12"  Titanio PVD nero / Black PVD titanium

HRC 54-56  Titanio PVD nero / Black PVD titanium  Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium

 Brunita / Burnished  Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium  Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium

 6,5 cm - 2.55"  16,8 cm - 6.61"  130 g - 4.59 oz



Cuoio | Leather




FX-551 TiPVD


 M390  Titanio PVD nero / Black PVD titanium

HRC 59-61  Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 PVD nero / Black PVD  Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 3 mm - 0.12"  Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 6,5 cm - 2.55"  16,8 cm - 6.61"  130 g - 4.59 oz




Cuoio vegetale | Vegan leather


FX-551 Ti

 M390  Titanio / Titanium

HRC 59-61  Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 Satinata / Satin  Titanio / Titanium

 3 mm - 0.12"  Titanio / Titanium

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium
Scanalature lucide / Polished grooves

 6,5 cm - 2.55"  16,8 cm - 6.61"  130 g - 4.59 oz



Cuoio vegetale | Vegan leather




Packaging per il modello FX-551 TiCOP /
Packaging for FX-551 TiCOP model


FX-551 SX Ti




Cuoio vegetale |
Vegan leather

 6,5 cm - 2.55"


 16,8 cm - 6.61"


 130 g - 4.59 oz


 M390


 Titanio / Titanium


HRC 59-61


 Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 Satinata / Satin

 Titanio / Titanium

 3 mm - 0.12"

 Titanio / Titanium

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium
Scanalature lucide / Polished grooves


FX-551 ALB





Nylon®

 6,5 cm - 2.55"


 16,8 cm - 6.61"


 130 g - 4.59 oz


 N690

 Acciaio inox AISI 303 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 303 stainless steel


HRC 58-60


 Alluminio anodizzato nero / Black
anodized aluminium

 Black idrogliker stone washed

 Acciaio inox AISI 303 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 303 stainless steel

 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox black idrogliker / Black
idrogliker stainless steel

 Alluminio anodizzato nero stone washed /
Stone washed black anodized aluminium


FX-551 SX ALB





Nylon®

 6,5 cm - 2.55"


 16,8 cm - 6.61"


 130 g - 4.59 oz


 N690


 Acciaio inox AISI 303 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 303 stainless steel


HRC 58-60


 Alluminio anodizzato nero / Black
anodized aluminium

 Black idrogliker stone washed

 Acciaio inox AISI 303 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 303 stainless steel

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox black idrogliker / Black
idrogliker stainless steel

 Alluminio anodizzato nero stone washed /
Stone washed black anodized aluminium


FX-551 ALG





Nylon®

 6,5 cm - 2.55"


 16,8 cm - 6.61"


 130 g - 4.59 oz


 N690


 Acciaio inox AISI 303 / AISI 303
stainless steel


HRC 58-60


 Alluminio anodizzato rosso / Red
anodized aluminium

 Coarse stone washed

 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished
AISI 303 stainless steel

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

 Alluminio anodizzato grigio stone
washed / Stone washed grey anodized
aluminium

RADIUS | RADIUS LOCK - Denis Simonutti



FX-550 DCFR



Grosserosen™ pattern Damacore DC18N by Damasteel®



Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium

HRC 59-60



Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium



Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid



Titanio PVD nero / Black PVD titanium



4 mm - 0.16"



Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium



Space Coral by Fat Carbon Materials (Composto di fibra di carbonio e rame) / Space Coral by Fat Carbon Materials (Carbon Fiber and Copper composite)

7,5 cm - 2.95"

18,5 cm - 7.28"

115 g - 4.06 oz



Cuoio | Leather

Packaging per il modello FX-550 DCFR / Packaging for FX-550 DCFR model

FX-550 CFB



Cuoio | Leather

7,5 cm - 2.95"

18,5 cm - 7.28"

100 g - 3.52 oz



M390



Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium

HRC 59-61



Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium



PVD nero / Black PVD



Titanio PVD nero / Black PVD titanium



4 mm - 0.16"



Titanio anodizzato rosa / Pink anodized titanium



Snake Skin Copper by Fat Carbon Materials (Composto di fibra di carbonio e rame) / Snake Skin Copper by Fat Carbon Materials (Carbon Fiber and Copper composite)

FX-550 TiB



Cuoio | Leather

7,5 cm - 2.95"

18,5 cm - 7.28"

140 g - 4.93 oz



M390



Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

HRC 59-61



Titanio PVD / PVD titanium



PVD nero / Black PVD



Titanio PVD / PVD titanium



4 mm - 0.16"



Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium




Titanio PVD nero / Black PVD titanium
Scanalature lucide / Polished grooves


FX-550 Ti





 M390


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium


HRC 59-61


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Satinata / Satin

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 4 mm - 0.16"

 Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

 Titanio sabbato / Bead blasted titanium



Cuoio | Leather

 7,5 cm - 2.95"  18,5 cm - 7.28"  140 g - 4.93 oz

FX-550 G10B



Nylon®





 7,5 cm - 2.95"  18,5 cm - 7.28"  105 g - 3.7 oz


 N690Co

 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

 Stone washed

 G10 nero / Black G10

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 G10 nero / Black G10


FX-550 G100D




Nylon®





 7,5 cm - 2.95"  18,5 cm - 7.28"  105 g - 3.7 oz


 N690Co


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel


HRC 58-60

 Acciaio Inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel

 Stone washed

 G10 arancione a trama fine / Fine texture orange G10


 4 mm - 0.16"


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel


 G10 verde OD / OD green G10

EASTWOOD TIGER | FRAME LOCK - Gudy Van Poppel


FX-524 TICF


 CPM S90V


 4 mm - 0.16"


 Titanio anodizzato bronzo /
Bronze anodized titanium


HRC 59-61

 Titanio sabbato + inserto fibra
di carbonio / Bead blasted titanium +
carbon fiber insert

 Titanio anodizzato bronzo /
Bronze anodized titanium


 Coarse stone washed

 Titanio sabbato / Bead blasted
titanium

 Titanio anodizzato bronzo /
Bronze anodized titanium

 9,5 cm - 3.7"

 22,7 cm - 8.9"


 190 g - 6.70 oz




Cuoio | Leather


FX-524 TI


 CPM S90V


 Titanio PVD nero / Black PVD titanium


HRC 59-61


 Titanio anodizzato blu / Blue anodized
titanium

 PVD nero / Black PVD

 Titanio anodizzato blu / Blue anodized
titanium


 4 mm - 0.16"

 Titanio anodizzato blu / Blue anodized
titanium

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium

 9,5 cm - 3.7"

 22,7 cm - 8.9"


 200 g - 7.05 oz




Cuoio | Leather


FX-524 TIZW


 CPM S90V


 Titanio anodizzato bronzo / Bronze
anodized titanium


HRC 59-61


 Titanio sabbato / Bead blasted
titanium

 Satinata / Satin

 Titanio sabbato / Bead blasted
titanium


 4 mm - 0.16"

 Titanio lucido / Polished titanium

 Titanio anodizzato bronzo + inserto
in legno di Ziricote / Bronze anodized
titanium + Ziricote wood insert

 9,5 cm - 3.7"

 22,7 cm - 8.9"

 185 g - 6.52 oz



Cuoio | Leather



FX-524 B



Cuoio, Feltro e Nylon® /
Leather, Felt and Nylon®



9,5 cm - 3.7"

22,7 cm - 8.9"

175 g - 6.17 oz

D2

Acciaio inox AISI 420 black idrogli-
der / Black idrogli-der AISI 420 stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox AISI 420 black idrogli-
der / Black idrogli-der 420 stainless steel

Black idrogli-der stone washed

Alluminio anodizzato grigio / Grey
anodized aluminium

4 mm - 0.16"

Acciaio inox black idrogli-der /
Black idrogli-der stainless steel

G10 nero / Black G10

FX-524 G



Cuoio, Feltro e Nylon® /
Leather, Felt and Nylon®



9,5 cm - 3.7"

22,7 cm - 8.9"

165 g - 5.82 oz

D2

Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox AISI 420 stone washed /
Stone washed 420 stainless steel

Stone washed

Alluminio anodizzato bronzo / Bronze
anodized aluminium

4 mm - 0.16"

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

Micarta verde OD / OD green Micarta

THE SICILIAN - Bob Terzuola

FX-525 MI

LINER LOCK



BECUT

Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead
blasted AISI 420 stainless steel

HRC 56-58

Alluminio anodizzato arancione /
Orange anodized aluminium

Coarse stone washed

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished
AISI 303 stainless steel

3 mm - 0.12"

Alluminio anodizzato arancione /
Orange anodized aluminium

Micarta verde OD / OD green Micarta

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

8,5 cm - 3.35"

20 cm - 7.87"

105 g - 3.70 oz



FX-525 - Bob Terzuola

LINER LOCK



FX-525 DB



Dense Twist™ pattern
DS92X™ by Damasteel®
HRC: 58-60



Legno di Bocote / Bocote wood



Bagno in acido cloridrico /
Etching with hydrochloric
acid



Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel

FX-525 B



Legno di Bocote / Bocote wood

FX-525 OL



Legno di Ulivo / Olive wood

FX-525 BE



Legno di Betulla / Birch wood



N690Co

HRC 58-60



Satinata / Satin



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel



Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel




G10 nero / Black G10




Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel



8,5 cm - 3.35"



20 cm - 7.87"



100 g - 3.53 oz



Cuoio | Leather
Per tutte le versioni /
For all versions

FRAME LOCK

FX-525 Ti



Titanio sabbato / Bead
blasted titanium



Titanio sabbato / Bead
blasted titanium

FX-525 Ti BL



Titanio anodizzato blu /
Blue anodized titanium



Titanio anodizzato blu /
Blue anodized titanium



N690Co

HRC 58-60



Stone washed



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel




Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel



Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel




Nylon®
Per entrambe le versioni /
For both versions



8,5 cm - 3.35"



20 cm - 7.87"



100 g - 3.53 oz



Titanio sabbato /
Bead blasted titanium



Titanio anodizzato blu /
Blue anodized titanium



FX-515 W



Cuoio | Leather

9 cm - 3.35"

20 cm - 7.87"

110 g - 3.88 oz

N690Co

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

Satinata / Satin

G10 nero / Black G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Legno di Ziricote / Ziricote wood

LINER LOCK - Bob Terzuola

PRO HUNTER | LINER LOCK

FX-130 MBSW

N690Co

5 mm - 0.20"

Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Micarta nera / Black Micarta

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

Stone washed

Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

Liner lock con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.® / Liner lock with L.A.W.K.S.® safety lock

9,5 cm - 3.74"

21,5 cm - 8.46"

200 g - 7.05 oz



Cuoio nero - doppio assetto (coltello portatile anche come lama fissa)
Black leather - dual purpose (knife can be carried as a fixed blade)



FX-130 DW

N690Co

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Alluminio T6 6082 anodizzato nero / Black anodized T6 6082 aluminium

5 mm - 0.20"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Legno di Santos / Santos wood

Liner lock con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.® / Liner lock with L.A.W.K.S.® safety lock

9,5 cm - 3.74"

21,5 cm - 8.46"

200 g - 7.05 oz

Cuoio marrone - doppio assetto (coltello portatile anche come lama fissa)
Brown leather - dual purpose (knife can be carried as a fixed blade)



LIVRI | SLIP JOINT



FX-273 CF



Fibra di carbonio / Carbon fiber

FX-273 ZW



Legno di Ziricote / Ziricote wood

FX-273



Micarta verde OD / OD green Micarta

FX-273 MI



Micarta di iuta naturale / Natural yute Micarta



M390



3 mm - 0.12"

HRC 59-61



Acciaio inox AISI 420 satinato /
Satin AISI 420 stainless steel



Satinata / Satin



Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel



7 cm - 2.75"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



Cuoio | Leather
Per tutte le versioni /
For all versions

LIBAR | SLIP JOINT



FX-582 CF



Fibra di carbonio / Carbon fiber

FX-582 OL



Legno di Ulivo / Olive wood

FX-582



Micarta verde OD / OD green Micarta

FX-582 MI



Micarta di iuta naturale / Natural
yute Micarta



M390



3 mm - 0.12"

HRC 59-61



Acciaio inox AISI 420 satinato /
Satin AISI 420 stainless steel



Satinata / Satin



Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel



7 cm - 2.75"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



Cuoio | Leather
Per tutte le versioni /
For all versions

FX-230 ZW



8,5 cm - 3.34" 18,5 cm - 7.28" 62,5 g - 2.2 oz

FX-230 OL



8,5 cm - 3.34" 18,5 cm - 7.28" 62,5 g - 2.2 oz

FX-230 MI



8,5 cm - 3.34" 18,5 cm - 7.28" 62,5 g - 2.2 oz

FX-230 MI G



8,5 cm - 3.34" 18,5 cm - 7.28" 62,5 g - 2.2 oz

NAUTA | SLIP JOINT

AISI 420 (1a serie), BECUT (2a serie)
AISI 420 (1th series), BECUT (2nd series) Legno di Ziricote / Ziricote wood

HRC 54-56 (AISI 420), 56-58 (BECUT) Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin
AISI 420 stainless steel

Stone washed Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

4 mm - 0.16"

NAUTA | SLIP JOINT

AISI 420 (1a serie), BECUT (2a serie)
AISI 420 (1th series), BECUT (2nd series) Legno di Ulivo / Olive wood

HRC 54-56 (AISI 420), 56-58 (BECUT) Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin
AISI 420 stainless steel

Stone washed Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

4 mm - 0.16"

NAUTA | SLIP JOINT

AISI 420 (1a serie), BECUT (2a serie)
AISI 420 (1th series), BECUT (2nd series) Micarta di iuta nera / Black jute
Micarta

HRC 54-56 (AISI 420), 56-58 (BECUT) Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin
AISI 420 stainless steel

Stone washed Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

4 mm - 0.16"

NAUTA | SLIP JOINT

AISI 420 (1a serie), BECUT (2a serie)
AISI 420 (1th series), BECUT (2nd series) Micarta di iuta verde / Green jute
Micarta










HRC 54-56 (AISI 420), 56-58 (BECUT) Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin
AISI 420 stainless steel

Stone washed Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

4 mm - 0.16"

PELICAN | LINER LOCK - Kmaxrom










FX-534 CF

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel
 Cerakote™ nero / Black Cerakote™	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 G10 nero / Black G10
 Fibra di carbonio / Carbon fiber	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



PELICAN | LINER LOCK - Kmaxrom










FX-534 B

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel
 Cerakote™ nero / Black Cerakote™	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 G10 verde OD / OD green G10
 G10 nero / Black G10	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



PELICAN | LINER LOCK - Kmaxrom

FX-534

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 302 black idrogliker / Black idrogliker AISI 302 stainless steel
 Stone washed	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 G10 arancione / Orange G10
 G10 nero / Black G10	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



PELICAN | LINER LOCK - Kmaxrom

FX-534 O

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 302 lucido / Polished AISI 302 stainless steel
 Stone washed	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 G10 arancione / orange G10
 G10 arancione / Orange G10	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



FX-537 BR



Nylon®



8,5 cm - 3.34"

21 cm - 8.26"

129 g - 4.55 oz

FX-537 SW



Nylon®



8,5 cm - 3.34"

21 cm - 8.26"

129 g - 4.55 oz

FX-533 TI



Cuio | Leather



10 cm - 3.94"

22 cm - 8.66"

140 g - 4.93 oz

FX-533 CF



Cuio | Leather



10 cm - 3.94"

22 cm - 8.66"

140 g - 4.93 oz

GECO | FRAME LOCK - Bastinelli

N690Co

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B black idroglider stone washed / Black idroglider Stone washed AISI 420J2B stainless steel

Black idroglider stone washed

G10 nero / Black G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

G10 nero / Black G10

GECO | FRAME LOCK - Bastinelli

N690Co

Titanio stone washed / Stone washed titanium

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B stone washed / Stone washed AISI 420J2B stainless steel

Coarse stone washed

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

Micarta verde OD / OD green Micarta

SHADOW | FRAME LOCK - Bastinelli

ELMAX

Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420J2B stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

Acciaio inox AISI 304 PVD nero / Black PVD AISI 303 stainless steel

4 mm - 0.16"

Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

Titanio PVD nero stone washed / Black PVD stone washed titanium

SHADOW | FRAME LOCK - Bastinelli

ELMAX

Titanio stone washed / Stone washed titanium

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B stone washed / Stone washed AISI 420J2B stainless steel

Stone washed

G10 nero / Black G10

4 mm - 0.16"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Fibra di carbonio / Carbon fiber

SLIM DRAGOTAC "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

FX-518

N690Co

FRN® nero / Black FRN®

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"



Cuoio | Leather

8 cm - 3.15"

18,5 cm - 7.28"

45 g - 1.6 oz

SLIM DRAGOTAC "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

FX-518 O

N690Co

FRN® arancione / Orange FRN®

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"



Cuoio | Leather

8 cm - 3.15"

18,5 cm - 7.28"

45 g - 1.6 oz

SLIM DRAGOTAC "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

FX-518 GR

N690Co

FRN® grigio / Grey FRN®

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"



Cuoio | Leather

8 cm - 3.15"

18,5 cm - 7.28"

45 g - 1.6 oz

SLIM DRAGOTAC "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

FX-518 ZW

N690Co

Legno di Ziricote / Ziricote wood

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"



Cuoio | Leather

8 cm - 3.15"

18,5 cm - 7.28"

75 g - 2.65 oz

FX-519



Cuoio | Leather

4,5 cm - 1.77"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz

BB DRAGO "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

N690Co

FRN® nero / Black FRN®

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"

FX-519 O



Cuoio | Leather

4,5 cm - 1.77"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz

BB DRAGO "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

N690Co

FRN® arancione / Orange FRN®

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"

FX-519 GR



Cuoio | Leather

4,5 cm - 1.77"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz

BB DRAGO "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

N690Co

FRN® grigio / Grey FRN®

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"

FX-519 ZW



Cuoio | Leather

4,5 cm - 1.77"

10,5 cm - 4.13"

50 g - 1.76 oz

BB DRAGO "PIEMONTES" | FRICTION FOLDER - Bastinelli

N690Co

Legno di Ziricote / Ziricote wood

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel









Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

3 mm - 0.12"

ZIGGY | LINER LOCK - Jens Ansø









FX-308 ZW

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel
 Satinata / Satin	 G10 nero / Black G10
 3,5 mm - 0.14"	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel
 Legno di Ziricote / Ziricote wood	



FLIPPER | FRAME LOCK - Jens Ansø









FX-302

 N690Co	 Titanio sabbato / Bead blasted titanium
HRC 58-60	 Titanio sabbato / Bead blasted titanium
 Satinata / Satin	 G10 nero / Black G10
 3,5 mm - 0.14"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 Titanio sabbato / Bead blasted titanium	



FLIPPER | LINER LOCK - Jens Ansø










FX-302 ST

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel
 Satinata / Satin	 G10 nero / Black G10
 3,5 mm - 0.14"	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 Legno di Santos / Santos wood	



BRAVADO | FRAME LOCK - Olamic Cutlery

OLC-0112/2TI

 N690Co	 Titanio sabbato / Bead blasted titanium
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel
 Stone washed	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 Titanio sabbato / Bead blasted titanium	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



SK-02 OD



10 cm - 3.94" 22,5 cm - 8.86" 176 g - 6.21 oz

SK-02 BSW



10 cm - 3.94" 22,5 cm - 8.86" 182 g - 6.42 oz

SK-02 PVD



10 cm - 3.94" 22,5 cm - 8.86" 182 g - 6.42 oz

FX-120 TC



8,5 cm - 3.34" 19 cm - 7.48" 110 g - 3.88 oz

EL CAPITAN | FRAME LOCK - Tommaso Rumici

M390	Alluminio aeronautico 7075 anodizzato verde OD / OD green anodized 7075 aircraft aluminium
HRC 59-61	Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
Satinata / Satin	Alluminio aeronautico 7075 anodizzato verde OD / OD green anodized 7075 aircraft aluminium
4 mm - 0.16"	Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
Alluminio aeronautico 7075 anodizzato verde OD / OD green anodized 7075 aircraft aluminium	

EL CAPITAN | FRAME LOCK - Tommaso Rumici

D2	Alluminio aeronautico 7075 anodizzato nero / Black anodized 7075 aircraft aluminium
HRC 59-61	Acciaio inox AISI 420J2B sabbiato / Bead blasted AISI 420J2B stainless steel
PVD nero stone washed / Black PVD stone washed	Alluminio aeronautico 7075 anodizzato nero / Black anodized 7075 aircraft aluminium
4 mm - 0.16"	Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel
G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10	

EL CAPITAN | FRAME LOCK - Tommaso Rumici










D2	Alluminio aeronautico 7075 anodizzato grigio / Gray anodized 7075 aircraft aluminium
HRC 59-61	Acciaio inox AISI 420J2B sabbiato / Bead blasted AISI 420J2B stainless steel
PVD nero / Black PVD	Alluminio aeronautico 7075 anodizzato grigio / Gray anodized 7075 aircraft aluminium
4 mm - 0.16"	Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel
Micarta verde OD / OD Green Micarta	

GUN HAMMER | LINER LOCK - Darrel Ralph

N690Co	Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	Acciaio inox 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
Black idrogliker	Alluminio T6 6082 anodizzato nero / Black anodized T6 6082 aluminium
3 mm - 0.12"	Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10	Acciaio inox rivestito al nichel / Black idrogliker stainless steel

TUR | LINER LOCK - Jesper Voxnæs

FX-528 B


 ELMAX	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
 PVD nero / Black PVD	 Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel
 3,5 mm - 0.14"	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
 Fibra di carbonio / Carbon fiber	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel




Cuoio | Leather












 7,5 cm - 2.95"

 18 cm - 7.8"

 95 g - 3.35 oz

TUR | LINER LOCK - Jesper Voxnæs

FX-523 OR


 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel
 Satinata / Satin	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 3,5 mm - 0.14"	 G10 nero / Black G10
 G10 arancione / Orange G10	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel




Nylon®











 7,5 cm - 2.95"

 18 cm - 7.8"

 100 g - 3.53 oz

PHOENIX | FRAME LOCK - Tashi Bharucha


FX-531 TI BR

 M390	 Titanio anodizzato marrone / Brown anodized titanium
HRC 59-61	 Titanio anodizzato marrone / Brown anodized titanium
 Satinata / Satin	 Titanio anodizzato marrone / Brown anodized titanium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 Titanio anodizzato marrone / Brown anodized titanium	



Cuoio | Leather











 8,5 cm - 3.34"

 20 cm - 7.87"

 150 g - 5.29 oz

PHOENIX | FRAME LOCK - Tashi Bharucha


FX-531 TI BL


 M390	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
HRC 59-61	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
 Satinata / Satin	 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel
 Titanio anodizzato blu / Blue anodized titanium	



Cuoio | Leather



 8,5 cm - 3.34"

 20 cm - 7.87"

 150 g - 5.29 oz





KARAMBIT

Fox Knives offre un'ampia scelta di karambit chiudibili, fissi e da training progettati da noti insegnanti di arti marziali assieme al Fox Knives Team e realizzati con materiali di prima qualità. I karambit, di origini asiatiche, vengono utilizzati soprattutto come arma da difesa e si contraddistinguono grazie alla tipica lama a forma di mezzaluna e all'anello alla base dell'impugnatura.

Fox Knives offers a wide selection of folding, fixed, and training karambits designed by well-known martial arts teachers together with the Fox Knives Team and made from premium materials. Karambits, of Asian origin, are used primarily as a defensive weapon and are distinguished by the typical crescent-shaped blade and ring at the base of the handle.

TRIBAL K | LINER LOCK - Doug Marcaida

FX-802 TiPVD



Packaging per il modello FX-802 TiPVD / Packaging for FX-802 TiPVD model

M390	Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 59-61	Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel
PVD nero / Black PVD	Titanio PVD nero / Black PVD titanium
3 mm - 0.12"	Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium	



Nylon®

7,7 cm - 3" 14,8 cm - 5.82" 133 g - 4.79 oz

FX-802



7,7 cm - 3" 14,8 cm - 5.82" 105,5 g - 3.72 oz

TRIBAL K | LINER LOCK - Doug Marcaida

N690Co	Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel
Top Shield® nero / Black Top Shield®	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
3 mm - 0.12"	Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
G10 nero / Black G10	

FX-802 TK



7,7 cm - 3" 14,8 cm - 5.82" 105,5 g - 3.72 oz

TRIBAL K | LINER LOCK - Doug Marcaida

N690Co	Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
Sabbata / Bead blasted	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
3 mm - 0.12"	Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
G10 arancione / Orange G10	

TRIBAL K | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Doug Marcaida

FX-803 TiPVD

M390

3 mm - 0.12"

HRC 59-61

Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

7,7 cm - 3"

14,8 cm - 5.82"

128,5 g - 4.53 oz



Kydex con Ulticlip /
Kydex sheath with Ulticlip



Packaging per il modello FX-803 TiPVD /
Packaging for FX-803 TiPVD model

FX-803

N690Co

3 mm - 0.12"

HRC 58-60

G10 nero / Black G10

Top Shield® nero /
Black Top Shield®

Acciaio inox black idrogliker / Black
idrogliker stainless steel

7,7 cm - 3"

14,8 cm - 5.82"

97,5 g - 3.45 oz



Kydex con Ulticlip /
Kydex sheath with Ulticlip

FX-650



Nylon®

7,3 cm - 2.95"

16 cm - 6.30"

90 g - 3,17 oz

KEA | CHIUDIBILE - FOLDING LINER LOCK - Jared Wihongi

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 black idroglider / Black idroglider AISI 302 stainless steel

Black idroglider stone washed

G10 nero / Black G10

4 mm - 0.16"

Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel

G10 nero / Black G10

FX-653



Nylon®

7 cm - 2,76"

19 cm - 7.48"

120 g - 4,23 oz

MOA | LINER LOCK - Jared Wihongi

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 302 black idroglider / Black idroglider AISI 302 stainless steel

Black idroglider stone washed

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

4 mm - 0.16"

Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel

G10 nero / Black G10

Tungsteno / Tungsten

FX-651



Fodero in Kydex con clip Tek lock / Kydex sheath with Tek lock clip

7,5 cm - 2.95"

18 cm - 7.09"

130 g - 4,59 oz

MOA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Jared Wihongi

N690Co

4 mm - 0.16"

HRC 58-60

G10 nero / Black G10

Black idroglider stone washed

Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel

FX-652



Fodero in Kydex con clip Tek lock / Kydex sheath with Tek lock clip

7,5 cm - 2.95"

18 cm - 7.09"

120 g - 4,23 oz

TOA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Jared Wihongi

N690Co

4 mm - 0.16"

HRC 58-60

G10 nero / Black G10

Black idroglider stone washed

Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel

BLACKBIRD | FRAME LOCK - Bastinelli

FX-591 TiC BR

ELMAX

3 mm - 0.12"

Titanio anodizzato bronzo /
Bronze anodized titanium

HRC 59-61

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber

Titanio anodizzato bronzo /
Bronze anodized titanium

PVD nero / Black PVD

Titanio anodizzato bronzo / Bronze
anodized titanium

Acciaio inox black idroglider /
Black idroglider stainless steel

6,5 cm - 2.55"

17 cm - 6.69"

75 g - 2.65 oz



Cuoio | Leather



FX-591 TiC B

ELMAX

Titanio PVD nero / Black PVD titanium

HRC 59-61

Titanio PVD nero / Black PVD titanium


PVD nero / Black PVD

Titanio PVD nero / Black PVD titanium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox black idroglider / Black
idroglider stainless steel

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber



Cuoio | Leather



6,5 cm - 2.55"

17 cm - 6.69"

75 g - 2.65 oz

FX-591 TK

AISI 420C

Acciaio inox AISI 420 black idroglider /
Black idroglider AISI 420 stainless steel

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 302 sabbato / Bead
blasted AISI 302 stainless steel

Stone washed

Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato
nero / Black anodized T6-6082 aircraft
aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel

G10 blu / Blue G10



6,5 cm - 2.55"


17 cm - 6.69"


110 g - 3.88 oz

BLACKBIRD | LINER LOCK - Bastinelli





FX-591

 Black idroglider


 G10 nero / Black G10


FX-591 OD

 Black idroglider

 G10 verde OD / OD green G10

FX-591 ODSW


 Stone washed


 G10 verde OD / OD green G10


 N690Co


HRC 58-60

 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel


 Acciaio inox AISI 302 black idroglider / Black idroglider AISI 302 stainless steel

 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel


 6,5 cm - 2.55"


 17 cm - 6.69"

 110 g - 3.88 oz


FOX PIKAL | LINER LOCK - giuliano Ron


FX-826


 N690Co


 Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel


 Black idroglider

 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium


 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel

 G10 nero / Black G10

 6 cm - 2.36"

 18,2 cm - 7.17"

 113 g - 3.99 oz



KARAMBIT | FRAME LOCK

FX-599TiC



ELMAX



Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium

HRC 59-61



Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium



Top Shield® nero/ Black Top Shield®



Titanio anodizzato bronzo / Bronze anodized titanium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel



Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber



Cuoio | Leather

6,5 cm - 2.55"

17,5 cm - 6.88"

80 g - 2.82 oz

KARAMBIT | FRAME LOCK

FX-599TiCS



ELMAX



Titanio sabbato / Bead blasted titanium

HRC 59-61



Titanio sabbato / Bead blasted titanium



Sabbata / Bead blasted



Titanio sabbato / Bead blasted titanium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber



Cuoio | Leather

6,5 cm - 2.55"

17,5 cm - 6.88"

80 g - 2.82 oz

KARAMBIT | LINER LOCK

FX-599



N690Co



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60



Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel



Black idrogliker



Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel



G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



6,5 cm - 2.55"

17,5 cm - 6.88"

100 g - 3.52 oz

KARAMBIT | LINER LOCK

FX-599 TK



420C



Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 54-56



Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel



Sabbata / Bead blasted



Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel



G10 arancione a trama grezza / Coarse texture orange G10



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



6,5 cm - 2.55"

17,5 cm - 6.88"

110 g - 3.88 oz

FX-599 RS



 6 cm - 2.36"
  18 cm - 7.08"
  110 g - 3.88 oz

FX-599 RSY



 6 cm - 2.36"
  18 cm - 7.08"
  110 g - 3.88 oz

FX-599 XT



 6,5 cm - 2.55"
  18 cm - 7.08"
  100 g - 3.52 oz

Con blocco di sicurezza / With safety lock










FX-599 XTTK



 6,5 cm - 2.55"
  18 cm - 7.08"
  110 g - 3.88 oz










Con blocco di sicurezza / With safety lock

KARAMBIT | LINER LOCK

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
 Cerakote™ nero / Black Cerakote™	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless Steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture Black G10	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel










Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. / With L.A.W.K.S.® safety lock


KARAMBIT | LINER LOCK

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel
 Stone washed	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
 G10 giallo fosforescente a trama grezza / Coarse texture glow in the dark yellow G10	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel










Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. / With L.A.W.K.S.® safety lock


KARAMBIT | BACK LOCK

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker 420J2B stainless steel
 Black idrogliker	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture Black G10	 Tungsteno / Tungsten

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel











KARAMBIT | BACK LOCK

 AISI 420C	 Acciaio inox 420J2B sabbato / Bead blasted 420J2B stainless steel
HRC 54-56	 Acciaio inox AISI 420J2B sabbato / Bead blasted AISI 420J2B stainless steel
 Sabbata / Bead blasted	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel
 G10 arancione a trama grezza / Coarse texture Orange G10	 Tungsteno / Tungsten




 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

KARAMBIT | BACK LOCK

FX-599 XTS










 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
 Cerakote™ nero / Black Cerakote™	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture Black G10	 Tungsteno / Tungsten
 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel	






 8 cm - 3.15"  19,3 cm - 7.60"  145 g - 5.11 oz
Con blocco di sicurezza / With safety lock

KARAMBIT | LINER LOCK

478

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
 Sabbziata / Bead blasted	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato grigio / Gray anodized T6-6082 aircraft aluminium	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel




 7,5 cm - 2.95"  19 cm - 7.48"  130 g - 4.58 oz

KARAMBIT | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-598

 N690Co	 3 mm - 0.12"
HRC 58-60	 G10 nero a trama grezza / Coarse texture Black G10
 Black idrogliker	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



 6 cm - 2.36"  17,5 cm - 6.88"  95 g - 3.35 oz



Kydex® con MOLLE - Lock clip / Kydex® with MOLLE - Lock clip

CHIROPTERA | LINER LOCK - Richard Derespina

FX-590

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
 Top Shield® nero / Black Top Shield®	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



 6,5 cm - 2.55"  15,5 cm - 6.10"  110 g - 3.88 oz

THE DART | LINER LOCK - Doug Marcaida



FX-597

FX-597 XT

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. / With L.A.W.K.S.® safety lock)




Tungsteno / Tungsten

FX-597 XTS

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. / With L.A.W.K.S.® safety lock)



Tungsteno / Tungsten



N690Co



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60



Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel



Black idrogliker



Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel



G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



6,5 cm - 2.55"



18,5 cm - 7.28"



100 g - 3.52 oz

Con clip reversibile / Reversible clip

FX-597 TK



AISI 420C



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 54-56



Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel



Sabbiata / Bead blasted



Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel



G10 arancione a trama grezza / Coarse texture orange G10



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



6,5 cm - 2.55"



18,5 cm - 7.28"



100 g - 3.52 oz

FX-597 XTTK



AISI 420C



Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 54-56



Acciaio inox AISI 420J2B sabbiato / Bead blasted AISI 420J2B stainless steel



Sabbiata / Bead blasted



Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 Aircraft aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox AISI 304 lucido / Polished AISI 304 stainless steel



G10 arancione a trama grezza / Coarse texture orange G10



Tungsteno / Tungsten



Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel



6,5 cm - 2.55"



18,5 cm - 7.28"







100 g - 3.52 oz


Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. / With L.A.W.K.S.® safety lock)

MK TOOL | BACK LOCK - Doug Marcaida

FX-800 MK






 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idroglider / Black idroglider AISI 420J2B stainless steel
 Cerakote™ nero / Black Cerakote™	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10	 Tungsteno / Tungsten



 6,5 cm - 2.55"  18,5 cm - 7.28"  130 g - 4.58 oz

MK TOOL | LAMA FISSA/FIXED BLADE - Doug Marcaida

FX-801 MK

 N690Co	 4 mm - 0.16"
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idroglider / Black idroglider AISI 420J2B stainless steel
 Cerakote™ nero / Black Cerakote™	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel












Kydex® con MOLLE - Lock clip / Kydex® with MOLLE - Lock clip

 15,5 cm - 6.10"  90 g - 3.17 oz

KARAMBIT | LINER LOCK

479


 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idroglider / Black idroglider AISI 420J2B stainless steel
 Black idroglider	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture Black G10	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



 7,5 cm - 2.95"  19 cm - 7.48"  130 g - 4.58 oz

KARAMBIT | LINER LOCK

479 TK

 AISI 420C	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 54-56	 Acciaio inox AISI 420J2B black idroglider / Black idroglider AISI 420J2B stainless steel
 Sabbata / Bead blasted	 Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 black idroglider / Black idroglider AISI 420 stainless steel
 G10 rosso a trama grezza / Coarse texture red G10	 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



 7,5 cm - 2.95"  19 cm - 7.48"  130 g - 4.58 oz

MINI-TA | LINER LOCK



1.4116

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel

Sabbiata / Bead blasted

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

2,5 mm - 0.10"

2,5 mm - 0.10"


8 cm - 3.14"

30 g - 1.05 oz




FRN® nero / Black FRN®

FX-536



FRN® verde OD / OD green FRN®

FX-536 OD



FRN® coyote / Coyote tan FRN®

FX-536 CB



FRN® verde / Green FRN®

FX-536 G



FRN® viola / Purple FRN®

FX-536 P

1.4116

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

Black idrogliker

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

2,5 mm - 0.10"

2,5 mm - 0.10"


8 cm - 3.14"

30 g - 1.05 oz



FRN® nero / Black FRN®

FX-536 B



FRN® verde OD / OD green FRN®

FX-536 ODB



FRN® coyote / Coyote tan FRN®

FX-536 CBB



FRN® verde / Green FRN®

FX-536 GB



FRN® viola / Purple FRN®

FX-536 PB

MINI-KA | LINER LOCK




FRN® nero /
Black FRN®

FX-535




FRN® blu /
Blue FRN®

FX-535 BL




FRN® rosso /
Red FRN®

FX-535 R




FRN® arancione /
Orange FRN®

FX-535 O



1.4116


HRC 55-57



Sabbiata / Bead blasted




2,5 mm - 0.10"





Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel



Acciaio inox AISI 420J2B lucido /
Polished AISI 420J2B stainless steel




Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel



1.4116


HRC 55-57




Black idroglied




2,5 mm - 0.10"



Acciaio inox AISI 420 black idroglied /
Black idroglied AISI 420 stainless steel



Acciaio inox AISI 420J2B black idroglied /
Black idroglied AISI 420J2B stainless steel



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel



FRN® nero /
Black FRN®

FX-535 B




FRN® blu /
Blue FRN®

FX-535 BLB



FRN® rosso /
Red FRN®

FX-535 RB



FRN® arancione /
Orange FRN®

FX-535 OB



FOX NATIVE BUSHCRAFT FX-611



LAMA FISSA / **FIXED BLADE**

La categoria dei coltelli fissi è la scelta per chi necessita di coltelli efficienti sempre all'altezza dei compiti più duri. I coltelli fissi Fox Knives sono realizzati con materiali di prima qualità, ricercati con attenzione da noti designers assieme al Fox Knives Team per garantire durabilità e affidabilità grazie anche allo studio dell'ergonomia che conferisce ai coltelli a lama fissa una solida impugnatura durante il lavoro.

I coltelli Fox Knives sono prodotti Made in Italy.

The fixed knife category is the choice for those who need efficient knives that are always up to the toughest tasks. Fox fixed knives are made with top-quality materials carefully researched by well-known designers, together with the Fox Knives Team, to ensure durability and reliability thanks also to the study of ergonomics that gives fixed-blade knives a solid grip while working. Fox Knives are Made in Italy products.

AKA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Denis Simonutti


FX-553 B

FX-554 B


 ELMAX

 3,5 mm - 0.14"

HRC 59-61


 G10 nero / Black G10

 Top Shield® nero / Black Top Shield®

 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

 6,2 cm - 2.44"

 14 cm - 5.5"

 65 g - 2.3 oz



Fodero in Kydex con Ulticlip |
Kydex sheath with Ulticlip



TOKALA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Markus Reichart

FX-105 MB





 NIOLOX


 Bison Micarta

HRC 59-61

 Alluminio lucido / Polished aluminium


 Black idrogliker stone washed

 Acciaio inox / Stainless steel

 5 mm - 0.19"

 11,6 cm - 4.56"

 23,7 cm - 9.33"

 235 g - 8.28 oz



Cuoio | Leather

LAMA FISSA - FIXED BLADE - Markus Reichart

FX-140XL MB



NIOLOX



5 mm - 0.19"

HRC 59-61



Micarta di juta nera / Black jute Micarta



Satinata / Satin



Acciaio inox AISI 304 / AISI 304 stainless steel

18,6 cm - 7.32"

31,5 cm - 12.4"

370 g - 13.05 oz



FX-103 MB



NIOLOX



5 mm - 0.19"

HRC 59-61



Micarta di juta nera - guardia in acciaio inox AISI 303 sabbiata / Black jute Micarta - bead blasted AISI 303 stainless steel guard



Sabbiata / Bead blasted



Acciaio inox 304 sabbiato / Bead blasted 304 stainless steel

11.5 cm - 4.52"

23,1 cm - 9.09"

245 g - 8.64 oz



Cuoio | Leather

FX-143 MB

PERSER



NIOLOX



4 mm - 0.15"

HRC 59-61



Micarta di juta nera / Black jute Micarta



Satinata / Satin



Acciaio inox AISI 304 / AISI 304 stainless steel

9,7 cm - 3.81"

20,7 cm - 8.14"

115 g - 4.06 oz



Cuoio | Leather



FOX NATIVE BUSHCRAFT | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Fox Knives Team

FX-611



HRC 59-61 Micarta nera sabbaiato / Bead blasted black Micarta



17,5 cm - 6.89 30 cm - 11.81" 375 g - 13.22 oz



Cuoio | Leather

FX-610




Cuoio | Leather

14 cm - 5.51" 28,5 cm - 11.22" 341 g - 12.02 oz

SHERPA | LAMA FISSA - FIXED BLADE



HRC 59-61 Micarta verde OD / OD green Micarta



BUSHMAN | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-609 OD



Cuoio (orientamento verticale o orizzontale) / Leather (orizantal or vertical positioning)

16 cm - 6.29" 29 cm - 11.41" 370 g - 13.05 oz



HRC 59-61 Micarta verde OD / OD green Micarta




TRAPPER | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 6 mm - 0.24"

HRC 58-60

 Micarta verde OD / OD green Micarta


 Black idrogliider

 Acciaio inox black idrogliider / Black idrogliider stainless steel



Nylon®


 17 cm - 6.69"

 30 cm - 11.81"

 360 g - 12.70 oz


COMBAT JUNGLE | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 6 mm - 0.24"

HRC 58-60

 Micarta verde OD / OD green Micarta

 Black idrogliider


 Acciaio inox black idrogliider / Black idrogliider stainless steel




Nylon®


 19 cm - 7.48"

 32 cm - 12.59"


 365 g - 12.87 oz


PRO HUNTER | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 5 mm - 0.19"

HRC 58-60

 Micarta nera / Black Micarta

 Stone washed


 Acciaio inox sabbaiato / Bead blasted stainless steel




Cuoio | Leather


 11 cm - 4.33"

 23 cm - 9.05"


 210 g - 7.41 oz


PRO HUNTER | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 5 mm - 0.19"

HRC 58-60

 Legno di Santos / Santos wood

 Satinata / Satin


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Cuoio | Leather

 11 cm - 4.33"

 23 cm - 9.05"

 190 g - 6.70 oz

CORE | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Jesper Voxnæs

FX-605



PP+TPE nero / Black PP+TPE

FX-605 OD



PP+TPE verde OD / OD green PP+TPE

BECUT



Stone washed

HRC 56-58



4 mm - 0.16"

11 cm - 4.33"

23,5 cm - 9.25"

150 g - 5.29 oz



Cuoio e Nylon® /
Leather and Nylon®



CORE SCANDI | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Jesper Voxnæs

FX-606



PP+TPE nero / Black PP+TPE

FX-606 OD



PP+TPE verde OD / OD green PP+TPE

BECUT



Satinata / Satin

HRC 56-58



4 mm - 0.16"

10 cm - 3.93"

23,5 cm - 9.25"

150 g - 5.29 oz



Cuoio e Nylon® /
Leather and Nylon®



TUR | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Jesper Voxnæs

FX-529 MI



N690Co	4 mm - 0.16"	
HRC 58-60	Micarta verde OD / OD green Micarta	
Stone washed	Acciaio inox sabbaiato / Bead blasted stainless steel	
11 cm - 4.33"	22 cm - 8.33"	160 g - 5.64 oz



Cuoio | Leather

MONKEY THUMPER | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Black Roc Knives

FX-633

NIOLOX	4 mm - 0.16"
HRC 59-61	G10 nero / Black G10
Black idroglider stone washed	Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel



Kydex® con belt loops /
Kydex® with belt loops

9 cm - 3.54" 21,5 cm - 8.46" 165 g - 5.82 oz

MONKEY THUMPER | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Black Roc Knives

FX-633 MOD

NIOLOX	4 mm - 0.16"
HRC 59-61	Micarta verde OD / OD green Micarta
Coarse stone washed	Acciaio inox black idroglider / Black idroglider stainless steel





Kydex® con belt loops /
Kydex® with belt loops

9 cm - 3.54" 21,5 cm - 8.46" 165 g - 5.82 oz


RYU | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Black Roc Knives


FX-634 DCFB


 Herringbone Damascus by Balbach Damast®

 5 mm - 0.19"

HRC 59-61

 Fibra di carbonio black camo / Black camo carbon fiber

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

 Titanio PVD nero / Black PVD titanium


 13,5 cm - 5.31"  27 cm - 10.62"  207 g - 7.30 oz




Cuoio con trama a fibra di carbonio / Leather with carbon fiber pattern


FX-634





 NIOLOX

 5 mm - 0.19"

HRC 59-61

 G10 nero / Black G10

 Black idrogliider stone washed

 Acciaio inox black idrogliider / Black idrogliider stainless steel


 13,5 cm - 5.31"  27 cm - 10.62"  225 g - 7,93 oz




Kydex® con TEK LOK clip sostituibile con Belt loops / Kydex® with TEK LOK clip replaceable with Belt loops


FX-634 MOD





 NIOLOX

 4 mm - 0.15"

HRC 59-61

 Micarta verde OD / OD green Micarta

 Coarse stone washed

 Acciaio inox black idrogliider / Black idrogliider stainless steel

 13,5 cm - 5.31"  27 cm - 10.62"  225 g - 7,93 oz



Kydex® con TEK LOK clip sostituibile con Belt loops / Kydex® with TEK LOK clip replaceable with Belt loops




Packaging per il modello FX-634 DCFB / Packaging for FX-634 DCFB model




ALASKAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE - Russ Kommer


FX-620 B


 BECUT

 4 mm - 0.16"

HRC 56-58

 G10 nero / Black G10

 Black idroglider


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

 9 cm - 3.54"


 22,5 cm - 8.85"

 195 g - 6.87 oz


ALASKAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE - Russ Kommer


FX-621 B


 BECUT

 4 mm - 0.16"

HRC 56-58

 G10 nero / Black G10

 Black idroglider


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather


 11 cm - 4.33"


 24,5 cm - 9.64"

 190 g - 6.70 oz


EUROPEAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE


1502 OL


 N690Co

 4 mm - 0.16"

HRC 58-60


 Legno di Ulivo / Olive wood


 Black idroglider


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

 9,5 cm - 3.74"


 20 cm - 7.87"

 185 g - 6.52 oz


EUROPEAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE


1503 OL


 N690Co

 4 mm - 0.16"

HRC 58-60


 Legno di Ulivo / Olive wood


 Black idroglider


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

 9,5 cm - 3.74"

 20 cm - 7.87"

 185 g - 6.52 oz

1504 OL



Cuoio / Leather

8,5 cm - 3.34"


19,3 cm - 7.60"

185 g - 6.52 oz

EUROPEAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE



N690Co



4 mm - 0.16"

HRC 58-60



Legno di Ulivo / Olive wood



Black idrogliider



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

1505 OL



Cuoio / Leather

8,5 cm - 3.34"


19,5 cm - 7.67"

185 g - 6.52 oz

EUROPEAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE



N690Co



4 mm - 0.16"

HRC 58-60



Legno di Ulivo / Olive wood



Black idrogliider



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

1506 OL



Cuoio / Leather

6,5 cm - 2.55"


11,5 cm - 4.52"

130 g - 4.58 oz

EUROPEAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE



N690Co



4 mm - 0.16"

HRC 58-60



Legno di Ulivo / Olive wood



Black idrogliider



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

1507 OL



Cuoio / Leather

6,5 cm - 2.55"


11,5 cm - 4.52"

130 g - 4.58 oz

EUROPEAN HUNTER | LAMA FISSA / FIXED BLADE



N690Co



4 mm - 0.16"

HRC 58-60



Legno di Ulivo / Olive wood



Black idrogliider



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

OCTOPUS VULGARIS | LAMA FISSA / FIXED BLADE - Tommaso Rumici

FX-510

N690Co


5 mm - 0.19"

HRC 58-60

G10 nero / Black G10

Stone washed

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Cuoio | Leather

11,5 cm - 4.52"

24 cm - 9.45"

190 g - 6.70 oz

OCTOPUS VULGARIS | LAMA FISSA / FIXED BLADE - Tommaso Rumici

FX-510 OD

N690Co

5 mm - 0.19"

HRC 58-60

G10 verde OD / OD green G10

Stone washed

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Cuoio | Leather

11,5 cm - 4.52"

24 cm - 9.45"

190 g - 6.70 oz

COLTELLO DA IMMERSIONE GALEAZZI - GALEAZZI DIVING KNIFE | LAMA FISSA / FIXED BLADE

FX-GAL-20

AISI 420

6 mm - 0.24"

HRC 54-56

G10 nero / Black G10

Lucido / Polished

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Gomma nera / Black rubber

14,5 cm - 5.7"

24 cm - 9.44"

585 g - 20.63 oz

KUKRI | LAMA FISSA / FIXED BLADE

658

4119 nitro-B

5 mm - 0.19"

HRC 55-57

FRN® nero / Black FRN®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

26 cm - 10.23"

41 cm - 16.14"

630 g - 22.22 oz

660



Cuoio / Leather

32 cm - 12.59" 47 cm - 18.50" 875 g - 30.86 oz

GURKHA | LAMA FISSA / FIXED BLADE

AISI 440A

6,5 mm - 0.26"

HRC 55-57

FRN® nero / Black FRN®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FX-693



Cuoio / Leather

38 cm - 14.96" 54 cm - 21.25" 675 g - 23.80 oz

JUNGLE LATIN MACHETE | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

4 mm - 0.16"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FX-694



Cuoio / Leather

27 cm - 10.62" 43 cm - 16.92" 425 g - 14.99 oz

JUNGLE PARANG MACHETE | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

4 mm - 0.16"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FX-695



Cuoio / Leather

28 cm - 11.02" 44 cm - 17.32" 515 g - 18.16 oz

JUNGLE BOLO MACHETE | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

4 mm - 0.16"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

PATHFINDER | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

5 mm - 0.19"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Satinata / Satin

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

35 cm - 13.77"

51 cm - 20.08"

660 g - 23.28 oz

FX-679

MACHO | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

5 mm - 0.19"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Satinata / Satin

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

36 cm - 14.17"

51 cm - 20.08"

630 g - 22.22 oz

683

MACHO 2 | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

3,5 mm - 0.14"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Satinata / Satin

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

29 cm - 11.41"

44,5 cm - 17.51"

515 g - 18.16 oz

680

MACHO 2 | LAMA FISSA / FIXED BLADE

1.4116 Bestar

3,5 mm - 0.14"

HRC 56-58

FRN® nero / Black FRN®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Cuoio / Leather

29 cm - 11.41"




44,5 cm - 17.51"


515 g - 18.16 oz



680 T

FAIRBAIRN SYKES FIGHTING KNIFE | LAMA FISSA/FIXED BLADE - Hill Knives

FX-593 AF

 N690Co
  Satinata / Satin
  Legno di Noce / Walnut wood

HRC 58-60
  5 mm - 0.19"

 17 cm - 6.69"
  30 cm - 11.81"
  180 g - 6.34 oz

FX-593



VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION





Cuoio | Leather




FX-592 AF



 N690Co
  5 mm - 0.19"

HRC 58-60
  Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium

 PVD nero / Black PVD

 17 cm - 6.69"
  30 cm - 11.81"
  205 g - 7.23 oz





Cuoio | Leather


FX-592


VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION




FX-592 WAF



 N690Co
  5 mm - 0.19"

HRC 58-60
  Legno di Noce / Walnut wood

 PVD nero / Black PVD

 17 cm - 6.69"
  30 cm - 11.81"
  205 g - 7.23 oz



Cuoio | Leather

FX-592 W

VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION



AXE | LAMA FISSA / FIXED BLADE



682

Legno di Frassino naturale / Natural Sassafras wood

682 M

Legno di frassino marrone / Brown Sassafras wood

682 N

Legno di frassino nero / Black Sassafras wood

1.4116

Satinata / Satin

HRC 56-58

3,5 mm - 0.14"

14 cm - 5.51"

35 cm - 13.77"

440 g - 15.52 oz



Cuoio / Leather

YANKEE | LAMA FISSA / FIXED BLADE

C45 carbon steel

8 cm - 3.15"

HRC 55-57

Hickory color noce / Hickory wood finishing walnut

Brunita / Burnished

FX-700



Cuoio / Leather

27,50 mm - 1.08"

38 cm - 14.96"

900 g - 31.75 oz

SEKIRA | LAMA FISSA / FIXED BLADE

C45 carbon steel

11 cm - 4.33"

HRC 55-57

Hickory color noce / Hickory wood finishing walnut

Brunita / Burnished

FX-701



Cuoio / Leather

37.50 mm - 1.48"

60 cm - 23.62"

1520 g - 53.62 oz

FOX RESCUE EMERGENCY TOOL | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-639 RD



Fodero in FRN® rosso
Red FRN® sheath

 AISI 420	 1 mm - 0.03"
--	--

HRC 50-56	 FRN® rosso / Red FRN®
------------------	---

 Satinata / Satin	 FRN® rosso / Red FRN®
--	---

 7 cm - 2.76"	 18,5 cm - 7.28"	 60 g - 2.17 oz
--	--	--

640/1



Fodero in FRN® rosso
Red FRN® sheath

 AISI 420J2B	 1 mm - 0.03"
---	--

HRC 54-56	 FRN® rosso / Red FRN®
------------------	---

 Satinata / Satin	 FRN® rosso / Red FRN®
--	---


 5,5 cm - 2.16"	 12,5 cm - 4.92"	 55 g - 1.94 oz
--	--	--

640 OD



Fodero in FRN® verde OD
OD green FRN® sheath

 AISI 420J2B	 1 mm - 0.03"
---	--

HRC 54-56	 FRN® verde OD / OD green FRN®
------------------	---

 Satinata / Satin	 FRN® verde OD / OD green FRN®
--	---

 5,5 cm - 2.16"	 12,5 cm - 4.92"	 55 g - 1.94 oz
--	--	--

640



Fodero in FRN® nero
Black FRN® sheath

 AISI 420J2B	 1 mm - 0.03"
---	--

HRC 54-56	 FRN® nero / Black FRN®
------------------	--

 Satinata / Satin	 FRN® nero / Black FRN®
--	--

 5,5 cm - 2.16"	 12,5 cm - 4.92"	 55 g - 1.94 oz
--	--	--

FX-640/22 OD



Fodero in FRN® verde OD
OD green FRN® sheath

 AISI 420J2B	 1 mm - 0.03"
---	--

HRC 54-56	 FRN® verde OD / OD green FRN®
------------------	---

 Satinata / Satin	 FRN® verde OD / OD green FRN®
--	---

 5,5 cm - 2.16"	 14 cm - 5.51"	 59 g - 2.08 oz
--	--	--



SHERPA EX-610





LINEA CLASSICA / **CLASSIC LINE**

Fox Knives vuole affondare le radici nella cultura maniaghese che vede questa Città produrre coltelli da centenni. Una collezione di coltelli per chi ama la tradizione, un compromesso tra passato e futuro che non invecchia mai grazie ai materiali pregiati e al design che rivisita le forme vintage della coltelleria.

Fox Knives wants to sink its roots into the Maniago culture that has seen this City produce knives for centennials.
A collection of knives for those who love tradition, a compromise between the past and the future that never gets old thanks to fine materials and a design that revisits vintage forms of cutlery.

500 B



Cuoio | Leather

8,5 cm - 3.34"

18 cm - 7.08"

70 g - 2.46 oz

BACK LOCK

AISI 440C

G10 nero / Black G10

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

500 G



Cuoio | Leather

8,5 cm - 3.34"

18 cm - 7.08"

70 g - 2.46 oz

BACK LOCK

AISI 440C

G10 verde OD / OD green G10

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

500 O



Cuoio | Leather

8,5 cm - 3.34"

18 cm - 7.08"

70 g - 2.46 oz

BACK LOCK

AISI 440C

G10 arancione / Orange G10

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

233



7,5 cm - 2.95"

18 cm - 7.08"

120 g - 4.23 oz

SAILING KNIFE | LINER LOCK

AISI 420C

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


3 mm - 0.12"


Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Alluminio T6 6082 anodizzato blu / Blue anodized T6 6082 aluminium


FOX ELITE | LINER LOCK


273 DOL


 Super Dense Twist™ pattern DS93X™ by Damasteel®


 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel


 Legno di Ulivo - mostrine in acciaio inox AISI 304 / Olive wood - AISI 304 stainless steel bolsters



Cuoio | Leather


 8 cm - 3.15"


 19,3 cm - 7.60"

 95 g - 3.35 oz


FOX ELITE | LINER LOCK


273 OL


 N690Co

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

 Satinata / Satin

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Legno di Ulivo - mostrine in acciaio inox AISI 304 / Olive wood - AISI 304 stainless steel bolsters



 8 cm - 3.15"


 19,3 cm - 7.60"

 95 g - 3.35 oz


FOX ELITE - LINER LOCK

271 OL


 N690Co

 Legno di Ulivo - mostrine in acciaio inox AISI 304 / Olive wood - AISI 304 stainless steel bolsters


HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

 Satinata / Satin

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


 2,5 mm - 0.10"

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



 8 cm - 3.15"


 17,5 cm - 6.88"

 47 g - 1.65 oz


FOX ELITE | LINER LOCK - Alain Descy


270 OL


 N690Co


 Legno di Ulivo / Olive wood


HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


 Satinata / Satin


 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



 5,5 cm - 2.16"

 14 cm - 5.51"

 66 g - 2.32 oz

440L



Cuoio | Leather

8 cm - 3.14"

18 cm - 7.08"

104 g - 3.66 oz

594



Cuoio | Leather

7.5 cm - 2.95"

19 cm - 7.48"

160 g - 5.64 oz

573 CF



Cuoio con trama a fibra di carbonio / Leather with carbon fiber pattern

7 cm - 2.75"

17 cm - 6.69"

30 g - 1.05 oz

FX-RL01 G10



Cuoio | Leather

8 cm - 3.14"

18.5 cm - 7.28"

120 g - 4.23 oz

THE DREAM CATCHER | LINER LOCK - Francesco Pachi

N690Co

Legno di Ulivo - mostrine in acciaio inox AISI 430 / Olive wood - AISI 430 stainless steel bolsters

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Alluminio T6-6082 anodizzato nero / Black anodized T6-6082 aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

SILVER COLLECTION | BACK LOCK

N690Co

3,5 mm - 0.14"

HRC 58-60

Legno di palissandro - mostrine in alpaca lucido / Palissander wood - Polished Nickel Silver bolsters

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

BACK LOCK

AISI 440C

Fibra di carbonio / Carbon fiber

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

2 mm - 0.08"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

BACK LOCK - Ron Lake

N690Co

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


3 mm - 0.12"


Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Con blocco di sicurezza / With safety lock)


GENTLEMAN | SLIP JOINT


221/1


 AISI 420C

 2,5 mm - 0.10"

HRC 54-56

 Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel


 Satinata / Satin

 Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel



 6,5 cm - 2.55"


 14,5 cm - 5.70"

 35 g - 1.23 oz


COLTELLO DA ASSAGGIO | SLIP JOINT

292/1

 AISI 420C

 2,5 mm - 0.10"


HRC 54-56


 Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel

 Satinata / Satin




 11,5 cm - 4.52"


 25,5 cm - 10.03"

 55 g - 1.94 oz


COLTELLO DA ASSAGGIO | SLIP JOINT


292/2

 AISI 420C

 2,5 mm - 0.10"


HRC 54-56


 Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel

 Satinata / Satin




 11,5 cm - 4.52"


 25,5 cm - 10.03"

 55 g - 1.94 oz


COLTELLO DA ASSAGGIO | SLIP JOINT


290/2


 AISI 420C

 2,5 mm - 0.10"

HRC 54-56

 Imitazione di avorio - mostrina in ottone lucido /
Ivory imitation - polished brass bolster


 Satinata / Satin

 Ottone lucido / Polished brass




 11,5 cm - 4.52"


 25,5 cm - 10.03"

 55 g - 1.94 oz


GENTLEMAN | SLIP JOINT


590


 AISI 440C

 1,5 mm - 0.05"


HRC 54-56


 Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel


 Satinata / Satin

 Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel



 3 cm - 1.18"

 7 cm - 2.75"

 15 g - 0.52 oz

251



7 cm - 2.75" 17 cm - 6.69" 70 g - 2.46 oz

AUTOMATICO/AUTAMATIC

AISI 420C

2 mm - 0.08"

HRC 54-56

Alluminio anodizzato verde / Green anodized aluminium

Satinata / Satin

256



6 cm - 2.36" 15 cm - 5.90" 55 g - 1.94 oz

AUTOMATICO/AUTAMATIC

AISI 420C

2 mm - 0.08"

HRC 54-56

Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

Satinata / Satin

257



8,5 cm - 3.34" 20,5 cm - 8.07" 90 g - 3.17 oz

AUTOMATICO/AUTAMATIC

AISI 420C

2 mm - 0.08"

HRC 54-56

Alluminio anodizzato grigio / Grey anodized aluminium

Satinata / Satin

201



3 cm - 1.18" 7 cm - 2.75" 20 g - 0.70 oz

PALLOTTOLA 44 MAGNUM | SLIP JOINT

AISI 420C

Satinata / Satin

HRC 54-56

2 mm - 0.08"

202



4 cm - 1.57" 12 cm - 4.72" 40 g - 1.41 oz

MOD CARTUCCIA "30-06" | SLIP JOINT

AISI 420C

Satinata / Satin

HRC 54-56

2 mm - 0.08"

294



4,5 cm - 1.77" 11 cm - 4.33" 30 g - 1.05 oz

MOD CARTUCCIA "GAUGE 12" | SLIP JOINT

AISI 420C

Satinata / Satin


HRC 54-56


2 mm - 0.08"

Disponibile con manico arancione, rosso, blu, verde o nero / Available with orange, red, blue, green or black handle


COLTELLO DA CAMPEGGIO/CAMPING KNIFE | LAMA FISSA/FIXED BLADE


610/11

 AISI 420C

 3 mm - 0.12"

HRC 54-56

 Cuio - els in acciaio inox AISI 420
lucido / Leather - Polished AISI 420
stainless steel pommel


 Satinata / Satin



Cuio | Leather


 11,5 cm - 4.52"


 22 cm - 8.66"

 105 g - 6.34 oz


COLTELLO DA CAMPEGGIO/CAMPING KNIFE | LAMA FISSA/FIXED BLADE


610/13

 AISI 420C

 3 mm - 0.12"

HRC 54-56

 Cuio - els in acciaio inox AISI 420
lucido / Leather - Polished AISI 420
stainless steel pommel


 Satinata / Satin



Cuio | Leather

 13,5 cm - 24,5"


 24,5 cm - 9.64"

 130 g - 4.58 oz


COLTELLO DA CAMPEGGIO/CAMPING KNIFE | LAMA FISSA/FIXED BLADE


620/13

 SANDVIK 12C27

 3,5mm - 0.14"

HRC 55-57


 Cuio - els in acciaio inox AISI 420
lucido / Leather - Polished AISI 420
stainless steel pommel


 Satinata / Satin



Cuio | Leather

 13 cm - 5.11"


 24 cm - 9.44"

 225 g - 7.93 oz


COLTELLO DA CAMPEGGIO/CAMPING KNIFE | LAMA FISSA/FIXED BLADE


621/13

 SANDVIK 12C27

 3,5mm - 0.14"

HRC 55-57


 Cuio - els in acciaio inox AISI 420
lucido / Leather - Polished AISI 420
stainless steel pommel


 Satinata / Satin



Cuio | Leather

 13 cm - 5.11"

 24 cm - 9.44"

 225 g - 7.93 oz

596 CE



Cuoio | Leather

7,5 cm - 2.95"

19 cm - 7.48"

110 g - 3.88 oz

VINTAGE | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440C

3 mm - 0.12"

HRC 57-59

Corno di cervo - mostrine in acciaio inox
AISI 430 lucido / Stag horn - Polished
AISI 430 stainless steel bolsters

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel

639 CE



Cuoio | Leather

11 cm - 4.33"

22 cm - 8.66"

100 g - 3.52oz

VINTAGE | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440C

3 mm - 0.12"

HRC 57-59

Corno di cervo / Stag horn

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel

2607 CE



Cuoio | Leather

11 cm - 4.33"

22 cm - 8.66"

130 g - 4.58 oz

VINTAGE | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440C

4 mm - 0.16"

HRC 57-59

Corno di cervo / Stag horn

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel

4450L



Cuoio | Leather

12 cm - 4.72"

23 cm - 9.05"

236 g - 8.32 oz

THE PERSIAN HUNTER | LAMA FISSA/FIXED BLADE - Francesco Pachi

N690Co

4 mm - 0.16"


HRC 58-60


Legno di Ulivo / Olive wood

Satinata / Satin


Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel


LAMA FISSA/FIXED BLADE


 AISI 420C

 3 mm - 0.12"

HRC 54-56


 Legno di Palissandro / Palissander wood

 Satinata / Satin


 Ottone lucido / Polished brass



Cuoio | Leather


 12,5 cm - 4.92"


 23,5 cm - 9.25"

 120 g - 4.23 oz


665/13


OLD FOX LAMA FISSA/FIXED BLADE


 AISI 440C

 5 mm - 0.19"

HRC 57-59

 Legno di Bosso / Box wood


 Satinata / Satin


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel



Cuoio | Leather


 21 cm - 8.26"


 35,5 cm - 13.97"

 320 g - 11.28 oz


630


HUNTING KNIFE | LAMA FISSA/FIXED BLADE


 AISI 440C

 5 mm - 0.19"

HRC 57-59

 Micarta nera / Black Micarta

 Sabbiata / Bead blasted


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel



Cuoio | Leather


 17 cm - 6.69"


 29,5 cm - 11.61"

 325 g - 11.46 oz


604


TEKNO SUB | LAMA FISSA/FIXED BLADE

 AISI 420C

 4 mm - 0.16"

HRC 54-56

 Nylon® nero e gomma grigia / Black Nylon® and grey rubber


 Satinata / Satin



Nylon® grigio con lacci di gomma / Gray Nylon® with rubber straps

 11 cm - 4.33"

 21,5 cm - 8.46"

 145 g - 5.11 oz

646/11

643/11



Nylon® nero con lacci di gomma / Black Nylon® with rubber straps

11 cm - 4.33"

21 cm - 8.26"

140 g - 4.93 oz

TEKNO MILITARY | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 420C

4 mm - 0.16"

HRC 54-56

Nylon® nero e gomma nera / Black Nylon® and black rubber

Black idroglider

641



Nylon® nero con lacci di gomma / Black Nylon® with rubber straps

12 cm - 7.72"

24 cm - 9.44"

160 g - 5.64 oz

TEKNO MILITARY | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 420C

4 mm - 0.16"

HRC 54-56

Nylon® nero e gomma nera / Black Nylon® and black rubber

Black idroglider

691/18



Cuoio | Leather

18,5 cm - 7.28"

31 cm - 12.20"

290 g - 10.22 oz

MILITARY | LAMA FISSA/FIXED BLADE

C70

4 mm - 0.16"

HRC 55-57

ABS nero / Black ABS

Black idroglider

1685T



Kydex® +Nylon®

13 cm - 5.11"

25,5 cm - 10.03"

225 g - 7.93 oz

MILITARY | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440C

4 mm - 0.16"

HRC 57-59

Kraton-G nero - elsa in acciaio inox AISI 304 black idroglider / Black Kraton-G - black idroglider AISI 304 stainless steel guard

Black idroglider

SPECIAL HUNTER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

647

AISI 440B

4 mm - 0.16"

HRC 56-58

Legno di Palissandro - mostrine in acciaio inox
AISI 430 lucido / Palissander wood - Polished
AISI 430 stainless steel bolsters

Satinata / Satin

Ottone lucido / Polished brass



Cuoio | Leather



19 cm - 7.48"

30,5 cm - 12"

270 g - 9.52 oz

SPECIAL HUNTER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

648

AISI 440B

4 mm - 0.16"

HRC 56-58

Corno di cervo / Stag horn

Satinata / Satin

Ottone lucido / Polished brass



Cuoio | Leather



19 cm - 7.48"

30,5 cm - 12"

270 g - 9.52 oz

FOREST | LAMA FISSA/FIXED BLADE

612

AISI 440C

4 mm - 0.16"

HRC 57-59

Legno di Pakkawood - mostrine in acciaio inox
AISI 430 lucido / Pakkawood - Polished AISI 430
stainless steel bolsters

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel



Cuoio | Leather

16 cm - 6.29"

28,5 cm - 11.22"

270 g - 9.52 oz

MINI RAMBLER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

1699 CH

AISI 420C

2,5 mm - 0.10"

HRC 54-56

Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato champagne -
guardia in AISI 340 black idrogliider / Champagne anodized
T6-6082 aircraft aluminium - black idrogliider AISI 340 guard

Satinata / Satin



Cuoio | Leather

6,5 cm - 2.55"

11,5 cm - 4.52"

25 g - 0.88 oz

1699 N



Cuoio | Leather

6,5 cm - 2.55"

11,5 cm - 4.52"

25 g - 0.88 oz

MINI RAMBLER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 420C

2,5 mm - 0.10"

HRC 54-56

Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato nero - guardia in AISI 340 black idrogliider / Black anodized T6-6082 aircraft aluminium - black idrogliider AISI 340 guard

Satinata / Satin

699



Cuoio | Leather

18,5 cm - 7.28"

32,5 cm - 12.79"

375 g - 13.22 oz

RAMBLER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440A

5 mm - 0.19"

HRC 55-57

Alluminio aeronautico T6-6082 anodizzato champagne - guardia in AISI 340 black idrogliider / Champagne anodized T6-6082 aircraft aluminium - black idrogliider AISI 340 guard

Satinata / Satin

Inclusi/Included:
Kit di sopravvivenza, bussola e pietra per affilare /
Survival kit, compass, and sharpening stone

697 T



Cuoio | Leather

18,5 cm - 7.28"

32,5 cm - 12.79"

400 g - 14.10 oz

EXPLORER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440A

5 mm - 0.19"

HRC 55-57

ABS nero - guardia in AISI 340 black idrogliider / Black ABS - black idrogliider AISI 430 guard

Black idrogliider

Inclusi/Included:
Kit di sopravvivenza, bussola e pietra per affilare /
Survival kit, compass, and sharpening stone

698



Cuoio | Leather

18,5 cm - 7.28"

32,5 cm - 12.79"

400 g - 14.10 oz

EXPLORER | LAMA FISSA/FIXED BLADE

AISI 440A

5 mm - 0.19"

HRC 55-57

ABS nero - guardia in AISI 340 black idrogliider / Black ABS - black idrogliider AISI 430 guard

Satinata / Satin

Inclusi/Included:
Kit di sopravvivenza, bussola e pietra per affilare /
Survival kit, compass, and sharpening stone





VULPISFX-VP130-3 OD



MULTIUSO / **MULTI-PURPOSE**

Che sia per i piccoli o grandi lavori di tutti i giorni o nelle escursioni più avventurose, avere con sé un multiuso permette di affrontare al meglio ogni difficoltà, grazie all'ottima affidabilità ed alla qualità dei materiali utilizzati. Un'ampia scelta di usi e funzioni dedicati a diversi tipi di utenti che necessitano di un coltello che possa supportarli nelle diverse attività quotidiane.

Whether it is for easy or hardy everyday jobs or in the most adventurous excursions, having a multipurpose knife with you allows to face any difficulty to the best, thanks to the excellent reliability and the quality of the materials used. A wide range of uses and functions dedicated to different types of users who need a knife that can support them in different daily activities.

VULPIS FX-VP130-SF5 TI



VULPIS

designed by Fox Knives Team


SEI VARIANTI DI COLORE / SIX COLOR VARIANTS



Titanio sabbiato
Bead blasted titanium



Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium



Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber



Alluminio anodizzato verde
Green anodized aluminium



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium





Alluminio anodizzato azzurro
Sky blue anodized aluminium

DUE COLTELLI TWO KNIVES



QUATTRO MULTIUSO FOUR MULTI-PURPOSE



- 1 Lama / Blade
- 2 Apribottiglie / Bottle opener
- 3 Apriscatole / Can opener

- 4 Cacciavite a testa piatta / Flathead screwdriver
- 5 Seghetto / Hacksaw
- 6 Forbici / Scissors

VULPIS PREMIUM | SLIP JOINT - Fox Knives Team

Manico / Handle:

Titanio sabbiato / Bead blasted titanium



FX-VP108 TI



M390

HRC

59-61



Lucida / Polished



2 mm - 0.07"




Titanio sabbiato /
Bead blasted titanium



Acciaio inox lucido /
Polished stainless steel

 4,5 cm - 1.77"

 11 cm - 4.33"

 29,5 g - 1.04 oz



FX-VP130 TI



M390

HRC

59-61



Lucida / Polished



2 mm - 0.07"




Titanio sabbiato /
Bead blasted titanium



Acciaio inox lucido /
Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,5 cm - 5.31"

 35 g - 1.23 oz



FX-VP130-3 TI



M390

HRC

59-61



Lucida / Polished




2 mm - 0.07"




Titanio sabbiato /
Bead blasted titanium



Acciaio inox lucido /
Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,5 cm - 5.31"

 50,5 g - 1.78 oz



FX-VP130-S4 TI

	M390
HRC	59-61
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Titanio sabbato / Bead blasted titanium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,5 cm - 5.31"

61,5 g - 2.16 oz



FX-VP130-F4 TI

	M390
HRC	59-61
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Titanio sabbato / Bead blasted titanium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,5 cm - 5.31"

62,5 g - 2.20 oz



FX-VP130-SF5 TI

	M390
HRC	59-61
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Titanio sabbato / Bead blasted titanium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,5 cm - 5.31"

71,5 g - 2.52 oz



VULPIS PREMIUM | SLIP JOINT - Fox Knives Team

Manico / Handle:

Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber




FX-VP108 CF

	M390
HRC	59-61
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 4,5 cm - 1.77"


 11 cm - 4.33"

 17,5 g - 1.61 oz




FX-VP130 CF

	M390
HRC	59-61
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,5 cm - 5.31"

 21 g - 0.74 oz




FX-VP130-3 CF

	M390
HRC	59-61
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Fibra di carbonio 3K / 3K carbon fiber
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,5 cm - 5.31"

 36 g - 1.27 oz



FX-VP130-S4 CF



M390

HRC

59-61



Lucida / Polished



2 mm - 0.07"



Fibra di carbonio 3K /
3K carbon fiber



Acciaio inox lucido /
Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,5 cm - 5.31"

47 g - 1,66 oz



FX-VP130-F4 CF



M390

HRC

59-61



Lucida / Polished



2 mm - 0.07"



Fibra di carbonio 3K /
3K carbon fiber



Acciaio inox lucido /
Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,5 cm - 5.31"

48 g - 1,69 oz



FX-VP130-SF5 CF



M390

HRC

59-61



Lucida / Polished



2 mm - 0.07"



Fibra di carbonio 3K /
3K carbon fiber



Acciaio inox lucido /
Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,5 cm - 5.31"

50 g - 1.76 oz

VULPIS | SLIP JOINT - Fox Knives Team

Manico / Handle:

Alluminio anodizzato colorato / Colored anodized aluminium



FX-VP108 BK

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

4,5 cm - 1.77"

11 cm - 4.33"

22 g - 0.77 oz



FX-VP108 OR

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

4,5 cm - 1.77"

11 cm - 4.33"

22 g - 0.77 oz



FX-VP108 OD

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

4,5 cm - 1.77"

11 cm - 4.33"

22 g - 0.77 oz



FX-VP108 SB

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato azzurro / Sky blue anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

4,5 cm - 1.77"

11 cm - 4.33"

22 g - 0.77 oz



FX-VP130 BK

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,3 cm - 5.23"

26,5 g - 0.93 oz



FX-VP130 OR

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,3 cm - 5.23"

26,5 g - 0.93 oz



FX-VP130 OD

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,3 cm - 5.23"

26,5 g - 0.93 oz



FX-VP130 SB

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato azzurro / Sky blue anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5,5 cm - 2.16"

13,3 cm - 5.23"

26,5 g - 0.93 oz






VULPIS | SLIP JOINT - Fox Knives Team


Manico / Handle:


Alluminio anodizzato colorato / Colored anodized aluminium



FX-VP130-3 BK

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 40,5 g - 1.42 oz




FX-VP130-3 OR

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 40,5 g - 1.42 oz




FX-VP130-3 OD

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 40,5 g - 1.42 oz



FX-VP130-3 SB

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato azzurro / Sky blue anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 40,5 g - 1.42 oz




FX-VP130-S4 BK

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"


 13,3 cm - 5.23"

 51 g - 1.79 oz




FX-VP130-S4 OR






	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"


 51 g - 1.79 oz

FX-VP130-S4 OD



	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel


 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"


 51 g - 1.79 oz

FX-VP130-S4 SB

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato azzurro / Sky blue anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 51 g - 1.79 oz






VULPIS | SLIP JOINT - Fox Knives Team

Manico / Handle:

Alluminio anodizzato colorato / Colored anodized aluminium




FX-VP130-F4 BK

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"


 13,3 cm - 5.23"

 52 g - 1.83 oz




FX-VP130-F4 OR

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"


 13,3 cm - 5.23"

 52 g - 1.83 oz




FX-VP130-F4 OD

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 52 g - 1.83 oz




FX-VP130-F4 SB

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato azzurro / Sky blue anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel





 5,5 cm - 2.16"


 13,3 cm - 5.23"

 52 g - 1.83 oz




FX-VP130-SF5 BK

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 63 g - 2.22 oz




FX-VP130-SF5 OR

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel






 5,5 cm - 2.16"


 13,3 cm - 5.23"

 63 g - 2.22 oz




FX-VP130-SF5 OD

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 63 g - 2.22 oz




FX-VP130-SF5 SB

	N690Co
HRC	58-60
	Lucida / Polished
	2 mm - 0.07"
	Alluminio anodizzato azzurro / Sky blue anodized aluminium
	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 5,5 cm - 2.16"

 13,3 cm - 5.23"

 63 g - 2.22 oz

226/6 CE



Cuoio | Leather



FOX VENATORES



M390

2 mm - 0.07"

HRC 59-61

Corno di cervo / Deer horn

Lucida / Polished

Acciaio inox / Stainless steel

Aperto / Open: 17,2 cm - 6.77" | Chiuso / Closed: 10 cm - 3.94" | Peso / Weight: 110 g - 3.88 oz


226/7 CE



Cuoio | Leather



FOX VENATORES



M390

2 mm - 0.07"

HRC 59-61

Corno di cervo / Deer horn

Lucida / Polished

Acciaio inox / Stainless steel

Aperto / Open: 17,2 cm - 6.77" | Chiuso / Closed: 10 cm - 3.94" | Peso / Weight: 110 g - 3.88 oz


226/7 SCE



Cuoio | Leather



FOX VENATORES



M390

2 mm - 0.07"

HRC 59-61

Corno di cervo / Deer horn

Lucida / Polished

Acciaio inox / Stainless steel

Aperto / Open: 17,2 cm - 6.77" | Chiuso / Closed: 10 cm - 3.94" | Peso / Weight: 135 g - 4.76 oz


226/8 SCE



Cuoio | Leather



FOX VENATORES



M390

2 mm - 0.07"

HRC 59-61

Corno di cervo / Deer horn

Lucida / Polished

Acciaio inox / Stainless steel

Aperto / Open: 17,2 cm - 6.77" | Chiuso / Closed: 10 cm - 3.94" | Peso / Weight: 155 g - 5.47 oz

FOX SPORA | LINER LOCK - Riccardo Gobbato

12C27 SANDVIK

Acciaio inox AISI 420 burattato /
Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 burattato /
Tumbled AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 303 / AISI 303
stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

Legno di Eucalipto / Eucalyptus wood



6,5 cm - 2.56"

17,5 cm - 6.89"

100 g - 3.53

FX-409

FOX SPORA | LINER LOCK - Riccardo Gobbato

12C27 SANDVIK

Acciaio inox AISI 420 burattato /
Tumbled AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 burattato /
Tumbled AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 303 / AISI 303
stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

Legno di Ulivo / Olive wood



6,5 cm - 2.56"

17,5 cm - 6.89"

100 g - 3.53

FX-409 OL

COLTELLO DA FUNGHI/ MUSHROOMS KNIFE | SLIP JOINT

AISI 420C

Legno di Palissandro / Palisander
wood

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel

Satinata / Satin

Ottone lucido / Polished brass

3 mm - 0.12"



7 cm - 2.46"

18 cm - 7.08"

120 g - 4.23 oz

403

COLTELLO DA FUNGHI/ MUSHROOMS KNIFE | SLIP JOINT

AISI 420C

Legno di Palissandro / Palisander
wood

HRC 54-56

Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel

Satinata / Satin

Ottone lucido / Polished brass

3 mm - 0.12"



7 cm - 2.46"

18 cm - 7.08"

120 g - 4.23 oz

404

COLTELLO DA FUNGHI/ MUSHROOMS KNIFE | SLIP JOINT



405



Legno di Palissandro / Palisander wood

405 OL



Legno di Ulivo / Olive wood



AISI 420C



3 mm - 0.12"

HRC 54-56



Ottone lucido / Polished brass



Satinata / Satin

7 cm - 2.46"

18 cm - 7.08"

70 g - 2.46 oz

COLTELLO DA FUNGHI/ MUSHROOMS KNIFE | LINER LOCK

408



Legno di Palissandro / Palisander wood

408 G10



G10 nero a trama grezza /
Coarse texture black G10



AISI 440C



Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel

HRC 57-59



Acciaio inox AISI 430 lucido /
Polished AISI 430 stainless steel



Satinata / Satin



Acciaio inox AISI 303 lucido /
Polished AISI 303 stainless steel

3 mm - 0.12"



Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

7 cm - 2.46"

18 cm - 7.08"

96 g - 3.38 oz



406



7 cm - 2.46"

18 cm - 7.08"

70 g - 2.46 oz

COLTELLO DA FUNGHI/ MUSHROOMS KNIFE | SLIP JOINT



AISI 420C



3 mm - 0.12"

HRC 54-56



ABS nero/giallo/rosso
Black/yellow/red ABS



Satinata / Satin



Ottone lucido / Polished brass





TAGLIASIGARI | CIGAR CUTTER FX-749 D



TAGLIA SIGARI / **CIGAR CUTTERS**

Fox Knives apre le sue porte al mondo del sigaro proponendo diversi accessori da taglio realizzati con materiali di ottima qualità, rifiniti artigianalmente, dalle linee eleganti e sinuose. I taglia sigari Fox Knives sono la scelta per chi desidera completare un momento di piacere con un accessorio di classe.

Fox Knives opens the doors to the world of cigars by offering several cutting accessories made of the highest quality materials, handcrafted finish, and elegant and sinuous lines. Fox Knives cigar cutters are the choice for those who want to complete a moment of pleasure with a classy accessory.


747 D




Cuoio | Leather


TAGLIASIGARI FIGARO - FIGARO CIGAR CUTTER - Denis Simonutti

 Herringbone Damascus by Balbach Damast®

 2 mm - 0.07"

HRC 59-61

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

Dimensione totale / Total size: 7,6 cm - 2.99" | Peso / Weight: 25 g - 0.88 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 21 mm - 0.82"


747 BSW




Cuoio | Leather


TAGLIASIGARI FIGARO - FIGARO CIGAR CUTTER - Denis Simonutti

 AISI 420C

 2 mm - 0.07"

HRC 54-56

 Acciaio inox PVD dorato / Golden PVD stainless steel

 Black idroglider stone washed

Dimensione totale / Total size: 7,6 cm - 2.99" | Peso / Weight: 25 g - 0.88 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 21 mm - 0.82"


747




Cuoio | Leather


TAGLIASIGARI FIGARO - FIGARO CIGAR CUTTER - Denis Simonutti

 AISI 420C

 2 mm - 0.07"

HRC 54-56

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Sabbiata / Bead blasted

Dimensione totale / Total size: 7,6 cm - 2.99" | Peso / Weight: 25 g - 0.88 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 21 mm - 0.82"


750




Cuoio | Leather

TAGLIASIGARI NABUCCO - NABUCCO CIGAR CUTTER - Dario Di Chiara

 Acciaio al carbonio forgiato / Forged carbon steel

 2 mm - 0.07"

HRC 56-58

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Nichelato / Nickel plated

Dimensione totale / Total size: 5 x 6 cm - 1.96" x 2.36" | Peso / Weight: 30 g - 0.10 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 19 mm - 0.75"


TAGLIASIGARI - CIGAR CUTTER

748/35





Cuoio | Leather

 AISI 420J2B

 2 mm - 0.07"

HRC 54-56

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Sabbata / Bead blasted

Dimensione totale / Total size: 5,5 cm 2,17" | Peso / Weight: 30 g - 0.10 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 19 mm - 0.75"


TAGLIASIGARI OTELLO - OTELLO CIGAR CUTTER - Dario Di Chiara

746





Cuoio | Leather

 AISI 420C

 2,2 mm - 0.08"

HRC 54-56

 Acciaio inox cromato / Chrome plated stainless steel

 Satinata / Satin

Dimensione totale / Total size: 8,2 x 6,7 cm - 3.22" x 2.63" | Peso / Weight: 50 g - 1.76 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 22 mm - 0.86"


TAGLIASIGARI OTELLO - OTELLO CIGAR CUTTER - Dario Di Chiara

746 BSW




Cuoio | Leather

 AISI 420C

 2,2 mm - 0.08"

HRC 54-56

 Acciaio inox cromato / Chrome plated stainless steel

 Black idroglider stone washed


Dimensione totale / Total size: 8,2 x 6,7 cm - 3.22" x 2.63" | Peso / Weight: 50 g - 1.76 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 22 mm - 0.86"

PORTA SIGARI SENTA - SENTA CIGAR STAND - Denis Simonutti

745



 AISI 420J2B

 Sabbata / Bead blasted

HRC 54-56

Dimensione totale / Total size: 7,5 cm - 2.95" | Peso / Weight: 28 g - 0.99 oz




749 D




Cuoio | Leather


TAGLIASIGARI SCORREVOLE - SLIDING CIGAR CUTTER

 Herringbone Damascus by Balbach Damast®

 2 mm - 0.07"

HRC 59-61

 Acciaio inox godronato / Knurling stainless steel

 Bagno in acido cloridrico / Etching with hydrochloric acid

Dimensione totale / Total size: 15 cm - 5,9" | Peso / Weight: 80 g - 2.82 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 21,5 mm - 0.84"


749 SM




Cuoio | Leather


TAGLIASIGARI SCORREVOLE - SLIDING CIGAR CUTTER

 AISI 440A

 2 mm - 0.07"

HRC 54-56

 Acciaio inox cromato / Chrome plated stainless steel

 Sabbata / Bead blasted

Dimensione totale / Total size: 15 cm - 5,9" | Peso / Weight: 80 g - 2.82 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 21,5 mm - 0.84"


749 SM BSW




Cuoio | Leather


TAGLIASIGARI SCORREVOLE - SLIDING CIGAR CUTTER

 AISI 440A

 2 mm - 0.07"

HRC 54-56

 Acciaio inox cromato / Chrome plated stainless steel

 Black idrogliker stone washed


Dimensione totale / Total size: 15 cm - 5,9" | Peso / Weight: 80 g - 2.82 oz


Capacità di taglio / Cutting capacity: 21,5 mm - 0.84"

749/1





TAGLIASIGARI SCORREVOLE - SLIDING CIGAR CUTTER

 AISI 440A

 2 mm - 0.07"

HRC 54-56

 Acciaio inox cromato / Chrome plated stainless steel

 Sabbata / Bead blasted

Dimensione totale / Total size: 11,5 cm - 4.52" x 19,5 cm - 7.67" x 2,1 cm - 0,82"
Peso / Weight: 430 g - 15,16 oz

Capacità di taglio / Cutting capacity: 21,5 mm - 0.84"

Supporto in legno di Rubberwood e posacenere in inox incluso / Rubberwood support and stainless steel ashtray included



TAGLIA SIGARI | CIGAR CUTTER FX-747 D



PALA DA CAMPO | FOLDING SPADE FX-0171111



FKMD

Già dal 1982 le Coltellerie FOX iniziarono a fornire i vari reparti italiani impegnati nelle missioni di pace in Libano e, da allora, si è continuato a rispondere alle rigorose richieste dell'Esercito, dei Corpi Militari e dei Reparti d'Elite che necessitano di strumenti di supporto efficaci e qualificati. Grazie all'elevato standard qualitativo in Italia e all'estero, l'azienda è stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali NATO con il codice N/CAGE CODE: AG180. Nel 2005 è stato creato il marchio FKMD (Fox Knives Military Division) per distinguere la produzione tattico-militare da quella civile. L'azienda è certificata ISO 9001 con personale altamente qualificato, macchinari a controllo numerico di ultima generazione, un alto contenuto tecnologico e una vasta scelta dei migliori materiali da impiegare durante le fasi di campionatura e di produzione.

Ogni specifica richiesta viene seguita in modo attento e rigoroso soddisfacendo qualsiasi esigenza.

Alcuni dei prodotti presenti nel catalogo sono codificati con il NATO Stock Number (NSN), un codice numerico a 13 cifre che identifica l'articolo inventariato dal Ministero/dipartimento della Difesa di ogni singolo Stato.

Inoltre, le Coltellerie FOX continuano a realizzare importanti progetti e forniture con le principali aziende operanti nel settore militare.

As early as 1982, FOX Cutlery began supplying the various Italian units engaged in peacekeeping missions in Lebanon, and since then has continued to meet the rigorous demands of the Army, Military Corps and Elite Units in need of effective and qualified support tools. Due to the high-quality standard in Italy and abroad, the company has been recognized in the official NATO supplier register with N/CAGE CODE: AG180.

In 2005, the FKMD (Fox Knives Military Division) brand was created to distinguish tactical-military production from civilian production. The company is ISO 9001 certified with highly qualified staff, state-of-the-art numerical control machinery, high technological content and a wide selection of the best materials to be used during sampling and production.

Each specific request is followed carefully and rigorously, satisfying any requirement.

Some of the products in the catalog are coded with the NATO Stock Number (NSN), a 13-digit numerical code that identifies the item inventoried by the Ministry/Department of Defense of each individual state.

In addition, FOX Cutlery continues to carry out major projects and supplies with major companies operating in the military sector.



NATO N/CAGE CODE: AG180

PREDATOR II - 2F LINER FX-446 BS





COLTELLI CHIUDIBILI / **FOLDING KNIVES**


FKMD propone un vasto assortimento di coltelli chiudibili con diversi meccanismi di apertura pensati per essere pratici e sempre pronti all'uso. Progettati con attenzione per garantire il supporto nei momenti di necessità e studiati per essere affidabili anche durante i compiti più duri.

FKMD offers a wide assortment of folding knives with different opening mechanisms designed to be practical and always ready for use. Carefully designed to ensure support in times of need and designed to be reliable even during the toughest tasks.


PREDATOR II

2F FULL AUTO - AUTOMATICO/AUTOMATIC


FX-448 B

 FRN® nero / Black FRN®


FX-448 OD

 FRN® verde OD / OD green FRN®


FX-448 T


 FRN® coyote tan / Coyote tan FRN®


 N690Co


 Polimero nero / Black polymer


HRC 58-60


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

 Black idrogliker

 Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel


 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

 9,5 cm - 3.74"

 21 cm - 8.26"


 145 g - 5.11 oz



Automatico con blocco di sicurezza / Automatic with Safety lock

2F LINER - LINER LOCK


FX-446 B

 FRN® nero / Black FRN®


FX-446 GR

 FRN® grigio / Grey FRN®


FX-446 OD


 FRN® verde OD / OD green FRN®


 N690Co


 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel


 Black idrogliker


 Polimero nero / Black polymer

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

 9,5 cm - 3.74"

 21 cm - 8.26"


 145 g - 5.11 oz




Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock

2F LINER - LINER LOCK


FX-446 BS

 FRN® nero / Black FRN®


FX-446 ODS


 FRN® verde OD / OD green FRN®


 N690Co

 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel


HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

 Black idrogliker

 Polimero nero / Black polimer

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel


 9,5 cm - 3.74"  21 cm - 8.26"  145 g - 5.11 oz




Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock


IRVES | LINER LOCK - Andreas Weitzel


 N690Co

 G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10


HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

 PVD nero / Black PVD




 Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel

 4 mm - 0.16"

 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel





Nylon®

 8,5 cm - 3.35"  21,5 cm - 8.46"  250 g - 8.82 oz


FX-532


HECTOR | FRAME LOCK


 N690Co


 Acciaio inox 420J2B black idrogliker / Black idrogliker 420J2B stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

 Black idrogliker

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel

 Acciaio inox 420J2B black idrogliker / Black idrogliker 420J2B stainless steel



 8,5 cm - 3.34"  20,2 cm - 7.95"  80 g - 2.82 oz

FX-504 B

FX-MTF5



 9 cm - 3.54"
  22 cm - 8.66"
  205 g - 7.23 oz

FX-117 CT



 9,5 cm - 3.74"
  21 cm - 8.26"
  185 g - 6.52 oz

FX-117 T



 9,5 cm - 3.74"
  21 cm - 8.26"
  145 g - 5.11 oz

FX-500




Nylon® 1000D con sistema MOLLE
 - Consente il trasporto del coltello
 anche da aperto / Nylon® 1000D with
 MOLLE system - Enables the knife to
 be also carried as fixed blade


 13,5 cm - 5.31"
  31 cm - 12.20"
  445 g - 15.69 oz


LINER LOCK - Patrick Nihiser

 N690Co


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel


 PVD nero / Black PVD

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420 stainless steel


 3 mm - 0.12"


 Titanio sabbato / Bead blasted
titanium

 G10 nero / Black G10


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel

N.E.R.O. NIGHTHAWK TACTICAL FOLDERS | LINER LOCK


 Titanium grade 5 + N690Co


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 58-60


 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel


 PVD grigio / Grey PVD

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420 stainless steel

 5 mm - 0.20"


 Alluminio T6 6082 anodizzato nero /
Black anodized aluminum T6 6082


 G10 nero a trama grezza / Coarse
texture black G10

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel


Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock


N.E.R.O. NIGHTHAWK TACTICAL FOLDERS | LINER LOCK


 N690Co


 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420 stainless steel


HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel


 Black idrogliker

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker /
Black idrogliker AISI 420 stainless steel

 5 mm - 0.20"

 Alluminio T6 6082 anodizzato nero /
Black anodized aluminum T6 6082


 G10 nero a trama grezza / Coarse
texture black G10

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel


Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock


TRACKER FOLDING KNIFE "MESKWAKI" | BACK LOCK


 N690Co


 Micarta verde / Green Micarta

HRC 58-60

 Acciaio inox AISI 420 sabbato /
Bead blasted AISI 420 stainless steel

 Sabbato / Bead blasted

 Acciaio inox black idrogliker /
Black idrogliker stainless steel

 5 mm - 0.20"

Con blocco di sicurezza / With Safety lock

TRACKER FOLDING KNIFE "MESKWAKI" | BACK LOCK

FX-501

N690Co

G10 terra a trama grezza /
Coarse texture earth green G10

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 sabbato /
Bead blasted AISI 420 stainless steel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox black idroglider /
Black idroglider stainless steel

5 mm - 0.20"

Con blocco di sicurezza / With Safety lock



Nylon® 1000D con sistema MOLLE
- Consente il trasporto del coltello
anche da aperto / Nylon® 1000D with
MOLLE system - Enables the knife to
be also carried as fixed blade

13,5 cm - 5.31"

31 cm - 12.20"

445 g - 15.69 oz

ANUNNAKI | BACK LOCK

FX-505

N690Co

G10 nero / Black G10

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 black idroglider /
Black idroglider AISI 420 stainless steel

Cerakote™ nero / Black Cerakote™

Acciaio inox AISI 420 black idroglider /
Black idroglider AISI 420 stainless steel

5 mm - 0.20"

Con blocco di sicurezza / With Safety lock



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE / Nylon® 1000D with
MOLLE system

11 cm - 4.33"

26 cm - 10.24"

310 g - 10.93 oz

ANUNNAKI | BACK LOCK

FX-505 GR

N690Co

G10 grigio sagomato / Contoured
grey G10

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 sabbato /
Bead blasted AISI 420 stainless steel

Stone washed

Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel

5 mm - 0.20"

Con blocco di sicurezza / With Safety lock



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE / Nylon® 1000D with
MOLLE system

11 cm - 4.33"

26 cm - 10.24"

310 g - 10.93 oz

ARURU | BACK LOCK

FX-506 GR

N690Co

G10 grigio / Grey G10

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420 sabbato /
Bead blasted AISI 420 stainless steel

Stone washed

Acciaio inox AISI 420 lucido /
Polished AISI 420 stainless steel

5 mm - 0.20"

Con blocco di sicurezza / With Safety lock



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE / Nylon® 1000D with
MOLLE system

11 cm - 4.33"

26 cm - 10.24"

300 g - 10.58 oz

FX-ALSR-49



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system

9,5 cm - 3.74"

23 cm - 9.05"

140 g - 4.93 oz

FX-447 C



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system

9 cm - 3.54"

23,5 cm - 9.25"

140 g - 4.93 oz

FX-447 COD



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system

9 cm - 3.54"

23,5 cm - 9.25"

140 g - 4.93 oz

FX-RCSTF-02



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system

11,2 cm - 4.41"

25,6 cm - 10.08"

200 g - 7.05 oz

A.L.S.R. 49° CAPRICORNO | LINER LOCK

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

Black idrogliker

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FRN® nero / Black FRN®

N690Co black idrogliker

A.L.S.R. 2 AIR LAND & SEA RESCUE | LINER LOCK

N690Co

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FRN® rosso e giallo / Red and yellow FRN®

N690Co lucido / Polished N690Co

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock

A.L.S.R. 2 AIR LAND & SEA RESCUE | LINER LOCK

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

Black idrogliker

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FRN® verde OD / OD green FRN®

N690Co black idrogliker

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock

R.C.S.T.F. LAMA TANTO + SEGA DLC COATED | LINER LOCK

N690Co

Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel

HRC 58-60

Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel

PVD grigio / Grey PVD

Acciaio inox AISI 303 black idrogliker / Black idrogliker AISI 303 stainless steel

5 mm - 0.20"

Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel











G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

N690Co black idrogliker

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S. - With L.A.W.K.S.® safety lock


E.R.T. RESCUE KNIFE | LINER LOCK

FX-211


 N690Co	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420 sabbaiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel
 Sabbaiata / Bead blasted	 ABS arancione / Orange ABS
 5 mm - 0.20°	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 FRN® arancione / Orange FRN®	 Tungsteno / Tungsten
 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel	



FRN® nero con MOLLE - lock clip e TEK LOK clip / Black FRN® with MOLLE - lock clip and TEK LOK clip











 7,5 cm - 2.95"

 20 cm - 7.87"

 175 g - 6.17 oz


E.R.T. RESCUE KNIFE | LINER LOCK

FX-212


 N690Co	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel
 Black idrogliker	 ABS nero / Black ABS
 5 mm - 0.20°	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 FRN® nero / Black FRN®	 Tungsteno / Tungsten
 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel	



FRN® nero con MOLLE - lock clip e TEK LOK clip / Black FRN® with MOLLE - lock clip and TEK LOK clip











 7,5 cm - 2.95"

 20 cm - 7.87"

 175 g - 6.17 oz

E.R.T. RESCUE KNIFE | LINER LOCK

FX-214


 N690Co	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420 sabbaiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel
 Stone washed	 ABS arancione / Orange ABS
 5 mm - 0.20°	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 FRN® arancione / Orange FRN®	 Tungsteno / Tungsten
 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel	



FRN® nero con MOLLE - lock clip e TEK LOK clip / Black FRN® with MOLLE - lock clip and TEK LOK clip









 7,5 cm - 2.95"

 20 cm - 7.87"

 175 g - 6.17 oz


ADVANCE RESCUE AND COMBAT DIVER KNIFE | LINER LOCK

FX-401 OR

 N690Co	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 58-60	 Acciaio inox AISI 420J2B black idrogliker / Black idrogliker AISI 420J2B stainless steel
 Lucida / Polished	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16°	 Acciaio inox black idrogliker / Black idrogliker stainless steel
 FRN® arancione a trama fine / Fine texture orange FRN®	



Nylon® con lacci di gomma / Nylon® with rubber straps

 11 cm - 4.33"

 25 cm - 9.84"

 135 g - 4.76 oz



FOX OPLITA - COMBAT SURVIVAL KNIFE FX-3002



LAMA FISSA / **FIXED BLADE**

I coltelli FKMD a lama fissa sono il supporto necessario per le missioni e i compiti più ardui. Studiati per garantire efficienza per lunghi periodi di tempo, sono stati progettati con materiali di prima qualità. Tutta la gamma dei coltelli a lama fissa FKMD è dotata di foderi per un porto sicuro e per l'uso immediato.


FKMD fixed-blade knives are the support needed for the toughest missions and tasks. Designed to ensure efficiency for long periods of time, they are engineered from premium materials. The entire range of FKMD fixed-blade knives have sheaths for safe carrying and immediate use.

TACTICAL ELEMENTUM DAGGER | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Fox Knives Team


FX-647 S




 N690Co

 3 mm - 0.12"


HRC 58-60

 PP+TPE nero / Black PP+TPE

 Black idroglider

 10 cm - 3.93"

 20,6 cm - 8.11"

 335 g - 11.81 oz



Kydex® con laccio in Nylon® e MOLLE - lock clip /
Kydex® with Nylon® lace and MOLLE - lock clip


FX-508 AF



Cuoio | Leather


 17,5 cm - 6.88"

 33 cm - 12.99"

 340 g - 11.99 oz


MODRAS | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Borut Kincl


 N690Co

 6 mm - 0.24"

HRC 58-60

 G10 multicolore / Multicolor G10

 Coyote tan idroglider

 Acciaio inox nero Cerakote™ /
Cerakote™ black stainless steel

FX-508

VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION


FX-507 AF



Cuoio | Leather


 17,5 cm - 6.88"

 33 cm - 12.99"


 340 g - 11.99 oz


MODRAS | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Borut Kincl


 N690Co

 6 mm - 0.24"

HRC 58-60

 G10 nero / Black G10

 Black idroglider

 Acciaio inox nero Cerakote™ /
Cerakote™ black stainless steel

FX-507

VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION

VELENO | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Fox Knives Team

FX-596 AF

N690

Top Shield® nero / Black Top Shield®

Alluminio nero / Black aluminium

HRC 58-60

6 mm - 0.24"

17,1 cm - 6.73"

30 cm - 11.81"

223 g - 7.68"

FX-596

VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION

FX-0171100 AF

BELLUM DAGA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Gabriel A. Serman



N690Co

G10 nero / Black G10

HRC 58-60

Acciaio inox rivestito al Nichel / Nickel plated stainless steel

Black idrogliider

Acciaio inox AISI 420 black idrogliider / Black idrogliider AISI 420 stainless steel

6 mm - 0.24"

17,5 cm - 6.88"

32,5 cm - 12.79"

275 g - 9.70 oz

FX-0171100

VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION

Cuoio con passante per cintura /
Leather with a belt loop

Nylon® e Kydex® con
sistema MOLLE / Nylon®
and Kydex® with MOLLE
system

FX-595 WAF

FOX ARDITI | LAMA FISSA - FIXED BLADE - collab. prof Antonio G. G. Merendoni



N690Co

4 mm - 0.16"

HRC 58-60

Legno di Ziricote / Ziricote wood

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

17,5 cm - 6.88"

29 cm - 11.41"

211 g - 7.44 oz

Nylon® e Kydex® con sistema
MOLLE / Nylon® and Kydex®
with MOLLE system

FX-595 W

VERSIONE CON LAMA AD UN FILO / SINGLE EDGE BLADE VERSION

FX-9CM07




Nylon® con sistema MOLE / Nylon® with MOLLE system

 17,5 cm - 6.88"  30,5 cm - 12.00"  360 g - 12.69 oz

FX-9CM07 OD



Nylon® con sistema MOLE / Nylon® with MOLLE system

 17,5 cm - 6.88"  30,5 cm - 12.00"  360 g - 12.69 oz

FX-512



Kydex® con MOLLE - lock clip / Kydex® with MOLLE - lock clip

 12 cm - 4.72"  26,5 cm - 10.43"  300 g - 10.58 oz

FX-512 OD




Kydex® con MOLLE - lock clip / Kydex® with MOLLE - lock clip


 12 cm - 4.72"  26,5 cm - 10.43"  300 g - 10.58 oz


RIMOR | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 6 mm - 0.24"


HRC 58-60


 FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

 Stone washed


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel


RIMOR | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 6 mm - 0.24"


HRC 58-60


 FORPRENE® verde OD / OD green FORPRENE®

 Black idrogliider


 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel


RECON | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alessandro Zanin


 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60


 G10 nero / Black G10

 Cerakote™ nero / Black Cerakote™


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel


RECON | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alessandro Zanin


 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60


 Micarta verde OD / OD green Micarta

 Sabbiato / Bead blasted


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel

PANABAS | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-509 CT



N690Co



6 mm - 0.24"

HRC 58-60



FORPRENE® coyote tan / Coyote tan
FORPRENE®



Cerakote™ tan



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel


Kit di sopravvivenza incluso nel fodero /
Survival kit included with the sheath




Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system



17 cm - 6.69"



30 cm - 11.81"



340 g - 11.99 oz

PARANG | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-0107153



N690Co



6 mm - 0.24"

HRC 58-60



FORPRENE® coyote tan / Coyote tan
FORPRENE®



Top Shield® nero / Black Top Shield®



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel


Kit di sopravvivenza incluso nel fodero /
Survival kit included with the sheath



Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system



17 cm - 6.69"




30 cm - 11.81"




340 g - 11.99 oz

PARUS | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-9CM06



N690Co



6 mm - 0.24"

HRC 58-60



FORPRENE® nero / Black FORPRENE®



Black idrogliider




Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel

Kit di sopravvivenza incluso nel fodero /
Survival kit included with the sheath




Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system



17,5 cm - 6.88"



30 cm - 11.81"




340 g - 11.99 oz

TRACKER UTILITY CAMP AND SNIPER KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-9CM01 B



N690Co



6 mm - 0.24"

HRC 58-60



FORPRENE® nero / Black FORPRENE®



PVD nero / Black PVD



Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel
plated stainless steel

Kit di sopravvivenza incluso nel fodero /
Survival kit included with the sheath




Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system



15 cm - 5.90"



28,5 cm - 11.22"



310 g - 10.93 oz

FX-9CM02B**GOLOK HITAM MACHETE FIGHTING BLADE | LAMA FISSA - FIXED BLADE**

Nylon®

22,5 cm - 8.85"
 36 cm - 14.17"
 385 g - 13.58 oz

N690Co


6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

PVD grigio / Grey PVD

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FX-MIR115/2 VVF**OFFICIAL ISSUE ITALIAN FIRE BRIGADE AXE | LAMA FISSA - FIXED BLADE**

Cuio / Leather

7,2 cm - 2.83"
 38 cm - 15.00"
 930 g - 35.27 oz

Forged carbon steel AISI C70

20 - 3 mm | 0.78 - 0.12"

HRC 50-52

Frassino verniciato / Painted Ash wood

Satinata / Satin

FX-637 T**PARONG | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Richard Derespina**

Kydex® con MOLLE
 - lock clip / Kydex®
 with MOLLE - lock
 clip

9,5 cm - 3.74"
 22,5 cm - 8.85"
 190 g - 6.70 oz

N690Co

4 mm - 0.16"

HRC 58-60

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

Black idrogliider

Acciaio inox black idrogliider / Black idrogliider stainless steel

637OL**PARONG | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Richard Derespina**

Cuio / Leather

9,5 cm - 3.74"
 22,5 cm - 8.85"
 190 g - 6.70 oz

N690Co

4 mm - 0.16"

HRC 58-60

Legno di Ulivo / Olive Wood

Satinata / Satin

Acciaio inox black idrogliider / Black idrogliider stainless steel

COMBATIVE EDGE SALUS | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Rob Walker

FX-CED-M2C

N690Co

5 mm - 0.20"

HRC 58-60

G10 nero / Black G10

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® con sistema MOLLE / Nylon® with MOLLE system



13 cm - 5.11"

27 cm - 10.62"

305 g - 10.75 oz

SPEAR TECH KNIVES | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Antonio di Gennaro

FX-0171112

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Kydex® e Nylon® con sistema MOLLE e MOLLE-lock clip / Kydex® and Nylon® with MOLLE system and MOLLE-lock clip



15 cm - 5.90"

28 cm - 11.02"

305 g - 10.75 oz

N.E.R.O. EXTREME RESPONSE OPERATIONS | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-NR03 CT

N690Co

5 mm - 0.20"

HRC 58-60

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® 1000 D con sistema MOLLE / Nylon®1000D with MOLLE system



11 cm - 4.33"

24 cm - 9.44"

270 g - 9.52 oz

N.E.R.O. EXTREME RESPONSE OPERATIONS | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-NR01 TT

N690Co

5 mm - 0.20"

HRC 58-60

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® 1000 D con sistema MOLLE / Nylon®1000D with MOLLE system



15 cm - 5.90"


29,5 cm - 11.61"

305 g - 10.70 oz

FX-601




Kydex® con TEK-LOK clip /
Kydex® with TEK-LOK clip


 17 cm - 6.69"  32 cm - 12.60"  315 g - 11.11 oz


VENGEANCE | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Jerry Hossom


 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 Micarta verde / Green Micarta

 Sabbiata / Bead blasted

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel


FX-G4B




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE / Nylon®1000D with
MOLLE system


 17 cm - 6.69"  30 cm - 11.81"  304 g - 10.72 oz


PREDATOR SPETSNAZ | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

 Black idroglider

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel


FX-0171114




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE / Nylon®1000D with
MOLLE system


 18,5 cm - 7.28"  32 cm - 12.60"  304 g - 10.72 oz


TARANIS | LAMA FISSA - FIXED BLADE

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

 Black idroglider

FX-0171115




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE / Nylon® 1000D with
MOLLE system


 18,5 cm - 7.28"  32 cm - 12.60"  304 g - 10.72 oz


TARANIS | LAMA FISSA - FIXED BLADE

 N690Co

 5 mm - 0.20"


HRC 58-60


 FORPRENE® coyote tan / Coyote tan FORPRENE®

 Coyote tan idroglider


FOX STEALTH CARBON TITANIUM | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-SCT01B


 Titanio grado 5 + fibra di carbonio / Titanium grade 5 + carbon fiber

 6 mm - 0.24"

HRC 45

 FORPRENE® nero / Black FORPRENE®


 Sabbia / Bead blasted

 Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Kydex® - TEK lock clip



 16 cm - 6.29"


 29,5 cm - 11.61"

 155 g - 5.46 oz


FIRE BRIGADE RESCUE AND EMERGENCY KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-0171102


 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 FORPRENE® verde OD / OD green FORPRENE®

 Black idrogliker

 Acciaio inox AISI 420 black idrogliker / Black idrogliker AISI 420 stainless steel




Kydex® con MOLLE - Lock clip / Kydex® with MOLLE - Lock clip



 13,5 cm - 5.31"


 27,5 cm - 10.82"

 225 g - 7.93 oz


FOX LEONIDA - COMBAT SURVIVAL KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-0171107

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

 Black idrogliker

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening




Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve




 18,5 cm - 7.28"


 31 cm - 12.20"

 285 g - 10.05 oz


FOX LEONIDA - COMBAT SURVIVAL KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-0171106

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 FORPRENE® verde OD / OD green FORPRENE®

 Black idrogliker

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening




Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve



 18,5 cm - 7.28"

 31 cm - 12.20"

 285 g - 10.05 oz

FX-0193001**FOX LEONIDA - BAYONET KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE**

Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve

18,5 cm - 7.28" 31 cm - 12.20" 295 g - 10.40 oz

N690Co

5 mm - 0.20"

HRC 58-60

FORPRENE® nero - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / Black FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Black idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening

FX-0193000**FOX LEONIDA - BAYONET KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE**

Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve

18,5 cm - 7.28" 31 cm - 12.20" 295 g - 10.40 oz

N690Co


5 mm - 0.20"

HRC 58-60

FORPRENE® verde OD - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / OD green FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Black idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening

OMG-1**FOX O.M.G. KAIMANO COMBAT DIVING KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE**

Nylon® con sistema MOLLE / Nylon® with MOLLE system

14 cm - 5.51" 26 cm - 10.24" 300 g - 10.58 oz

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / Black FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

641/11FNK**FOX TECNO MILITARY 3 | LAMA FISSA - FIXED BLADE**

Nylon® con sistema MOLLE / Nylon® with MOLLE system

11 cm - 4.33" 24 cm - 9.44" 165 g - 5.82 oz

N690Co

4 mm - 0.16"

HRC 58-60

PP + gomma sovrastampata - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / PP + over molding rubber - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Black idrogliider


Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

NSN 1095-14-555-6848


FOX OPLITA - COMBAT KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-0171117

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 KRATON G nero / Black KRATON G

 Black idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama /
Wire cutting plate and diamond stone for sharpening




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN® /
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve




 18,5 cm - 7.28"


 31 cm - 12.20"

 285 g - 10.05 oz


FOX OPLITA - COMBAT KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-0171116

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 KRATON G coyote tan / Coyote tan KRATON G

 Coyote tan idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama /
Wire cutting plate and diamond stone for sharpening




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN® /
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve



 18,5 cm - 7.28"


 31 cm - 12.20"

 285 g - 10.05 oz


FOX OPLITA - BAYONET TANTO | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-3002

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 KRATON G nero / Black KRATON G

 Black idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama /
Wire cutting plate and diamond stone for sharpening




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN® /
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve




 18,5 cm - 7.28"


 31 cm - 12.20"

 285 g - 10.05 oz


FOX OPLITA - BAYONET TANTO | LAMA FISSA - FIXED BLADE


FX-3003

 N690Co

 5 mm - 0.20"

HRC 58-60

 KRATON G coyote tan / Coyote tan KRATON G

 Coyote tan idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama /
Wire cutting plate and diamond stone for sharpening




Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN® /
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve



 18,5 cm - 7.28"

 31 cm - 12.20"

 285 g - 10.05 oz

SF-DB03



Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve

18,5 cm - 7.28" 32 cm - 12.60" 390 g - 13.75 oz

SPARTAN FOX DEFENDER | LAMA FISSA - FIXED BLADE

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® verde OD - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / OD green FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Mil Spec

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening

FX-3005



Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve

19 cm - 7.48" 32 cm - 12.60" 430 g - 15.17 oz

SPARTAN FOX DEFENDER | LAMA FISSA - FIXED BLADE

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60


FORPRENE® nero - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / Black FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Mil Spec

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening

SF-F2000

FOX AREX SPARTAN BAYONET - OFFICIAL SLOVENIAN ARMY VERSION | LAMA FISSA - FIXED BLADE



Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve

18,5 cm - 7.28" 32 cm - 12.60" 345 g - 12.16 oz

AISI 440C

5 mm - 0.20"

HRC 55-57


FORPRENE® nero - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / Black FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Black idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening

SF-F2000 FN

FOX AREX SPARTAN BAYONET - OFFICIAL SLOVENIAN ARMY VERSION | LAMA FISSA - FIXED BLADE



Nylon® 1000D con sistema MOLLE e sede in FRN® / 1000D Nylon® with MOLLE system and FRN® sleeve

18,5 cm - 7.28" 32 cm - 12.60" 345 g - 12.16 oz

AISI 440C

5 mm - 0.20"

HRC 55-57

FORPRENE® nero - Elsa acciaio inox AISI 420 black idrogliider / Black FORPRENE® - Black idrogliider AISI 420 stainless steel pommel

Black idrogliider

Incluso di / included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate and diamond stone for sharpening

140 LAMA FISSA FOX FKMD | FOX FKMD FIXED BLADE

PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-P1DC

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system



14 cm - 5.51"

27 cm - 10.62"

260 g - 9.17 oz

PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-P3B

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system



14 cm - 5.51"

27 cm - 10.62"

260 g - 9.17 oz

PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE | LAMA FISSA - FIXED BLADE

FX-G2B

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D with MOLLE system



17 cm - 6.69"

30 cm - 11.81"

295 g - 10.40 oz

FOX EXTREME TACTICAL KUKRI | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Boris Sterm

FX-9CM04 T

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

Black idroglider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel



Nylon® con sistema MOLLE / Nylon® with MOLLE system



23,5 cm - 9.25"

36,5 cm - 14.37"

450 g - 15.87 oz

FX-9CM04 BT**FOX EXTREME TACTICAL KUKRI | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Boris Stern**

Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system

23,5 cm - 9.25" 36,5 cm - 14.37" 450 g - 15.87

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® verde OD / OD green FORPRENE

Cerakote™ tan

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FX-9CM05 T**FOX EXTREME TACTICAL KUKRI | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Boris Stern**

Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system

23,5 cm - 9.25" 36,5 cm - 14.37" 450 g - 15.87

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® nero / Black FORPRENE®

Black idrogliider

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

FX-9CM05 BT**FOX EXTREME TACTICAL KUKRI | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Boris Stern**

Nylon® con sistema MOLLE /
Nylon® with MOLLE system

23,5 cm - 9.25" 36,5 cm - 14.37" 450 g - 15.87

N690Co

6 mm - 0.24"

HRC 58-60

FORPRENE® verde OD / OD green FORPRENE

Cerakote™ tan

Acciaio inox rivestito al nichel / Nickel plated stainless steel

676**SET DI POSATE DA CAMPEGGIO -
CAMPING CUTLERY SET**

AISI 420C

HRC 54-56

Polipropilene PP-EP nero / Black
Polypropylene PP-PE

140 g - 4.93 oz

**SURVIVAL KIT FX-0107153/1SK****FIRE STARTER EX-001620-BLK**

14 x 9 x 3 cm - 5.51"x 3.54" x 1.18"



KIT SONDA MINE | MINE PROBE KIT

FX-MP01 TI KIT

Un kit completo include - One full kit includes:

- 1 manico cm 16 / 1 handle 6.29"
- 4 bastoncini in titanio cm 14 / 4 titanium sticks 5.51"
- 3 punte in titanio cm 4 / 3 interchangeable titanium tips 1.57"
- 3 punte in POM / 3 interchangeable POM tips
- Manico POM / POM handle
- Fodero Nylon® 1000D con sistema MOLLE / Nylon® 1000D MOLLE sheath

76 cm - 29.92"

590 g - 20.81oz

NSN 5120-15-000-0215



Attrezzo multiuso NON incluso nel kit /
E.O.D. tool NOT included

PALA DA CAMPO | FOLDING SPADE

FX-0171111

AISI 420

HRC 54-66

Black idroglider

Chiudibile brevettato in FRN® e alluminio / Folding handle patent system FRN® and aluminium

1.245 g - 43.91 oz

Caratteristiche principali - Key features:

- Manico pieghevole / Folding handle
- Minimo ingombro / Minimum dimensions
- Tre diversi angoli di lavoro della pala: 90°, 135° e 180° rispetto al manico / Three different working angles of the shovel: 90°, 135° and 180° to the handle
- Robusta e leggera la pala pieghevole FKMD può essere facilmente trasportata in uno zaino, sotto il sedile dell'auto, in una barca, ovunque lo spazio sia limitato / FKMD folding spade is strong and light, it stores in tight spaces for easy transport in a backpack, in a boat, anywhere space is limited.

Aperto / Open: 60 cm - 23.62"
Chiuso / Closed: 27,1 cm - 10.66"

NSN 5120-15-205-0607



FOD.FX-0171111/1 B



FOD.FX-0171111 OD



SOG PA2001 -CP**POWER ACCESS DELUXE | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE**

- Pinza a becco / Pliers
- Pinze / Grippers
- Porta punte esagonale magnetico / Magnetic hex bit holder
- Taglia fili grosso / Hard wire cutter
- Taglia fili sottile / Soft wire cutter
- Lama coltello da 7 cm / 2.75" straight blade
- Forbici a lama seghettata da 7 cm / 2.75" serrated blade scissors
- Seghetto da 7 cm / 2.75" saw
- Lima a tre lati / Three-sided file
- Cacciavite a stella / Phillips #1 screwdriver
- Punteruolo / Awl
- Cacciavite di precisione / Jewelry driver
- Apri scatole / Can opener
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Apri bottiglie / Bottle opener
- Cacciavite a testa piatta di medie dimensioni / Medium sized flat head driver
- Cacciavite da 2,5 cm / 1/4" driver
- Scalpello / Chisel
- Righello / Inch and centimeter scales
- Goniometro / Protractor



Stone washed



345 g - 12.16 oz

Aperto / Open: 17,2 cm - 6.80"

SOG PA1001-CP**POWER ACCESS | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE**

- Pinza a becco / Pliers
- Pinze / Grippers
- Crimpatore / Crimper
- Apri scatole / Can opener
- Apri bottiglie / Bottle opener
- Punteruolo / Awl
- Lima a tre lati / Three-sided file
- Righelli / Rulers
- Goniometro / Protractor
- Taglia fili sottile / Soft wire cutter
- Taglia fili grosso / Hard wire cutter
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Cacciavite a stella / Phillips #1 screwdriver
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Lama coltello / Straight blade
- Cacciavite di precisione / Jewelry driver
- Cacciavite a testa piatta di grandi dimensioni / Large flat-head screwdriver
- Porta punte esagonale magnetico / Magnetic hex bit holder



Stone washed



167 g - 5.90 oz

Aperto / Open: 21,0 cm - 8.26"

SOG PL1001-CP**POWER LITRE | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE**

- Pinza a becco / Plier
- Pinza / Gripper
- Porta punte esagonale magnetico / Magnetic hex bit holder
- Taglia fili grosso / Hard wire cutter
- Taglia fili sottile / Soft wire cutter
- Lama coltello da 7 cm / 2.75" straight blade
- Forbici / Scissors
- Taglierino / Line cutter
- Cacciavite a stella / Phillips #1 screwdriver
- Punteruolo / Awl
- Cacciavite di precisione / Jewelry driver
- Apri scatole / Can opener
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Apri bottiglie / Bottle opener
- Cavatappi / Corkscrew
- Righello / Inch and centimeter scales
- Goniometro / Protractor



Stone washed



130 g - 4.60 oz

Aperto / Open: 12,7 cm - 5.00"

POWER PINT | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE



Stone washed

119 g - 4.20 oz

Aperto / Open: 17,0 cm - 6.69"


- Pinza a becco / Pliers
- Pinze / Grippers
- Porta punte esagonale magnetico / Magnetic hex bit holder
- Taglia fili grosso / Hard wire cutter
- Taglia fili sottile / Soft wire cutter
- Lama coltello da 7 cm / 2.75" straight blade
- Forbici a lama seghettata da 7 cm / 2.75" serrated blade scissors
- Seghetto da 7 cm / 2.75" saw
- Lima a tre lati / Three-sided file
- Cacciavite a stella / Phillips #1 screwdriver
- Punteruolo / Awl
- Cacciavite di precisione / Jewelry driver
- Apri scatole / Can opener
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Apri bottiglie / Bottle opener
- Cacciavite a testa piatta di medie dimensioni / Medium sized flat head driver
- Cacciavite da 2,5 cm / 1/4" driver
- Scalpello / Chisel
- Righello / Inch and centimeter scales
- Goniometro / Protractor

SOG STUDIES AND OBSERVATIONS GROUP

SOG PP1001-CP



POWER ASSIST | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE



Black idrogliider

265 g - 9.34oz

Aperto / Open: 17,8 cm - 7.00"

NSN 5110-15-193-2809


- Pinza a becco / Plier
- Crimpatore / Crimper
- Taglia fili / Blasting cap crimper
- Placca di protezione utensili removibile / Removable handle cover
- Cacciavite a stella / Phillips #1 screwdriver
- Apri bottiglie / Bottle opener
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Lama V cut / V cut blade
- Seghetto / Double toothed wood saw
- Apri scatole / Can opener
- Lama coltello / Straight blade
- Lama coltello dentata / Serrated blade

SOG STUDIES AND OBSERVATIONS GROUP

SOG 182/B66



POWER ASSIST EOD | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE



Black idrogliider

265 g - 9.34oz

Aperto / Open: 17,8 cm - 7.00"

- Pinza a becco / Pliers
- Crimpatore / Crimper
- Taglia fili / Blasting cap crimper
- Placca di protezione utensili removibile / Removable handle cover
- Cacciavite a stella / Phillips #1 screwdriver
- Apri bottiglie / Bottle opener
- Cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni / Small flat-head screwdriver
- Lama V cut / V cut blade
- Seghetto / Double toothed wood saw
- Apri scatole / Can opener
- Lama coltello / Straight blade
- Lama coltello dentata / Serrated blade

SOG STUDIES AND OBSERVATIONS GROUP

SOG 182/B66 EOD



PUCK BF-761 R



BlackFOX®

COLTELLI / KNIVES

Black Fox è una linea di prodotti delle Coltellerie FOX dedicata a coloro che desiderano un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile.

La linea dei coltelli Black Fox presenta un assortimento di coltelli chiudibili, con diversi meccanismi di apertura e di lama fissa studiati attentamente da noti designers assieme al Fox Knives team per soddisfare le esigenze di chi pratica attività all'aperto come il campeggio, la pesca, la caccia e per coloro che amano gli EDC dalle linee moderne.

Il marchio Black Fox è garantito grazie all'esperienza delle Coltellerie FOX che produce coltelli dal 1977.

Black Fox is a product line from FOX Knives dedicated to those who want a quality product at an affordable price.

The Black Fox line features an assortment of folding knives, with different opening mechanisms, and fixed blade knives carefully designed by well-known designers together with the Fox Knives team to meet the needs of those who enjoy outdoor activities such as camping, fishing, hunting, and for those who like EDCs with modern lines.

The Black Fox brand is guaranteed thanks to the experience of FOX Knives, which has been manufacturing knives since 1977.

NU-BOWIE | BOTTON LOCK - Keanu Alfaro

BF-758



D2



3 mm - 0.12"



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

HRC 59-61



G10 nero / Black G10



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



PTFE nero / Black PTFE



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



6 cm - 2.36"



14,8 cm - 5.83"



90 g - 3.17 oz



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

BF-758 MI



D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59-61



Acciaio inox / Stainless steel



Stone washed



Acciaio inox / Stainless steel



3 mm - 0.12"



Acciaio inox / Stainless steel



Micarta verde OD / OD green Micarta



Acciaio inox / Stainless steel



6 cm - 2.36"



14,8 cm - 5.83"



80 g - 2.82 oz

BF-758 MIB



D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59-61



Acciaio inox / Stainless steel



Stone washed



Acciaio inox / Stainless steel



3 mm - 0.12"



Acciaio inox / Stainless steel



Micarta marrone / Brown Micarta



Acciaio inox / Stainless steel



6 cm - 2.36"



14,8 cm - 5.83"




80 g - 2.82 oz



PUCK | LINER LOCK - Grigorii Matveev



BF-761 R

 G10 rosso / Red G10


BF-761 OR


 G10 arancione / Orange G10



D2

HRC 59-61

 PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed

 3 mm - 0.12"



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel




Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

 4,9 cm - 1.39"

 10,7 cm - 4.21"

 70 g - 2.46 oz



PUCK | LINER LOCK - Grigorii Matveev



D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59-61



Acciaio inox / Stainless steel



Satinata / Satin



Alluminio anodizzato rosso / Red anodized aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox / Stainless steel




G10 nero / Black G10




Alluminio anodizzato rosso / Red anodized aluminium

BF-761 B



 4,9 cm - 1.39"

 10,7 cm - 4.21"

 70 g - 2.46 oz

PUCK | LINER LOCK - Grigorii Matveev



D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59-61



Acciaio inox / Stainless steel



Sabbiata / Bead blasted



Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox / Stainless steel



G10 verde OD / OD green




Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

BF-761 OD



 4,9 cm - 1.39"

 10,7 cm - 4.21"

 70 g - 2.46 oz

BF-764 BB



8,20 cm - 3.23" 19,60 cm - 7.72" 115 g - 4.05 oz

BF-764 OD



8,20 cm - 3.23" 19,60 cm - 7.72" 115 g - 4.05 oz

BF-765



8,50 cm - 3.35" 20,30 cm - 7.99" 100 g - 3.52 oz

BF-765 OD



8,50 cm - 3.35" 20,30 cm - 7.99" 100 g - 3.52 oz

ACUTUS | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
HRC 57-61	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
PTFE nero / Black PTFE	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
3,4 mm - 0.13"	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
G10 nero / Black G10	Acciaio inox / Stainless steel

ACUTUS | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2	Acciaio inox / Stainless steel
HRC 59-61	Acciaio inox / Stainless steel
PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
3,4 mm - 0.13"	- Acciaio inox / Stainless steel - Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
G10 verde OD / OD green G10	Acciaio inox / Stainless steel

ARTIA | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
HRC 59-61	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
PTFE nero / Black PTFE	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
3,4 mm - 0.13"	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
G10 nero / Black G10	Acciaio inox / Stainless steel

ARTIA | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2	Acciaio inox / Stainless steel
HRC 59-61	Acciaio inox / Stainless steel
Stone washed	Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
3,4 mm - 0.13"	- Acciaio inox / Stainless steel - Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium
G10 verde OD / OD green G10	Acciaio inox / Stainless steel

NIX| LINER LOCK- Grigorii Matveev

BF-763 CF



D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59 -61



Acciaio inox / Stainless steel



Satinata / Satin



Alluminio anodizzato rosso / Red anodized aluminium



3,5 mm - 0.14"



Acciaio inox / Stainless steel



Fibra di carbonio / Carbon fiber

5,5 cm - 2.17"

13,30 cm - 5.24"

75 g - 2,64 oz



BF-763 OR



D2



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

HRC 59 -61



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



3,5 mm - 0.14"



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



G10 arancione / Orange G10



5,5 cm - 2.17"

13,30 cm - 5.24"

75 g - 2,64 oz

BF-763



D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59 -61



Acciaio inox / Stainless steel



Acid stone washed



Acciaio inox / Stainless steel



3,5 mm - 0.14"



Acciaio inox PTFE marrone / Brown PTFE stainless steel



Micarta marrone / Brown Micarta



5,5 cm - 2.17"

13,30 cm - 5.24"

90 g - 3.17 oz

BF-762 BB

 8,3 cm - 3.27"
  19,1 cm - 7.52"
  100 g - 3.53 oz


BF-762 OD

 8,3 cm - 3.27"
  19,1 cm - 7.52"
  100 g - 3.53 oz

BF-760

 9 cm - 3.54"
  20,2 cm - 7.95"
  75 g - 2.65 oz

BF-760 W

 9 cm - 3.54"
  20,2 cm - 7.95"
  75 g - 2.65 oz

FERESA | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



Alluminio nero / Black aluminium



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium

FERESA | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed



Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel



Alluminio verde menta / Mint green aluminium



Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium

ARGUS | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2



Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel



PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed



Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium



3 mm - 0.12"



Acciaio inox / Stainless steel



G10 nero / Black G10



Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium

ARGUS | LINER LOCK - Grigorii Matveev

D2



Acciaio inox / Stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Satinata / Satin



Ottone / Brass



3 mm - 0.12"



Acciaio inox / Stainless steel



Legno di Zebano / Zebra wood





Ottone / Brass

CIOL | SLIP JOINT - Denis Simonutti


BF-748 CR





 AISI 440C


 Rame stone washed / Stone washed copper

HRC 57-59

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


 PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed

 Acciaio inox con PTFE nero / Black PTFE stainless steel

 2,5 mm - 0.09"


 7 cm - 2.75"


 16 cm - 6.29"

 100 g - 3.52 oz




BF-748 ZW

 Satinata / Satin


 Legno di Zebrano / Zebra wood


BF-748 MI

 Micarta verde OD / OD green Micarta


BF-748 MIB


 Micarta marrone / Brown Micarta


 AISI 440C

 2,5 mm - 0.09"

HRC 57-59


 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

 Stone washed

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 7 cm - 2.75"

 16 cm - 6.29"

 70 g - 2.46 "



KIT | FRAME LOCK



BF-752

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

BF-752 OD

G10 verde OD a trama fine / Fine texture OD green G10

AISI 440C

Acciaio inox AISI 420 stone washed / Stone washed AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Stone washed

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

5 cm - 1.96"

11,5 cm - 5.31"

70 g - 2.46 oz



BF-740 OD



9 cm - 3.54"

21,5 cm - 8.46"

125 g - 4.40 oz

REVOLVER | LINER LOCK

D2

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 59-61

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

G10 nero / Black G10

4 mm - 0.16"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Micarta verde OD / OD green Micarta

BF-743



8 cm - 3.14"

18 cm - 7.08"

67 g - 2.36 oz

JIMSON | LINER LOCK

AISI 440C

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

Satinata / Satin

G10 nero / Black G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

BEAN GEN 2 | SLIP JOINT - Serge Panchenko



BF-719 ZW

Legno di Zebrano / Zebra wood

BF-719 MI

Micarta verde OD / OD green Micarta

BF-719 MIN

Micarta naturale / Natural Micarta

AISI 440C

Acciaio inox AISI 420 satinato /
Satin AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420J2B / AISI
420J2B stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel

3 mm - 0.12"

5 cm - 1.96"

13 cm - 5.11"

65 g - 2.29 oz



BF-719

AISI 440C

Acciaio inox acid stone washed / Acid
stone washed stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 satinato /
Satin AISI 420 stainless steel

Acid stone washed

Acciaio inox AISI 420J2B / AISI
420J2B stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished
stainless steel



5 cm - 1.96"

13 cm - 5.11"

65 g - 2.29 oz

BF-719 G10

AISI 440C

G10 nero a trama fine / Fine texture
black G10

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero stone
washed / Black PTFE stone washed AISI
420 stainless steel

PTFE nero stone washed / Black
PTFE stone washed

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero stone
washed / Black PTFE stone washed AISI
420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE
stainless steel









5 cm - 1.96"


13 cm - 5.11"


60 g - 2.11 oz

B.KEY | LINER LOCK- Beric Design







			BF-750	 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium
			BF-750 OD	 Alluminio anodizzato verde OD / OD green anodized aluminium
			BF-750 BL	 Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium








 AISI 440A	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 57-59	 Acciaio inox AISI 303 stone washed / Stone washed AISI 303 stainless steel
 Stone washed	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.15"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel




 4,5 cm - 1.77"	 10,5 cm - 4.13"	 70 g - 2.46 oz
--	---	--





			
--	---	---	---

O.KEY | LINER LOCK- Beric Design

BF-751	 Alluminio anodizzato nero / Black anodized aluminium	
BF-751 BL	 Alluminio anodizzato blu / Blue anodized aluminium	
BF-751 O	 Alluminio anodizzato arancione / Orange anodized aluminium	


 AISI 440A	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
HRC 57-59	 Acciaio inox AISI 303 stone washed / Stone washed AISI 303 stainless steel
 Stone washed	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.15"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel


 4,5 cm - 1.77"	 10,5 cm - 4.13"	 70 g - 2.46 oz
--	---	--

			
---	---	---	---


NIDHUG | SLIP JOINT - Mikkel Wilumsen


BF-714 OR

 AISI 440A

 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


HRC 55-57


 Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel

 Satinata / Satin


 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel


 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 G10 arancione a trama fine / Fine texture orange G10




 7,5 cm - 2.95"


 17 cm - 6.69"

 120 g - 4.23 oz


RACLI | FRAME LOCK - Denis Simonutti


BF-744


 AISI 440C

 Acciaio inox AISI 440C stone washed / Stone washed AISI 440C stainless steel


HRC 57-59


 Acciaio inox AISI 420J2B stone washed / Stone washed AISI 420J2B stainless steel

 Stone washed


 G10 nero / Black G10


 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 G10 nero a trama fine / Fine texture black G10




 6 cm - 2.36"


 14 cm - 5.51"

 44 g - 1.55 oz


RACLI | FRAME LOCK - Denis Simonutti


BF-744 ZW


 AISI 440C


 Acciaio inox AISI 440C satinato / Satin AISI 440C stainless steel


HRC 57-59


 Acciaio inox AISI 420J2B satinato / Satin AISI 420J2B stainless steel

 Satinata / Satin


 Legno di Zebrano / Zebra wood

 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

 Legno di Zebrano / Zebra wood




 6 cm - 2.36"


 14 cm - 5.51"

 44 g - 1.55 oz


RACLI | FRAME LOCK - Denis Simonutti


BF-745


 AISI 440C


 Acciaio inox AISI 420J2B PVD stone washed / PVD stone washed AISI 420J2B stainless steel

HRC 57-59


 Acciaio inox AISI 420J2B PVD stone washed / PVD stone washed AISI 420J2B stainless steel

 PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed


 Alluminio anodizzato rosso / Red anodized aluminum


 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

 G10 nero a trama fine / Fine texture black G10



 6 cm - 2.36"

 14 cm - 5.51"

 48 g - 1.69 oz

BF-114

Nylon® 1000D

7,5 cm - 2.95"

17 cm - 6.69"

135 g - 4.76 oz

LINER LOCK

AISI 440A

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B PTFE nero / Black PTFE AISI 420J2B stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

BF-729

7 cm - 2.75"

16,5 cm - 6.49"

75 g - 2.64 oz

KRAVI SHAI | LINER LOCK - Avi Nardia

AISI 440C

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420J2B PTFE nero / Black PTFE AISI 420J2B stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

Acciaio inox AISI 420 black PTFE / Black PTFE AISI 420 stainless steel

2,5 mm - 0.08"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

BF-729 SW

7 cm - 2.75"

16,5 cm - 6.49"

75 g - 2.64 oz

KRAVI SHAI | LINER LOCK - Avi Nardia

AISI 440C

Acciaio inox AISI 420 stone washed / Stone washed AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420J2B stone washed / Stone washed AISI 420J2B stainless steel

Stone washed

Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin AISI 420 stainless steel

2,5 mm - 0.08"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

G10 verde OD a trama fine / Fine texture OD green G10

BF-920

6 cm - 2.36"

16,5 cm - 6.49"

30 g - 1.05 oz

LINER LOCK

AISI 440A

Zytel arancione / Orange Zytel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel










Satinata / Satin

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

2 mm - 0.08"

BLACK ACTION | LINER LOCK

BF-738 TI

 AISI 440C	 Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel
HRC 57-59	 Acciaio inox AISI 420J2B PVD nero / Black PVD AISI 420J2B stainless steel
 PVD nero / Black PVD	 Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel
 3,5 mm - 0.14"	 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
 G10 nero a trama fine / Fine texture black G10	 Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel



Nylon® 1000D









 8 cm - 3.15"

 19,3 cm - 7.60"

 145 g - 5.11 oz


HUGIN | LINER LOCK - Mikkel Willumsen


BF-721 G

 AISI 440C	 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel
HRC 57-59	 Acciaio inox AISI 420J2B PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420J2B stainless steel
 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed	 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
 G10 verde OD a trama fine / Fine texture OD green G10	











 10 cm - 3.93"

 23 cm - 9.05"

 180 g - 6.34 oz


KUMA | BACK LOCK - Antonio Di Gennaro

BF-704


 AISI 440C	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
HRC 57-59	 Acciaio inox AISI 420J2B PTFE nero / Black PTFE AISI 420J2B stainless steel
 PVD nero / Black PVD	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
 4 mm - 0.16"	 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
 G10 nero / Black G10	



Nylon® 1000D





 8 cm - 3.14"

 19,5 cm - 7.60"

 220 g - 7.76 oz


LINER LOCK

BF-115

 AISI 440A	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
HRC 55-57	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
 Black PVD / PVD nero	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel
 G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel



Nylon® 1000D

 9 cm - 3.54"

 20,8 cm - 8.20"

 145 g - 5.11 oz

BF-91

7 cm - 2.75" 16,5 cm - 6.49" 60 g - 2.11 "

LINER LOCK

AISI 440A

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Zytel nero a grana fine / Fine texture black Zytel

BF-717

7 cm - 2.75" 17 cm - 6.69" 110 g - 3.88 oz

STEELIX | FRAME LOCK

AISI 440C

Acciaio inox AISI 420 stone washed / Stone washed AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420J2B stone washed / Stone washed AISI 420J2B stainless steel

Stone washed

Acciaio inox AISI 420 sabbaiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Acciaio inox AISI 420 stone washed / Stone washed AISI 420 stainless steel

BF-434 G10

6 cm - 2.36" 14,5 cm - 5.70" 45 g - 1.58 oz

FRAME LOCK

440A

Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B PVD nero / Black PVD AISI 420J2B stainless steel

PVD nero / Black PVD

G10 nero / Black G10

2 mm - 0.08"

Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

BF-434 ZW

6 cm - 2.36" 19,3 cm - 7.60" 45 g - 1.58 oz

FRAME LOCK

AISI 440A

Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel

Satinata / Satin

Legno di Zebano / Zebra wood








2 mm - 0.08"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Legno di Zebano / Zebra wood

LINER LOCK


BF-79

 AISI 440A	 Acciaio inox AISI 440A satinato / Satin AISI 440A stainless steel
HRC 55-57	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 Satinata / Satin	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel
 2 mm - 0.08"	 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel




Cuoio | Leather












 6 cm - 2.36"

 14,5 cm - 5.70"

 60 g - 2.11 oz


LINER LOCK


BF-74

 AISI 440A	 Acciaio inox AISI 420 PVD / PVD AISI 420 stainless steel
HRC 55-57	 Acciaio inox AISI 420J2B PVD / PVD AISI 420J2B stainless steel
 PVD nero / Black PVD	 Acciaio inox AISI 420 PVD / PVD AISI 420 stainless steel
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 PVD / PVD AISI 420 stainless steel
 Alluminio aeronautico sabbiato e PVD / Bead blasted and PVD aircraft aluminum	 Acciaio inox PVD / PVD stainless steel












 7 cm - 2.75"

 16 cm - 6.29"


 60 g - 2.11 oz

FRAME LOCK


BF-73

 AISI 440A	 Acciaio inox AISI 420 sabbiato / Bead blasted AISI 420 stainless steel
HRC 55-57	 Acciaio inox AISI 420J2B PTFE nero / Black PTFE AISI 420J2B stainless steel
 PVD nero / Black PVD	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
 3 mm - 0.12"	 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel
 Acciaio inox AISI 420 sabbiato e legno di Sandalo / Bead blasted AISI 420 stainless steel and Sandal wood	 Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel










 8 cm - 3.14"

 19,5 cm - 7.67"


 105 g - 3.70 oz

SLIP JOINT (Caviglia con leva di blocco - Marlinspike with locking lever)


BF-237

 AISI 420	 Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin AISI 420 stainless steel
HRC 54-55	 Acciaio inox AISI 420 satinato / Satin AISI 420 stainless steel
 Satinata / Satin	 Ottone lucido / Polished brass
 2,5 mm - 0.10"	 Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel



 7 cm - 3.14"

 18 cm - 7.08"

 155 g - 5.46 oz

BF-80

6 cm - 2.36" 16,5 cm - 6.49" 30 g - 1.05 oz

BF-81

6 cm - 2.36" 16,5 cm - 6.49" 30 g - 1.05 oz

BF-105

8,5 cm - 3.34" 20 cm - 7.87" 100 g - 3.52 oz

BF-105T

8,5 cm - 3.34" 20 cm - 7.87" 100 g - 3.52 oz

LINER LOCK - Moris Baroni

AISI 440A

Zytel nero / Black Zytel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

2 mm - 0.08"

LINER LOCK - Moris Baroni

AISI 440A

Zytel nero / Black Zytel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

2 mm - 0.08"

BACK LOCK

AISI 440A

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B lucido / Polished AISI 420J2B stainless steel

Satinata / Satin

Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

BACK LOCK

AISI 440A

Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel

HRC 55-57

Acciaio inox AISI 420J2B PVD nero / Black PVD AISI 420J2B stainless steel

PVD nero / Black PVD

Acciaio inox AISI 420 PVD nero / Black PVD AISI 420 stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox PVD nero / Black PVD stainless steel

G10 nero a trama fine / Fine texture black G10

LINER LOCK

BF-117



440A



Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel

HRC 55-57



Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel



Satinata / Satin



Acciaio inox AISI 420 lucido / Polished AISI 420 stainless steel



3 mm - 0.12"



Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Alluminio anodizzato rosso / Red anodized aluminum



Acciaio inox AISI 420 / AISI 420 stainless steel



Nylon® 1000D



9 cm - 3.54"

20,8 cm - 8.20"

155 g - 5.46 oz

BLACK FOX VIATOR | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alfredo Doricchi

BF-731 D2 MG



D2



4,5 mm - 0.18"

HRC 59-61



Micarta grigia / Grey Micarta



Satinata / Satin



Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Fodero in Kydex® / Kydex® sheath



9 cm - 3.54"

19 cm - 7.54"

165 g - 5.82 oz

VESUVIUS | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alfredo Doricchi

BF-710 D2



G10 nero / Black G10

BF-710 D2 OD



G10 verde OD / OD green G10



D2



4,5 mm - 0.18"

HRC 59-61



Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Stone washed

10,5 cm - 4.13"

22 cm - 8.66"

230 g - 8.11 oz



Fodero in Kydex® / Kydex® sheath



LYNX | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Denis Simonutti

BF-756 OD



D2	4 mm - 0.16"
HRC 59-61	G10 verde OD e inserto rosso / G10 OD green and red linen insert
Stone washed	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

11 cm - 4.33" 21,7 cm - 8.54" 180 g - 0.4 oz



Fodero in Kydex® / Kydex® sheath

GOLEM | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Denis Simonutti

BF-757 OD



D2	5 mm - 0.20"
HRC 59-61	G10 verde OD e inserto rosso / G10 OD green and red linen insert
Stone washed	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

14.5 cm - 5.71" 27 cm - 10.63" 290 g - 0.64 oz



Fodero in Kydex® / Kydex® sheath

BF-749




Fodero in Kydex® con acciarino / Kydex® sheath with fire starter


10 cm - 3.93" 22 cm - 8.66" 180 g - 6.34 oz

EXPLORATOR | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alfredo Doricchi

AISI 440C	4 mm - 0.16"
HRC 57-59	Micarta marrone / Brown Micarta
Stone washed	Acciaio inox lucido / Polished stainless steel


TARLO | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alfredo Doricchi

 AISI 440C

 3,5 mm - 0.14"

HRC 57-59

 Corda di Nylon® / Nylon® cord


 Satinata / Satin




Fodero in Kydex® on
MOLLE-Lock clip /
Kydex® sheath with
MOLLE-Lock clip




 7,5 cm - 2.95"

 17 cm - 6.69"


 80 g - 2.82 oz


LAMA FISSA - FIXED BLADE


 AISI 440C

 3 mm - 0.12"

HRC 57-59

 Legno di Sandalo e mostrine in acciaio inox AISI 430 satinato / Sandal wood and satin AISI 430 stainless steel bolsters


 Satinata / Satin


 Acciaio inox AISI 303 lucido / Polished AISI 303 stainless steel




Cuoio | Leather

 11 cm - 4.33"

 24 cm - 9.44"


 132 g - 4.65 oz


LAMA FISSA - FIXED BLADE


 AISI 440C

 4 mm - 0.16"

HRC 57-59

 Legno di Sandalo nero sagomato e mostrine in acciaio inox AISI 430 lucido / Black Sandal wood and polished AISI 430 stainless steel bolsters


 Satinata / Satin


 Ottone / Brass




Cuoio | Leather


 10 cm - 3.93"

 21 cm - 8.26"


 180 g - 6.34 oz


COMPANION | LAMA FISSA - FIXED BLADE


 AISI 440C

 4 mm - 0.16"

HRC 57-59

 Pakkawood /
3D machined Pakkawood

 Satinata / Satin


 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel



Cuoio | Leather

 11 cm - 4.33"

 23 cm - 9.05"

 165 g - 5.82 oz

ARROW - LOLLYPOP - PLAN B | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Tommaso Rumici





ARROW


LOLLYPOP

PLAN B


BF-753


 5,5 cm - 2.16"

 11,5 cm - 4.52"

 71 g - 4.06 oz


BF-755

 5,5 cm - 2.16"


 11,5 cm - 4.52"

 71 g - 4.06 oz

BF-754


 3 cm - 1.18"


 11cm - 4.33"


 80 g - 8.46 oz

 AISI 440C

HRC 57-59

 PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed


 3,5 mm - 4.06 oz

 Acciaio inox lucido / Polished stainless steel





Fodero in Kydex® / Kydex® sheath


BF-728




Fodero in Kydex® / Kydex® sheath

 4 cm - 1.57"


 10,5 cm - 4.13"


 50 g - 1.76 oz


SPIKE | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Serge Panchenko


 AISI 440C

HRC 57-59

 PVD nero / Black PVD

 4,5 mm - 0.18"


 G10 nero a trama fine / Fine texture black G10


 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel


BF-712




Fodero in Kydex® / Kydex® sheath

 4 cm - 1.57"


 10,5 cm - 4.13"


 50 g - 1.76 oz


MICRO | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Alfredo Doricchi

 AISI 440C

HRC 57-59


 Satinata / Satin


 3,5 mm - 0.14"

 Corda di Nylon® / Nylon® cord


SKELERGO | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Peter Fegan

BF-734

 AISI 440C

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed


HRC 57-59


 4 mm - 0.16"



Fodero in Kydex® /
Kydex® sheath

 7 cm - 2.75"


 18 cm - 7.08"

 40 g - 1.41 oz


EVOLUTION TOMAHAWK | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Peter Fegan


BF-735

 AISI 440C

 7 mm - 0.28"

HRC 57-59

 G10 nero / Black G10


 PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed


 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

Fodero in Kydex® con TEK-LOK clip / Kydex® sheath with con TEK-LOK clip




 7,5 cm - 2.95"


 27 cm - 10.62"

 515 g - 18.16 oz


LAMA FISSA - FIXED BLADE

BF-720

 AISI 440A

 4 mm - 0.16"


HRC 55-57

 Acciaio inox AISI 440A PVD nero / Black PVD AISI 440A stainless steel



Nylon®


 8,5 cm - 3.34"


 19 cm - 7.48"

 110 g - 3.88 oz


LAMA FISSA - FIXED BLADE


BF-CL22P

 AISI 420C

 1 mm - 0.04"

HRC 55-57

 Polipropilene / Polypropylene


 Satinata / Satin



Fodero in polipropilene /
Polypropylene sheath

 22 cm - 8.66"

 35 cm - 13.77"

 140 g - 4.93 oz





MULTIUSO E BUSSOLE / **MULTI-PURPOSE AND COMPASSES**

I multiuso Black Fox sono utili in ogni situazione quotidiana che sia urbana o in mezzo alla natura, grazie ai differenti usi disponibili e alle misure compatte che consentono un facile trasporto.

Le diverse tipologie di bussole che offre Black Fox invece sono adatte per le situazioni fuori porta quando ci si vuole affidare a questo strumento per orientarsi e trovare la giusta direzione.

Black Fox multi-purpose are useful in any everyday situation whether urban or out in the wilderness, thanks to the different uses available and the compact size that allows for easy carrying.

The different types of compasses Black Fox offers are suitable for out-of-town situations when you want to rely on this tool for orientation and finding the right direction.

BF-205



Componenti - Components

- Lama coltello 5 cm / Knife blade 1.96"
- Forbici / Scissors
- Sega / Saw
- Apri scatole / Can opener
- Lima per unghie / Nail file
- Cacciavite a stella / Philips screw driver
- Attacco per catenella / Keychain attachment



AISI 420



Sabbiata / Bead blasted



Alluminio nero e ABS nero / Black aluminium and black ABS



83 g - 2.92 oz



Aperto / Open: 13 cm - 5.11"
Chiuso / Closed: 7,5 cm - 2.95"

BF-205 OR



Componenti - Components

- Lama coltello 5 cm / Knife blade 1.96"
- Forbici / Scissors
- Sega / Saw
- Apri scatole / Can opener
- Lima per unghie / Nail file
- Cacciavite a stella / Philips screw driver
- Attacco per catenella / Keychain attachment



AISI 420



Sabbiata / Bead blasted



Alluminio nero e ABS arancio / Black aluminium and orange ABS



83 g - 2.92 oz



Aperto / Open: 13 cm - 5.11"
Chiuso / Closed: 7,5 cm - 2.95"

BF-205 R



Componenti - Components

- Lama coltello 5 cm / Knife blade 1.96"
- Forbici / Scissors
- Sega / Saw
- Apri scatole / Can opener
- Lima per unghie / Nail file
- Cacciavite a stella / Philips screw driver
- Attacco per catenella / Keychain attachment



AISI 420



Sabbiata / Bead blasted



Alluminio nero e ABS rosso / Black aluminium and red ABS



83 g - 2.92 oz



Aperto / Open: 13 cm - 5.11"
Chiuso / Closed: 7,5 cm - 2.95"

ENDURANCE | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE

BF-203



AISI 420

Sabbziata / Bead blasted

265 g - 9.34 oz

Aperto / Open: 17,5 cm - 6.88"
Chiuso / Closed: 11 cm - 4.33"



Nylon®

Componenti - Components

- Pinza a becco / Needlenose pliers
- Pinza / Pliers
- Tagliafili / Wire cutter
- Lama coltello / Knife blade 8 cm - 3.14"
- Forbici / Scissors
- Taglierino / Multipurpose cutter
- Apribottiglie con cacciavite a testa piatta / Bottle opener with flat screwdriver
- Apriscatole con cacciavite a testa piatta / Can opener with flat screwdriver
- Cacciavite a stella con chiusura di sicurezza / Phillips screwdriver with locking system
- Punteruolo / Awl
- Lima per unghie / Nail file
- Segna / Saw



RESILIENCE | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE

BF-204



AISI 420

PVD nero / Black PVD

269 g - 9.48 oz

Aperto / Open: 17,5 cm - 6.88"
Chiuso / Closed: 10,6 cm - 4.17"



Nylon®

Componenti - Components

- Pinza a becco / Needlenose pliers
- Pinza / Pliers
- Tagliafili / Wire cutter
- Lama coltello / Blade 8 cm - 3.14"
- Forbici / Scissors
- Taglierino / Multipurpose cutter
- Apribottiglie con cacciavite a testa piatta / Bottle opener with flat screwdriver
- Apriscatole con cacciavite a testa piatta / Can opener with flat screwdriver
- Cacciavite a stella / Phillips screwdriver
- Punteruolo / Awl
- Clip / Pocket clip



ENFORCER | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE

BF-200



AISI 420

PVD nero / Black PVD

265 g - 9.34 oz

Aperto / Open: 17,5 cm - 6.88"
Chiuso / Closed: 11,5 cm - 4.52"



Nylon®


Componenti - Components

- Pinza a becco / Head plier
- Tagliafili / Wire cutter
- Placca di protezione utensili / Tooling handle cover
- Lama dentata / Serrated blade
- Apriscatole / Can opener
- Spuntone / Spike
- Seghetto / Double toothed wood saw
- Cacciavite a stella / Phillips screw driver
- Lima / File
- Apribottiglie / Cap opener
- Cacciavite / Screwdriver
- Lama coltello / Knife blade 8 cm - 3.14"
- Apri bulloni / Bolt opener



FIELD JOB | MULTIUSO - MULTI-PURPOSE

BF-201



AISI 420

Sabbziata / Bead blasted

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

167 g - 5.90 oz

Aperto / Open: 10,5 cm - 4.10"
Chiuso / Closed: 10,5 cm - 4.13"



Nylon®

Componenti - Components

- Pinza a becco / Head plier
- Tagliafili / Wire cutter
- Forbice / Scissors
- Seghetto / Double toothed wood saw
- Cacciavite a stella / Phillips screw driver
- Lima / File
- Cacciavite / Screwdriver
- Lama coltello / Knife blade 7 cm - 2.75"
- Punteruolo / Awl



BUSSOLE - COMPASSES



TS 819

Bussola militare / Military compass



TS 815

Bussola / Compass



TS 807

Bussola per esterni / Outdoor compass



TS 825

Bussola tascabile / Pocket compass



TS 820

Bussola militare / Military compass



TS 828

Bussola con mappa / Map compass



TS 816

Bussola / Compass



POCKET BOSS | MULTUSO - MULTIPURPOSE - BF-205



SPARROW FE-033

FOXEdge

COLTELLI / KNIVES

Questa linea nasce per soddisfare qualsiasi utente, un assortimento di coltelli chiudibili e a lama fissa dal design accattivante e dalle linee slanciate, ad un prezzo accessibile.

Questi coltelli sono pensati per essere dei pratici EDC sempre pronti all'uso: leggeri, versatili, sono utili per supportare tutte le attività quotidiane.

Il marchio Fox Edge è garantito grazie all'esperienza delle Coltellerie FOX che produce coltelli dal 1977.

This line was created to satisfy any user, an assortment of folding and fixed blade knives with attractive designs and sleek lines at an affordable price.

These knives are designed to be practical EDCs that are always ready to use, lightweight, versatile are useful to support all daily activities.

The Fox Edge brand is guaranteed thanks to the experience of FOX Cutlery, which has been manufacturing knives since 1977.

FE-030

8,5 cm - 3.34" 19,5 cm - 7.45" 100 g - 3.52 oz

FE-031

8,5 cm - 3.34" 19,5 cm - 7.45" 100 g - 3.52 oz

FE-033

8,5 cm - 3.34" 19,5 cm - 7.45" 90 g - 3.17 oz

FE-034

8,5 cm - 3.34" 19,5 cm - 7.45" 90 g - 3.17 oz

SPARROW | LINER LOCK - Denis Simonutti

9Cr13

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

Sabbiata / Sand blasted

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

2,5 mm - 0.09"

Acciaio inox cromato oro / Gold plated stainless steel

Alluminio anodizzato azzurro / Light blue anodized aluminium

SPARROW | LINER LOCK - Denis Simonutti

9Cr13

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

Sabbiata / Sand blasted

Acciaio inox sabbiato / Bead blasted stainless steel

2,5 mm - 0.09"

Acciaio inox cromato oro / Gold plated stainless steel

Alluminio anodizzato bronzo / Bronze anodized aluminium

SPARROW | LINER LOCK - Denis Simonutti

9Cr13

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel

PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel

2,5 mm - 0.09"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

G10 verde OD / G10 OD green

SPARROW | LINER LOCK - Denis Simonutti

9Cr13

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel

PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed

Acciaio inox PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed stainless steel

2,5 mm - 0.09"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

ATRAX | LINER LOCK - Denis Simonutti

FE-027 MOD

8Cr13MOV

Acciaio inox AISI 420 sabbato / Bead blasted AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420J2B sabbato / Bead blasted AISI 420J2B stainless steel

Satinata / Satin

G10 arancione / Orange G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox sabbato / Bead blasted stainless steel

Micarta verde OD / OD green micarta



8,7 cm - 3.43"

17,5 cm - 6.89"

96 g - 3.39 oz

ATRAX | LINER LOCK - Denis Simonutti

FE-010

8Cr13MOV

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420J2B PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed AISI 420J2B stainless steel

PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed

G10 nero / Black G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10



8,7 cm - 3.43"

17,5 cm - 6.89"

96 g - 3.39 oz

ATRAX | LINER LOCK - Denis Simonutti

FE-026 AOD

8Cr13MOV

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox / Stainless steel PVD nero / Black PVD

PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed

Acciaio inox AISI 420J2B PTFE nero stone washed / Black PTFE stone washed AISI 420J2B stainless steel

3 mm - 0.12"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

Alluminio Type D verde OD / OD green Type D aluminium



8,7 cm - 3.43"

17,5 cm - 6.89"

96 g - 3.39 oz

MANDATORY FUN | FRAME LOCK - Russ Kommer

FE-025

8Cr13MOV

Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

G10 nero / Black G10

3 mm - 0.12"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

G10 coyote tan / Coyote tan G10



9,3 cm - 3.66"

20,2 cm - 7.95"


118 g - 4.16 oz

FE-024


 9,3 cm - 3.66"
  20,2 cm - 7.95"
  118 g - 4.16 oz


MANDATORY FUN | FRAME LOCK - Russ Kommer


 8Cr13MOV

 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel


HRC 57-59


 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

 G10 nero / Black G10

 3 mm - 0.12"


 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel


 G10 nero / Black G10

FE-022


 6,8 cm - 2.68"
  16,2 cm - 6.38"
  97 g - 3.42 oz


POP SMOKE | FRAME LOCK - Russ Kommer


 8Cr13MOV


 Alluminio sabbato / Bead blasted aluminium


HRC 57-59


 Alluminio sabbato / Bead blasted aluminium


 Sabbata / Bead blasted

 Alluminio sabbato / Bead blasted aluminium


 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox AISI 420 sabbato / Bead blasted AISI 420 stainless steel


 Alluminio sabbato / Bead blasted aluminium


 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

FE-023


 6,8 cm - 2.68"
  16,2 cm - 6.38"
  97 g - 3.42 oz


POP SMOKE | FRAME LOCK - Russ Kommer


 8Cr13MOV


 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel


HRC 57-59

 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed




 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel


 G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

FE-016


 17,5 cm - 6.89"
  6,9 cm - 2.72"
  127 g - 4.48 oz


THE CLAW | LINER LOCK - Denis Simonutti


 8Cr13MOV


 Acciaio inox AISI 420 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed AISI 420 stainless steel


HRC 57-59

 Acciaio inox AISI 420 PTFE nero / Black PTFE 420 stainless steel

 PVD nero stone washed / Black PVD stone washed

 Alluminio nero / Black aluminium

 3 mm - 0.12"

 Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE stainless steel

 G10 nero a trama grezza / Coarse texture black G10

THE CLAW | LINER LOCK - Denis Simonutti

8Cr13MOV

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero /
Black PTFE AISI 420 stainless steel

HRC 57-59

Acciaio inox AISI 420 PTFE nero /
Black PTFE AISI 420 stainless steel

PVD nero stone washed / Black PVD
stone washed

Alluminio nero / Black aluminium

3 mm - 0.12"

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE
stainless steel

G10 nero a trama grezza / Coarse
texture black G10



FE-014

8 cm - 3.15"

19,3 cm - 7.60"

145 g - 5.11 oz

LYCOSA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Denis Simonutti

8Cr13MOV

3 mm - 0.12"

HRC 57-59

G10 nero a trama grezza / Coarse
texture black G10

PVD nero stone washed / Black PVD
stone washed

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE
stainless steel



FE-018

Fodero in Kydex® con TEK
LOK clip / Kydex® sheath with
TEK LOK clip



12,5 cm - 4.92"

23,5 cm - 9.25"

256 g - 9.06 oz

LYCOSA | LAMA FISSA - FIXED BLADE - Denis Simonutti

8Cr13MOV

3 mm - 0.12"

HRC 57-59

G10 nero a trama grezza / Coarse
texture black G10

PVD nero stone washed / Black PVD
stone washed

Acciaio inox PTFE nero / Black PTFE
stainless steel



FE-020

Fodero in Kydex® con TEK
LOK clip / Kydex® sheath with
TEK LOK clip



12,3 cm - 4.84"

23,2 cm - 9.13"

257 g - 9.07 oz



ACCESSORI / **ACCESSORIES**

Fox Knives offre una gamma di accessori utili per la manutenzione, protezione ed esposizione dei coltelli, come pietre e acciaino per l'affilatura, foderi di diverse misure e materiali e diversi articoli per gli affezionati al marchio come penne, berretti e zainetto.

Fox Knives offers a range of useful accessories for knife maintenance, protection, and display, such as sharpening stones and sharpening tool, sheaths of different sizes and materials, and various items for brand loyalists such as pens, caps, and backpack.

PIETRE GIAPPONESI PER AFFILARE | JAPANESE SHARPENER STONES

HH-10



Grana - Grain 280
16,2 x 5 x 1,7 cm
6.37" x 1.96" x 0.66"

HH-11



Grana - Grain 1000
16,4 x 5 x 1,7 cm
6.45" x 1.96" x 0.66"

HH-12



Grana - Grain 3000
18,5 x 6,5 x 2 cm
7.28" x 2.55" x 0.78"

HH-13




Grana - Grain 280 / 1000
18 x 5 x 2,4 cm
7.08" x 1.96" x 0.94"

K-80001



Grana - Grain 240 / 1000
18 x 6,6 x 2,8 cm
7.08" x 2.59" x 1.10"

K-80002



Grana - Grain 3000 / 8000
17,8 x 6 x 2,4 cm
7.00" x 2.36" x 0.94"


2C 730/7




ACCIAINO | SHARPENER



Sezione ovale
Oval section

 15 g - 0.52oz

 7 cm - 2.75"

COME AFFILARE IL VOSTRO COLTELLO FOX | HOW TO SHARPEN YOUR FOX KNIFE

Si consiglia di affilare la lama dei coltelli Fox Knives solo con prodotti di ottima qualità.

Le istruzioni da ricordare, se utilizzata una pietra o un acciaino per affilare il vostro coltello Fox Knives, sono le seguenti:


- Prima di tutto applicate dell'olio a bassa viscosità per affilatura sulla pietra naturale grezza. Quest'operazione consentirà di rimuovere velocemente il vecchio filo della lama.
- Tenendo saldamente il coltello posizionare la lama a 10-20 gradi come illustrato in figura A.
- Iniziare ad affilare partendo dalla base del coltello verso la punta come illustrato in figura B.
- Ripetere le stesse azioni anche sull'altro lato della lama.
- Ripetere i passaggi sopra citati, fino a che il nuovo filo del coltello risulti tagliente come in origine.
- Dopo l'affilatura il coltello dev'essere lavato in acqua e asciugato completamente.
- Se si desidera un filo estremamente tagliente, ripetere questa procedura utilizzando una pietra a grana sempre più sottile fino a che non sarete soddisfatti.

It is recommended to sharpen the blade of Fox Knives knives only with the highest quality products.


The instructions to remember, if using a stone or sharpening steel to sharpen your Fox Knives knife, are as follows:

- First apply some low-viscosity sharpening oil to the natural rough stone. This operation will quickly remove the old edge of the blade.
- Holding the knife firmly, position the blade at 10-20 degrees as shown in Figure A.
- Begin sharpening starting from the base of the knife toward the tip as shown in figure B.
- Repeat the same actions on the other side of the blade.
- Repeat the above steps until the new knife edge is as sharp as it was originally.
- After sharpening, the knife must be washed in water and dried completely.
- If an extremely sharp edge is desired, repeat this procedure using an increasingly fine-grained stone until you are satisfied.

ACCIAINO | SHARPENER



PIETRA PER AFFILARE / SHARPENER STONE



ATTENZIONE

Non affilate il coltello tenendo la lama piatta sulla pietra o sull'acciaino. Se la lama viene tenuta con un angolo troppo inclinato rispetto alla pietra o all'acciaino, il risultato è la spuntatura e l'appiattimento del filo.

Pulire la pietra o l'acciaino immediatamente dopo l'uso, con acqua corrente e asciugare completamente.

Se utilizzate altri strumenti per affilare, fate riferimento alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio.

WARNING

Do not sharpen the knife by holding the blade flat on the stone or sharpening. If the blade is held at too steep an angle to the stone or sharpening steel, the result is bluntness and flattening of the edge.

Clean the stone or sharpening steel immediately after use with running water and dry completely.

If you use other sharpening tools, refer to the instructions of the tool manufacturer.

FODERI | SHEATHS

FODF3



Fodero con zip in Nylon® / Nylon® zipper sheath
15 x 7 cm / 5.90" x 2.75"

FODF3 NEUTRO



Fodero con zip in Nylon® con tessuto a strappo per patch / Nylon® zippered sheath with tear-away fabric for patches
15 x 7 cm / 5.90" x 2.75"

FODF3 CUOIO N



Fodero con zip in cuoio nero / Black leather zipper sheath
15 x 7 cm / 5.90" x 2.75"

FODF6 CUOIO



Fodero con zip in cuoio / Leather zipper sheath
17 x 9,5 cm / 6.69" x 3.74"

35cm12

12 cm - 4.72"

35cm13

13 cm - 5.11"

35cm14

14 cm - 5.51"

Fodero in Nylon® / Nylon® sheath



48cm13

13 cm - 5.11"

49cm14

14 cm - 5.51"

Fodero in Nylon® / Nylon® sheath



47cm10

10 cm - 3.93"

Fodero in Ballistic Nylon® / Ballistic Nylon® sheath



36cm09

9 cm - 3.54"

Fodero in cuoio / Leather sheath



FODERI | SHEATHS



37cm12

12 cm - 4.72"

Fodero in cuoio / Leather sheath



38cm10

10 cm - 3.93"

Fodero in cuoio / Leather sheath



42cm13

13 cm - 5.11"

43cm14

14 cm - 5.51"

Fodero in cuoio / Leather sheath



FOD.749

16 cm - 6.29"

Fodero in cuoio / Leather sheath



44/1

11 cm - 4.33 "
Profondità - Depth: 1,5 cm - 0.6 "

44/2

11 cm - 4.33 "
Profondità - Depth: 2 cm - 0.8 "

44/3

11 cm - 4.33 "
Profondità - Depth: 2,5 cm - 0.10 "

Fodero in cuoio / Leather sheath



CLIP FX-211/213

MOLLE - LOCK clip
12 x 2,4 cm / 4.72" x 0.94"
Nylon® rinforzato / Reinforced Nylon®



FODF1



45 x 30 cm / 17.71 " x 11.81 "

Fodero con zip in Nylon® / Nylon® zippered sheath

FODF4



ESPOSITORI | DISPLAYS

EXPO 5



H 8 x 19,5 x 19,3 cm
H 3.14" x 7.67" x 7.59"
Legno / Wood

EXPO 6



H 9 x 13,3 x 17,5 cm
H 3.54" x 5.23" x 6.88"
Cuoio nero / Black leather

EXPO 11



H 5 x 9,5 x 14,5 cm
H 1.96" x 3.74" x 5.70"
Plastica / Plastic

EXPO 12



H 4 x 4 cm
H 1.57" x 1.57"
Plastica / Plastic

EXPO 13



H 13,5 x 11 x 8,5 cm
H 5.31" x 4.33" x 3.34"
Plastica / Plastic

EXPO 14



H 9,5 x 19 x 24 cm
H 3.74" x 7.48" x 9.44"
Plastica / Plastic

FX-MATB / FX-MATGR



38 x 25 cm / 14.96" x 9.84"
Cuoio nero o verde OD / Black or OD green leather

EXPO 9



H 38 x 20 x 25 cm
H 14.96" x 7.87" x 9.84"

EXPO 10



H 38 x 20 x 25 cm
H 14.96" x 7.87" x 9.84"

EXPO 7



H 37 x 72 x 44 cm
H 14.56" x 17.32" x 28.34"

MTD | TACTICAL PEN - Allen Elishewitz

MTD BL



Alluminio anodizzato 6082 blu / Blue anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



13,7 cm - 5.40"



MTD | TACTICAL PEN - Allen Elishewitz

MTD G



Alluminio anodizzato 6082 grigio / Gray anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



13,7 cm - 5.40"



MTD | TACTICAL PEN - Allen Elishewitz

MTD OD



Alluminio 6082 anodizzato verde / Green anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



13,7 cm - 5.40"



MTD | TACTICAL PEN - Allen Elishewitz

MTD O



Alluminio 6082 anodizzato arancione / Orange anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



13,7 cm - 5.40"



MTD | TACTICAL PEN - Allen Elishewitz

MTD R



Alluminio 6082 anodizzato rosso / Red anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



13,7 cm - 5.40"



MTD II | TACTICAL PEN

MTD/2 G



Alluminio 6082 anodizzato grigio / Gray anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



15 cm - 5.90"



S 8126 N

refills disponibili su richiesta / spare refills available on demand

MTD II | TACTICAL PEN

MTD/2 OD



Alluminio 6082 anodizzato verde / Green anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel



15 cm - 5.90"



S 8126 N

refills disponibili su richiesta / spare refills available on demand

MTD II | TACTICAL PEN

MTD/2 BL



Alluminio 6082 anodizzato blu / Blue anodized aluminum 6082



35 g - 1.23 oz



Acciaio inox / Stainless steel




15 cm - 5.90"



S 8126 N

refills disponibili su richiesta / spare refills available on demand


CATENELLE PORTACHIAVI | KEY HOLDER CHAINS

 Acciaio nichelato / Nickel plated steel

Acquistabili in confezione da 6 pezzi

 40 cm - 15.74"

91



92



93



94



96



97



98



99



CAPPELLI E ZAINO FOX KNIVES | FOX KNIVES BASEBALL CAP AND BACKPACK

FX-CAP02B



Taglia unica regolabile /
One size adjustable

FX-CAP02BL



Taglia unica regolabile /
One size adjustable

FX-CAP02OL



Taglia unica regolabile /
One size adjustable

FX-ZF01



H 40 x 39 cm
15.74 " x 15.35"

LEGENDA E SOMMARIO
KEY AND SUMMARY

LEGENDA - KEY

Utilizzare la legenda per comprendere nome del coltello, meccanismo di chiusura, designer, acciai e la loro durezza, finiture superficiali delle lame, materiali del manico e di altri elementi di ogni articolo.

Use the key to understand knife name, locking mechanism, designer, steels and their hardness, blade surface finishes, handle materials, and other elements of each item.

NOME/NAME | CHIUSURA/CLOSING SYSTEM - Designer























 Acciaio della lama Blade Steel	 Lunghezza lama Blade length	 Materiale della clip Clip material	 Materiale delle viti Screws material
HRC Durezza scala Rockwell Rockwell scale hardness	 Peso dell'articolo Weight	 Materiale del distanziale Spacer material	 Materiale delle boccole Rivets material
 Trattamento superficiale della lama Blade finish	 Materiale del pulsante (Radius) Button material (Radius)	 Materiale degli standoff Standoffs material	 Materiale dell'anello karambit Karambit ring material
 Spessore della lama Blade thickness	 Materiale della leva (Slipjoint) Spring bar material (Slipjoint)	 Materiale del Liner/Frame lock Liner/Frame lock material	 Materiale del perno di apertura Thumb stud material
 Materiale del manico Handle material	 Materiale delle mostrine (Backlock) Bolsters material (Backlock)	 Materiale del pulsante Button material	 Materiale dei rivetti Rivets material
 Lunghezza totale Total length	 Materiale del frangivetro Glass breaker material	 Materiale del pistoncino di blocco Material of the safety lock	

TABELLA DEGLI ACCIAI - STEEL CHART

	C	Cr	Co	N	Mn	Mo	Ni	P	Si	S	W	V	Nb
Acciaio Steel	Carbonio Carbon	Cromo Chromium	Cobalto Cobalt	Azoto Nitrogen	Manganese Manganese	Molibdeno Molybdenum	Nichel Nickel	Fosforo Phosphorous	Silicio Silicon	Zolfo Sulfur	Tungsteno Tungs	Vanadio Vanadium	Niobio Niobium
1.4116	0.45-0.55	14.00-15.00	-	-	1.00	0.50-0.80	-	0.04	0.75	0.015	-	-	-
SANDVIK 12C27	0.60	13.50	-	-	0.50	-	-	0.03	0.40	0.02	-	-	-
420J2B	0.38	13.60	-	-	0.50	-	-	-	0.75	0.03	-	0.30	-
440 A	0.70	16.00	-	-	1.00	0.75	-	0.04	1.00	0.03	-	-	-
440 B	0.90	16.00	-	-	1.00	0.75	-	0.04	1.00	0.03	-	-	-
440 C	1.00	17.50	-	-	0.50	0.50	-	0.04	0.30	0.03	-	-	-
4119 nitro-B	0.51	14.60	-	0.16	0.50	0.60	-	0.03	0.60	0.01	-	0.11	-
C70	0.70	-	-	-	0.80	-	-	0.4	0.30	0.035	-	-	-
VG10	1.00	15.00	1.50	-	-	1.00	-	-	-	-	-	0.20	-
Elmax	1.70	18.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.80	-	-	3.00	-
N690CO	1.08	17.30	1.50	-	0.40	1.10	-	-	0.40	-	-	0.10	-
M390	1.90	20.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.70	-	0.50	4.00	-
D2	1.550	11.58	-	-	0.36	0.73	-	0.023	0.26	0.0011	-	0.73	-
NILOX	0.80	12.70	-	-	-	1.10	-	-	-	-	-	0.90	0.70
CPM S90V	2.30	14.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	9.00	-
SPM 20CV	1.90	20.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.30	-	0.60	4.00	-
BECUT	0.72	14.50	-	-	0.45	1.90	-	-	0.45	-	-	0.60	0.80
RWL34®	1.05	14	-	-	0.50	4	-	-	0.50	-	-	0.20	-
PMC27®	0.60	13	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-
N11X®	0.36	18.2	-	-	0.3	1.10	-	-	0.3	-	-	3,5	1.55

FINITURE - FINISHES

Satinatura - Satin

Levigatura operata sulla lama in un'unica direzione con abrasivi di grado via via crescente. Questa operazione risalta le linee della lama e riduce il riverbero riflettente.

Sanding performed on the blade in a single direction with gradually increasing grade of abrasives. This brings out the lines of the blade and reduces reflective glare.



Sabbatura - Bead blasting

Abrasion superficiale dell'acciaio mediante un forte getto di sabbia o sfere di vetro che ne rende opaca la finitura.

Surface abrasion of the steel obtained with a strong jet of sand or glass beads which gives it an opaque finish.



Stone wash

Trattamento che produce lievi scalfitture superficiali sull'acciaio mediante impatto con pietra o ceramica. Si ottiene un effetto "invecchiato" che non compromette le qualità della lama. Questa lavorazione può essere applicata su superfici già finite con trattamenti diversi come, per esempio, l'idroglider o il PVD.

Treatment that produces slight surface scratches on steel by impact with stone or ceramic. An "aged" effect is obtained which does not compromise the qualities of the blade. This process can be applied on surfaces that are already finished with different treatments such as, for example, idroglider or PVD.



Coarse stone wash

Finitura che comprende due passaggi: una prima sabbatura effettuata con getti di corindone con cui si ottiene una finitura opaca, più scura e grezza rispetto alla normale sabbatura. Viene poi applicato lo Stone wash.

Finish that includes two steps: a first sandblasting carried out with corundum jets with which a matte finish is obtained, darker and coarser than normal sandblasting. The Stone wash is then applied.



Idroglider

Speciale rivestimento superficiale a base di PTFE molto resistente ad abrasioni e all'acqua. È possibile applicarlo in vari colori

Special non stick coating made of PTFE that ensures long life and rust resistance. It's possible to apply it in several colors.



Cerakote™

È un rivestimento superficiale a base di nano-ceramica applicato sui metalli, migliora la resistenza all'usura, all'abrasione, alla corrosione, all'urto e agli agenti chimici.

It is a ceramic based finish that can be applied to metals, enhance a number of physical performance properties including abrasion/wear resistance, corrosion resistance, chemical resistance, impact strength and hardness.



Top Shield®

Rivestimento a base di vernice ceramica che garantisce alta protezione da graffi e agenti aggressivi, offre resistenza da delaminazione fino a 450°C. Ideale per proteggere attrezzatura militare ed armi da fuoco.

Coating based on ceramic paint that guarantees high protection against scratches or aggressive agents and grants delamination resistance up to 450°C. Ideal for protecting military equipment and firearms.



PVD

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition), è un metodo comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da taglio.

[Physical Vapor Deposition] is a variety of vacuum deposition methods used to deposit thin films by the condensation of a vaporized form of the desired film material onto various workpiece surface. The coating method involves purely physical process such as high temperature vacuum evaporation with subsequent condensation.



MIL SPEC

La brunitura dell'acciaio inox si ottiene per immersione in sali alcalini ossidanti alla temperatura di 120/130°C.

Lo spessore dello strato di brunitura, costituito essenzialmente da ossidi, ha valore intorno a 0,1 micron e quindi non influenza le dimensioni dei particolari trattati.

Conforme alla specifica MIL-DTL-13924

The burnishing of stainless steel is obtained by immersion in oxidizing alkaline salts at a temperature of 120/130 °C. The thickness of the burnishing layer, essentially consisting of oxides, has a value of around 0.1 micron and therefore does not affect the dimensions of the treated parts.

Complies with MIL-DTL-13924 specification



Anodizzazione - Anodizing

Processo utilizzato su alluminio e titanio che produce uno strato di ossido (5-20 µm) il quale protegge il metallo dalla corrosione e può conferire varie colorazioni.

Process used on Aluminum and Titanium that produces an oxide layer (5-20 µm) which protects the metal from corrosion and can give several colors.



Bagno in acido cloridrico

Etching with hydrochloric acid

È un trattamento applicato sulle lame in damasco atto a far emergere il contrasto chiaro-scuro tra gli strati dei diversi acciai.

It is a treatment made on the damascus blades applied to bring out the light-dark contrast between the layers of different steels.



CHIUDIBILI/ FOLDING KNIVES	7	FX-531 TI BR	45	FX-612 ORB	20	640/1	80
		FX-533 CF	40	FX-612 RB	19	640 OD	80
FX-120 TC	44	FX-533 TI	40	FX-F2017	11	658	75
FX-130 DW	36	FX-534	39	FX-F2017 D	11	660	76
FX-130 MBSW	36	FX-534 B	39	FX-F2017 R	11	680	77
FX-230 MI	38	FX-534 CF	39	OLC-0112/2TI	43	682	79
FX-230 MI G	38	FX-534 O	39	SK-02 BSW	44	680 T	77
FX-230 OL	38	FX-537 BR	40	SK-02 OD	44	682 M	79
FX-230 ZW	38	FX-537 SW	40	SK-02 PVD	44	682 N	79
FX-273	37	FX-540 G10OD	21			683	77
FX-273 CF	37	FX-540 NA	21	KARAMBIT	47	1502 OL	73
FX-273 MI	37	FX-540 TIB	21	478	55	1503 OL	73
FX-273 ZW	37	FX-540 TIBL	21	479	57	1504 OL	74
FX-302	43	FX-543 ALB	28	479 TK	57	1505 OL	74
FX-302 ST	43	FX-543 ALG	28	FX-535	59	1506 OL	74
FX-308 ZW	43	FX-543 ALO	28	FX-535 B	59	1507 OL	74
FX-503 ALB	12	FX-543 CFBR	28	FX-535 BL	59	FX-103 MB	67
FX-503 ALOD	12	FX-543 CFO	28	FX-535 BLB	59	FX-105 MB	66
FX-503SP B	12	FX-543 DBB	27	FX-535 O	59	FX-131 DW	69
FX-503SP OD	12	FX-543 DBL	27	FX-535 OB	59	FX-131 MBSW	69
FX-515	36	FX-543 DCF	27	FX-535 R	59	FX-132 MGT	69
FX-518	41	FX-550 CFB	31	FX-535 RB	59	FX-133 MGT	69
FX-518 GR	41	FX-550 DCFR	31	FX-536	58	FX-140XL MB	67
FX-518 O	41	FX-550 G10B	32	FX-536 B	58	FX-143 MB	67
FX-518 ZW	41	FX-550 G10OD	32	FX-536 CB	58	FX-510	75
FX-519	42	FX-550 Ti	32	FX-536 CBB	58	FX-510 OD	75
FX-519 GR	42	FX-550 TIB	31	FX-536 G	58	FX-529 MI	71
FX-519 O	42	FX-551 ALB	30	FX-536 GB	58	FX-553 B	66
FX-519 ZW	42	FX-551 ALG	30	FX-536 OD	58	FX-554 B	66
FX-523 OR	45	FX-551 SX ALB	30	FX-536 ODB	58	FX-592	78
FX-524 B	34	FX-551 SX Ti	30	FX-536 P	58	FX-592 AF	78
FX-524 G	34	FX-551 Ti	29	FX-536 PB	58	FX-592 W	78
FX-524 TI	33	FX-551 TiCOP	29	FX-590	55	FX-592 WAF	78
FX-524 TiCF	33	FX-551 TiPVD	29	FX-591	52	FX-593	78
FX-524 TiZW	33	FX-570 Ti	10	FX-591 OD	52	FX-593 AF	78
FX-525 B	35	FX-570 TIB	10	FX-591 ODSW	52	FX-605	70
FX-525 BE	35	FX-570 TiD	10	FX-591 Tic B	51	FX-605 OD	70
FX-525 DB	35	FX-582	37	FX-591 TiC BR	51	FX-606	70
FX-525 MI	34	FX-582 CF	37	FX-591 TK	51	FX-606 OD	70
FX-525 OL	35	FX-582 MI	37	FX-597	56	FX-609 OD	68
FX-525 Ti	35	FX-582 OL	37	FX-597 TK	56	FX-610	68
FX-525 Ti BL	35	FX-604	15	FX-597 XT	56	FX-611	68
FX-526 ALB	25	FX-604 ALBR	13	FX-597 XTS	56	FX-620 B	73
FX-526 ALG	25	FX-604 ALSW	13	FX-597 XTTK	56	FX-621 B	73
FX-526 ALO	25	FX-604 B	15	FX-598	55	FX-633	71
FX-526 CF	24	FX-604 BL	15	FX-599	53	FX-633 MOD	71
FX-526 CFBL	24	FX-604 CF	13	FX-599 RS	54	FX-634	72
FX-526LI CF	25	FX-604 MBR	14	FX-599 RSY	54	FX-634 DCFB	72
FX-526LI MB	26	FX-604 MFG	14	FX-599 TiC	53	FX-634 MOD	72
FX-526LI MBU	26	FX-604 MN	14	FX-599 TICS	53	FX-639 RD	80
FX-526LI MNA	26	FX-604 OD	15	FX-599 TK	53	FX-640/22 OD	80
FX-526LI MOD	26	FX-604 OR	15	FX-599 XT	54	FX-679	77
FX-527 CF	22	FX-604 R	15	FX-599 XTS	55	FX-693	76
FX-527 TI	22	FX-604 TI	16	FX-599 XTTK	54	FX-694	76
FX-527 TiPVD	22	FX-608 B	17	FX-650	50	FX-695	76
FX-527LI CF	23	FX-608 BL	17	FX-651	50	FX-700	79
FX-527LI MB	23	FX-608 CF	16	FX-652	50	FX-701	79
FX-527LI MBU	23	FX-608 MC	16	FX-653	50	FX-GAL-20	75
FX-527LI MNA	24	FX-608 OR	17	FX-800 MK	57		
FX-527LI MOD	24	FX-608 R	17	FX-801 MK	57	LINEA CLASSICA/ CLASSIC LINE	81
FX-528 B	45	FX-608 UK BB	18	FX-802	48	201	86
FX-530 ALBL	9	FX-608 UK BL	18	FX-802 TiPVD	48	202	86
FX-530 ALOD	9	FX-608 UK ORB	18	FX-802 TK	48	221/1	85
FX-530 CF	8	FX-608 UK R	18	FX-803	49	233	82
FX-530 CFDSW	8	FX-612 BB	19	FX-803 TiPVD	49	251	86
FX-530 G10B	9	FX-612 BLB	19	FX-826	52	256	86
FX-530 MOD	9	FX-612 BLS	20			257	86
FX-530 TIASW	8	FX-612 BS	20	LAMA FISSA/ FIXED BLADE	65	270 OL	83
FX-530 TIDSW	8	FX-612 ODB	19	640	80	271 OL	83
FX-531 TI BL	45	FX-612 ODS	20				

273 DOL	83	648	91	FX-VP108 BK	102	FX-VP130-S4 OR	105
273 OL	83	665/13	89	FX-VP108 CF	100	FX-VP130-S4 SB	105
290/2	85	691/18	90	FX-VP108 OD	102	FX-VP130-S4 TI	99
292/1	85	697 T	92	FX-VP108 OR	102	FX-VP130-SF5 BK	107
292/2	85	698	92	FX-VP108 SB	102	FX-VP130-SF5 CF	101
294	86	699	92	FX-VP108 TI	98	FX-VP130-SF5 OR	107
440 OL	84	1685 T	90	FX-VP130 BK	103	FX-VP130-SF5 OR	107
445 OL	88	1699 BLACK	92	FX-VP130 CF	100	FX-VP130-SF5 SB	107
500 B	82	1699 CHAMPAGNE	91	FX-VP130 OD	103	FX-VP130-SF5 TI	99
500 G	82	2607 CE	88	FX-VP130 OR	103		
500 O	82	FX-RL01 G10	84	FX-VP130 SB	103	TAGLIASIGARI/	113
573 CF	84			FX-VP130 TI	98	CIGARS CUTTERS	
590	85	MULTIUSO/	95	FX-VP130-3 BK	104	745	115
594	84	MULTI-PURPOSE		FX-VP130-3 CF	100	746	115
596 CE	88	226/6 CE	108	FX-VP130-3 OD	104	746 BSW	115
604	89	226/7 CE	108	FX-VP130-3 OR	104	747	114
610/11	87	226/7 SCE	108	FX-VP130-3 SB	104	747 BSW	114
610/13	87	226/8 SCE	108	FX-VP130-3 TI	98	747 D	114
612	91	403	109	FX-VP130-F4 BK	106	748	115
620/13	87	404	109	FX-VP130-F4 CF	101	749/1	116
621/13	87	405	110	FX-VP130-F4 OD	106	749 D	116
630	89	405 OL	110	FX-VP130-F4 OR	106	749 SM	116
639 CE	88	408	110	FX-VP130-F4 SB	106	749 SM BSW	116
641	90	408 G10	110	FX-VP130-F4 TI	99	750	114
643/11	90	FX-409	109	FX-VP130-S4 BK	105		
646/11	89	FX-409 OL	109	FX-VP130-S4 CF	101		
647	91	FX-524 TICF	110	FX-VP130-S4 OD	105		

FKMD 119

CHIUDIBILI/	121	FX-532	123	FX-3002	139	FX-9CM06	133
FOLDING KNIVES		FX-ALSR 49	126	FX-3003	139	FX-9CM07	132
FFX-117 CT	124	FX-MTF5	124	FX-3005	140	FX-9CM07 OD	132
FX-117 T	124	FX-RCSTF-02	126	FX-0107153	133	FX-CED-M2C	135
FX-211	127			FX-0107153/1SK	142	FX-G2B	141
FX-212	127	LAMA FISSA/	131	FX-0171100	131	FX-G4B	136
FX-214	127	FIXED BLADE		FX-0171100 AF	131	FX-MIR115/2VVF	134
FX-401 OR	127	6676	1142	FX-0171102	137	FX-MP01 TI KIT	143
FX-446 B	122	641/11FNK	138	FX-0171106	137	FX-NR01 TT	135
FX-446 GR	122	FX-507	130	FX-0171107	137	FX-NR03 CT	135
FX-446 OD	122	FX-507 AF	130	FX-0171111	143	FX-P1DC	141
FX-447 C	126	FX-508	130	FX-0171112	135	FX-P3B	141
FX-447 COD	126	FX-508 AF	130	FX-0171114	136	FX-SCT01B	137
FX-448 B	122	FX-509 CT	133	FX-0171115	136	OMG-1	138
FX-448 BS	123	FX-512	132	FX-0171116	139	SF-DB03	140
FX-448 OD	122	FX-512 OD	132	FX-0171117	139	SF-F2000	140
FX-448 ODS	123	FX-595 W	131	FX-0193000	138	SF-F2000 FN	140
FX-448 T	122	FX-595 WAF	131	FX-0193001	138	SOG 182/B66	145
FX-500	124	FX-596	131	FX-9CM01 B	133	SOG 182/B66 EOD	145
FX-501	125	FX-596 AF	131	FX-9CM02 B	134	SOG PA1001-CP	144
FX-504 B	123	FX-601	136	FX-9CM04 BT	142	SOG PA2001-CP	144
FX-505	125	FX-637 OL	134	FX-9CM04 T	141	SOG PL1001-CP	144
FX-505 GR	125	FX-637 T	134	FX-9CM05 BT	142	SOG PP1001-CP	145
FX-506 GR	125	FX-647 S	130	FX-9CM05 T	142	X-001620-BLK	142

BLACK FOX 145

BF-007 WD	163	BF-237	159	BF-719 ZW	153	BF-744 ZW	155
BF-010 WD	163	BF-434 G10	158	BF-720	165	BF-745	155
BF-73	159	BF-434 ZW	158	BF-721 G	157	BF-748 CR	151
BF-74	159	BF-704	157	BF-728	164	BF-748 MI	151
BF-79	159	BF-710 D2	161	BF-729	156	BF-748 MIB	151
BF-80	160	BF-710 D2 OD	161	BF-729 SW	156	BF-748 ZW	151
BF-81	160	BF-712	164	BF-731 D2 MG	161	BF-749	162
BF-91	158	BF-713	163	BF-734	165	BF-750	154
BF-920	156	BF-714 OR	155	BF-735	165	BF-750 BL	154
BF-105	160	BF-717	158	BF-738 TI	157	BF-750 OD	154
BF-105T	160	BF-719	153	BF-740 OD	152	BF-751	154
BF-114	156	BF-719 G10	153	BF-741	163	BF-751 BL	154
BF-115	157	BF-719 MI	153	BF-743	152	BF-751 O	154
BF-117	161	BF-719 MIN	153	BF-744	155	BF-752	152

BF-752 OD	152	BF-761 B	147	BF-765	148	BF-204	169
BF-753	164	BF-761 OD	147	BF-765 OD	148	BF-205	168
BF-754	164	BF-761 OR	147	BF-CL22P	165	BF-205 OR	168
BF-755	164	BF-761 R	147			BF-205 R	168
BF-756 OD	162	BF-762 BB	150	MULTIUSO E	167	TS 807	170
BF-757 OD	162	BF-762 OD	150	BUSSOLE / MULTI-		TS 815	170
BF-758	146	BF-763	149	PURPOSE AND		TS 816	170
BF-758 MI	146	BF-763 CF	149	COMPASSES		TS 819	170
BF-758 MIB	146	BF-763 OR	149	BF-200	169	TS 820	170
BF-760	150	BF-764 BB	148	BF-201	169	TS 825	170
BF-760 W	150	BF-764 OD	148	BF-203	169	TS 828	170

FOX EDGE 175

FE-010	177	FE-023	178	FE-031	176
FE-014	179	FE-024	178	FE-033	176
FE-016	178	FE-025	177	FE-034	176
FE-018	179	FE-026 AOD	177		
FE-020	179	FE-027 MOD	177		
FE-022	178	FE-030	176		

ACCESSORI FOX / FOX ACCESSORIES 181

35cm12	184	96	188	FODF3 CUOIO N	184	MTD O	187
35cm13	184	97	188	FODF3 NEUTRO	184	MTD OD	187
35cm14	184	98	188	FODF4	185	MTD R	187
36cm09	184	99	188	FODF6 CUOIO	184	MTD/2 BL	187
37cm12	185	2C 730/7	182	FX-CAP02B	188	MTD/2 G	187
38cm10	185	CLIP FX-211/213	185	FX-CAP02BL	188	MTD/2 OD	187
42cm13	185	EXPO 11	186	FX-CAP02OL	188		
43cm14	185	EXPO 12	186	FX-MATB	186		
44/1	185	EXPO 13	186	FX-MATGR	186		
44/2	185	EXPO 14	186	FX-ZF01	188		
44/3	185	EXPO 5	186	HH-10	182		
47cm10	184	EXPO 6	186	HH-11	182		
48cm13	184	EXPO 7	186	HH-12	182		
49cm14	184	EXPO 7	186	HH-13	182		
91	188	EXPO 9	186	K-80001	182		
92	188	FOD,749	185	K-80002	182		
93	188	FODF1	185	MTD BL	187		
94	188	FODF3	184	MTD G	187		



